



# hansgrohe

## HANSGRÖHE 280 – 329

 <b>BADARMATUREN</b>	<b>281 – 304</b>
Badarmaturen Serien	281 – 299
Thermostate	299 – 304
 <b>DUSCHBRAUSEN</b>	<b>305 – 316</b>
Handbrausen	305 - 306
Wandanschlussbögen	306
Brausehalter/-schläuche	307
Kopfbrausen	308 – 309
Anschlussrohre	309
Brause-Sets/-Systeme	309 – 316
 <b>BADACCESSOIRES</b>	<b>317 – 318</b>
 <b>KÜCHENARMATUREN</b>	<b>319 – 325</b>
 <b>SPÜLBECKEN</b>	<b>326 - 327</b>
 <b>TECHNIK &amp; ZUBEHÖR</b>	<b>328 - 329</b>

# BADARMATUREN LOGIS

Messing verchromt



Waschtischmischer	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
70	93 962 42	72,83		138	67	107	Zugstange
	93 179 81	70,51		138	67	107	ohne
	93 179 82	138,43		138	67	107	Klicker
Info	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff</li> </ul>						



Waschtischmischer	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
100	93 962 43	92,79		163	93	108	Zugstange
	93 007 57	92,21		163	93	108	ohne
Info	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff</li> </ul>						



Waschtischmischer	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
190	93 962 44	121,29		266	195	166	Zugstange
	93 179 83	119,29		266	195	166	ohne
Info	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff</li> </ul>						



Waschtischmischer	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
210 seitliche Betätigung, schwenkbar	93 962 45	153,30		266	195	166	Zugstange
Technik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwenkauslauf: 120°</li> </ul>						
Info	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff</li> </ul>						



Zweigriff-Waschtischmischer	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
schwenkbar	93 179 84	93,97		220	147	145	Zugstange
Technik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwenkbereich: 120°</li> </ul>						
Info	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff</li> </ul>						



3-Loch Waschtischmischer	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
	93 179 85	217,00		226	153	109	Zugstange
Info	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff</li> </ul>						



Unterputz-Wand-Waschtischmischer	Bestell-Nr.	€/Stück		Ausladung Auslauf [mm]
	93 016 99	146,37		208
Technik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers</li> </ul>			
Info	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 196 93 (Ref.-Nr. 13622180)</li> <li>• siehe Seite 328</li> </ul>			

hansgrohe

# BADARMATUREN LOGIS

Messing verchromt

hansgrohe



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 164 68	65,16	133	79	84	ohne

Info • Nur Kaltwasser



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 179 86	81,30	138	71	119	Zugstange

Technik • Strahlregler mit Kugelgelenk  
Info • Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff



Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung [mm]
93 962 46	103,49	194
93 156 03	112,73	194

Technik • Eigensicher gegen Rückfließen



Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung Auslauf [mm]
93 962 48	84,50	64
93 156 02	93,63	64

Technik • Eigensicher gegen Rückfließen



Bestell-Nr.	€/Stück
93 962 47	109,40

Standard

Bestell-Nr.	€/Stück
93 011 17	172,36

mit Sicherungskombination (Rückflussverhinderer)

Info • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 112 37 (Ref.-Nr. 01800180)  
siehe Seite 328



Bestell-Nr.	€/Stück
93 962 49	93,97

Unterputz-Brausemischer

Info • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 112 37 (Ref.-Nr. 01800180)  
siehe Seite 328

# BADARMATUREN VERNIS BLEND

Messing verchromt



Waschtischmischer 70		Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
Standard		93 196 38	63,94	126	71	89	Zugstange
		93 196 39	57,27	126	71	89	ohne
Isolierte Wasserführung		93 196 40	63,94	126	71	89	Zugstange
Info		<ul style="list-style-type: none"> <li>Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff</li> </ul>					



Waschtischmischer 100		Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
Standard		93 196 41	83,54	143	88	108	Zugstange
		93 196 42	76,96	143	88	108	ohne
Isolierte Wasserführung		93 196 43	83,54	143	88	108	Zugstange
Info		<ul style="list-style-type: none"> <li>Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff</li> </ul>					



Waschtischmischer 190		Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
Standard		93 196 44	109,64	250	190	169	Zugstange
		93 196 45	102,87	250	190	169	ohne
Isolierte Wasserführung		93 196 46	109,64	250	190	169	Zugstange
Info		<ul style="list-style-type: none"> <li>Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff</li> </ul>					



Waschtischmischer 210		Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
seitliche Betätigung, schwenkbar		93 196 48	133,40	316	200	166	Zugstange
	Technik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schwenkbereich: 120° / 360°</li> </ul>					
Info		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff</li> </ul>					



Unterputz-Wand-Waschtischmischer 210		Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung Auslauf [mm]
		93 196 49	114,34	207
Technik		<ul style="list-style-type: none"> <li>Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers</li> </ul>		
Info		<ul style="list-style-type: none"> <li>Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 196 93 (Ref.-Nr. 13622180)</li> <li>siehe Seite 328</li> </ul>		



Standventil		Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
		93 196 47	53,01	109	59	93	ohne
Info		<ul style="list-style-type: none"> <li>Nur Kaltwasser</li> </ul>					

hansgrohe

# BADARMATUREN VERNIS BLEND

Messing verchromt

hansgrohe



## Sensor- Waschtischmischer

Kaltwasser  
ohne Mischung  
Batteriebetrieb

**Bestell-Nr.** **€/Stück**

**93 196 64** **169,66**



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Ablaufgarnitur  
122 100 112 ohne

Netzbetrieb

**93 196 65** **186,44**



122 100 112 ohne

mit Temperatur-  
voreinstellung  
ohne Mischung

**Bestell-Nr.** **€/Stück**

**93 196 66** **223,76**



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Ablaufgarnitur  
122 100 112 ohne

Technik

- IR-Sensor  
(berührungslose Auslösung)



Wanneneinlauf

**Bestell-Nr.** **€/Stück**

**93 196 55** **69,31**



Ausladung [mm]  
204

Technik

- DN 15 (1/2")



Wannenmischer

**Bestell-Nr.** **€/Stück**

**93 196 53** **93,40**



Ausladung [mm]  
171

Technik

- Eigensicher gegen Rückfließen



Brausemischer

**Bestell-Nr.** **€/Stück**

**93 196 56** **73,79**



Ausladung Auslauf [mm]  
47

Technik

- Eigensicher gegen Rückfließen



Unterputz-  
Wannenmischer

**Bestell-Nr.** **€/Stück**

**93 196 54** **93,40**



Info

- Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 112 37  
(Ref.-Nr. 01800180)

[siehe Seite 328](#)



Unterputz-  
Brausemischer

**Bestell-Nr.** **€/Stück**

**93 196 57** **83,54**



Info

- Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 112 37  
(Ref.-Nr. 01800180)

[siehe Seite 328](#)

# BADARMATUREN VERNIS SHAPE

Messing verchromt



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 196 18	76,31	127	71	89	Zugstange
93 196 19	69,63	127	71	89	ohne

Info

- Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 196 20	100,07	152	95	110	Zugstange
93 196 21	93,40	152	95	110	ohne

Info

- Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 196 22	130,60	250	190	181	Zugstange
93 196 23	123,81	250	190	181	ohne

Info

- Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 196 25	159,13	315	200	166	Zugstange

Technik

- Schwenkauslauf: 120°

Info

- Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff



Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung Auslauf [mm]
93 196 26	123,81	207

Technik

- Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers

Info

- Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 196 93 (Ref.-Nr. 13622180)
- siehe Seite 328



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 196 24	63,31	112	63	92	ohne

Info

- Nur Kaltwasser



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 196 27	82,90	126	78	124	Zugstange

Technik

- Strahlregler mit Kugelgelenk
- Mit Zugstangenablaufgarnitur aus Kunststoff



Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung [mm]
93 196 31	69,31	204

Technik

- DN 15 (1/2")

hansgrohe

# BADARMATUREN VERNIS SHAPE

Messing verchromt

hansgrohe



Wannenmischer

**Bestell-Nr.** €/**Stück**

**93 196 29** **111,46**



Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen

Ausladung [mm]

166



Brausemischer

**Bestell-Nr.** €/**Stück**

**93 196 32** **87,69**



Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen

Ausladung Auslauf [mm]

46



Unterputz-  
Wannenmischer

**Bestell-Nr.** €/**Stück**

**93 196 30** **107,39**



Info | • **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 112 37**  
(Ref.-Nr. 01800180)  
siehe Seite 328



Unterputz-  
Brausemischer

**Bestell-Nr.** €/**Stück**

**93 196 33** **96,09**



Info | • **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 112 37**  
(Ref.-Nr. 01800180)  
siehe Seite 328



# BADARMATUREN FOCUS

Messing verchromt



Waschtischmischer  
70  
Standard

Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 705 83	87,79		133	53	101	Zugstange
93 705 84	90,17		133	53	101	ohne
93 195 01	143,59		133	53	101	Zugstange



Waschtischmischer  
100

Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 903 01	98,94		177	94	119	Zugstange
93 903 02	108,33		177	94	119	ohne
93 011 34	128,94		177	94	119	Zugstange



Waschtischmischer  
190

Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 179 90	154,86		275	191	159	Zugstange
93 179 91	148,66		275	191	159	ohne



Waschtischmischer  
230

Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 179 92	184,31		315	231	185	Zugstange
93 179 93	179,00		315	231	185	ohne



Waschtischmischer  
240  
seitliche Betätigung,  
schwenkbar

Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 179 94	187,23		297	236	160	Zugstange
93 179 95	180,77		297	236	160	ohne

Technik • Schwenkauslauf: 120°



Wand-  
Waschtischmischer

Bestell-Nr.	€/Stück		Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 179 96	134,04		180	ohne

hansgrohe



# BADARMATUREN FOCUS

Messing verchromt

hansgrohe



Sensor-  
Waschtischmischer  
ohne Mischung

	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
Batteriebetrieb	93 196 16	400,19		155	129	127	ohne
Netzbetrieb	93 196 17	441,44		155	129	127	ohne
Technik	• IR-Sensor (berührungslose Auslösung)						



Sensor-  
Waschtischmischer  
mit Mischung

	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
Batteriebetrieb	93 196 15	440,81		155	129	127	ohne
Netzbetrieb	93 196 14	461,34		155	129	127	ohne
Technik	• IR-Sensor (berührungslose Auslösung)						



Standventil

	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
	93 195 02	88,94		133	53	101	ohne
Info	• Nur Kaltwasser						



Bidetmischer

	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
	93 705 85	95,29		133	54	126	Zugstange
Technik	• Strahlregler mit Kugelgelenk						


# BADARMATUREN FOCUS

Messing verchromt



Wannenmischer

Bestell-Nr. €/Stück

93 705 86 104,40 

93 156 05 126,60  

Technik • Eigensicher gegen Rückfließen

Ausladung [mm]

179

179



Brausemischer

Bestell-Nr. €/Stück

93 705 89 86,21 

93 156 04 103,84  

Technik • Eigensicher gegen Rückfließen

Ausladung Auslauf [mm]

55-64


55-64



Unterputz-  
Wannenmischer

Standard

Bestell-Nr. €/Stück

93 705 87 123,13 

mit Sicherungs-  
kombination  
(Rückflussverhinderer)

93 705 88 182,66 

Info • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 112 37  
(Ref.-Nr. 01800180)

siehe Seite 328



Unterputz-  
Brausemischer

Bestell-Nr. €/Stück

93 705 90 112,73 

Info • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 112 37  
(Ref.-Nr. 01800180)

siehe Seite 328

# BADARMATUREN NOVUS

Messing verchromt

hansgrohe



Waschtischmischer  
100

**Bestell-Nr.** €/**Stück**  
**93 154 09** **114,33**



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Ablaufgarnitur  
178 98 118 Zugstange



Waschtischmischer  
240  
seitliche Betätigung,  
schwenkbar

**Bestell-Nr.** €/**Stück**  
**93 154 10** **177,07**



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Ablaufgarnitur  
332 247 155 Zugstange

Technik • Schwenkbereich 120°



Wannenmischer

**Bestell-Nr.** €/**Stück**  
**93 154 11** **126,40**



Ausladung [mm]  
192

Technik • Eigensicher gegen Rückfließen



Brausemischer

**Bestell-Nr.** €/**Stück**  
**93 154 13** **98,37**



Ausladung Auslauf [mm]  
65

Technik • Eigensicher gegen Rückfließen



Unterputz-  
Wannenmischer

**Bestell-Nr.** €/**Stück**  
**93 154 12** **119,31**



Info • **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 112 37**  
(Ref.-Nr. 01800180)

siehe Seite 328



Unterputz-  
Brausemischer

**Bestell-Nr.** €/**Stück**  
**93 154 14** **107,10**



Info • **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 112 37**  
(Ref.-Nr. 01800180)

siehe Seite 328

# BADARMATUREN TALIS S

Messing verchromt



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 112 63	143,73	160	55	100	Zugstange
93 112 64	193,77	160	55	100	Zugstange



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 112 62	205,20	268	191	145	Zugstange

Technik | • Schwenkauslauf: 360°



Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung [mm]
93 112 66	189,14	180

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung Auslauf [mm]
93 112 70	151,11	62

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung [mm]
93 115 48	89,61	147

Technik | • DN 20 (3/4")



Bestell-Nr.	€/Stück
93 112 67	128,69

Bestell-Nr.	€/Stück
93 112 68	228,97

mit Sicherungskombination (Rückflussverhinderer)

Info | • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 112 37 (Ref.-Nr. 01800180)  
siehe Seite 328



Bestell-Nr.	€/Stück
93 112 71	120,24

Info | • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 112 37 (Ref.-Nr. 01800180)  
siehe Seite 328

hansgrohe


# BADARMATUREN TALIS S

Messing verchromt

hansgrohe



Waschtischmischer	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>€/Stück</b>		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
	93 029 86	152,83		221	89	93	Zugstange



Waschtischmischer seitliche Betätigung, schwenkbar	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>€/Stück</b>		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
	93 029 88	256,99		235	144	152	Zugstange
Technik	• Schwenkauslauf: 120°						



Waschtischmischer seitliche Betätigung	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>€/Stück</b>		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
	93 029 87	357,93		190	144	152	Zugstange



Wannenmischer	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>€/Stück</b>		Ausladung [mm]
	93 029 90	191,23		166
Technik	• Eigensicher gegen Rückfließen			



Brausemischer	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>€/Stück</b>		Ausladung Auslauf [mm]
	93 029 89	152,83		62
Technik	• Eigensicher gegen Rückfließen			



Unterputz- Wannenmischer	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>€/Stück</b>	
	93 029 92	158,34	
Info	• Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 112 37 (Ref.-Nr. 01800180) siehe Seite 328		



Unterputz- Brausemischer	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>€/Stück</b>	
	93 029 91	140,56	
Info	• Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 112 37 (Ref.-Nr. 01800180) siehe Seite 328		

# BADARMATUREN TALIS E

Messing verchromt und schwarz matt



Waschtischmischer  
110

	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
verchromt	93 154 01	128,67		162	104	112	Zugstange
schwarz matt	93 171 25	181,71		162	104	112	Zugstange



Waschtischmischer  
150

	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
seitliche Betätigung verchromt	93 154 02	197,83		174	133	141	Zugstange
schwarz matt	93 171 26	279,36		174	133	141	Zugstange



Waschtischmischer  
240

	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
verchromt	93 154 03	212,34		292	234	183	Zugstange
schwarz matt	93 171 27	299,83		292	234	183	Zugstange



Unterputz-Wand-  
Waschtischmischer

	Bestell-Nr.	€/Stück		Ausladung Auslauf [mm]
	93 154 04	203,91		225
Technik	• Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers			
Info	• Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 196 93 (Ref.-Nr. 13622180) siehe Seite 328			



Wannenmischer

	Bestell-Nr.	€/Stück		Ausladung [mm]
verchromt	93 154 05	166,76		194
schwarz matt	93 171 28	235,44		194
Technik	• Eigensicher gegen Rückfließen			



Brausemischer

	Bestell-Nr.	€/Stück		Ausladung Auslauf [mm]
verchromt	93 154 06	144,79		64
schwarz matt	93 171 29	204,41		64
Technik	• Eigensicher gegen Rückfließen			

# BADARMATUREN TALIS E

Messing verchromt und schwarz matt

hansgrohe



Unterputz-  
Wannenmischer

verchromt

Bestell-Nr. €/Stück

93 154 07 140,99



schwarz matt

93 171 30 199,04



Info

• Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 112 37  
(Ref.-Nr. 01800180)

[siehe Seite 328](#)



Unterputz-  
Brausemischer

verchromt

Bestell-Nr. €/Stück

93 154 08 116,51



schwarz matt

93 171 31 164,56



Info

• Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 112 37  
(Ref.-Nr. 01800180)

[siehe Seite 328](#)

## IMMER DABEI



Laden im  
App Store


JETZT AUF  
Google Play

Die App mit:

**SCAN-FUNKTION**

**BENUTZERVERWALTUNG**

**OFFLINE-VERFÜGBARKEIT**



# BADARMATUREN METRIS

Messing verchromt



	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
Waschtischmischer 100	93 775 86	203,84		160	93	89	Zugstange
	93 195 07	197,94		160	93	89	ohne



	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
Waschtischmischer 110 Standard	93 775 87	216,49		172	100	116	Zugstange
	93 775 88	210,24		172	100	116	ohne
	93 195 08	315,11		172	100	116	Zugstange
Mittelstellung kalt	93 902 45	219,04		172	100	116	Zugstange



	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
Waschtischmischer 200	93 775 90	267,20		260	193	141	Zugstange



	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
Waschtischmischer 230 seitliche Betätigung, schwenkbar	93 775 91	286,27		258	230	155	Zugstange
	93 902 46	286,27		258	230	155	Klicker
	93 775 92	280,03		258	230	155	ohne
Technik	• Schwenkauslauf: 120°						



	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
Waschtischmischer 260 hohe Ausführung	93 775 93	290,94		327	254	197	Zugstange
	93 902 47	284,60		327	254	197	ohne



	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
Standventil 100	93 195 09	191,17		153	93	89	ohne
Info	• Nur Kaltwasser						

hansgrohe



# BADARMATUREN METRIS

Messing verchromt

hansgrohe



Unterputz-Wand-Waschtischmischer

**Bestell-Nr. €/Stück**

**93 775 96 299,01**



Ausladung Auslauf [mm]

225

Technik

- Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers

Info

- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 196 93** (Ref.-Nr. 13622180)

[siehe Seite 328](#)



Bidetmischer

**Bestell-Nr. €/Stück**

**93 776 00 250,59**



Höhe [mm]

157

Auslaufhöhe [mm]

112

Ausladung [mm]

147

Ablaufgarnitur

Zugstange

Technik

- Strahlregler mit Kugelgelenk



Wanneneinlauf

**Bestell-Nr. €/Stück**

**93 195 11 185,64**



Ausladung [mm]

165

Technik

- DN 20 (3/4")



3-Loch-Wannenrandmischer-Set

**Bestell-Nr. €/Set**

**93 195 12 636,79**



Höhe [mm]

239

Auslaufhöhe [mm]

107

Ausladung [mm]

194

Ausstattung

- Mit Handbrause: 1 Strahlart
- Brausehalter
- Maximale Ausziehlänge Brauseschlauch: 1100 mm

Info

- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 195 13** (Ref.-Nr. 13437180)

[siehe Seite 328](#)



4-Loch-Wannenrandmischer-Set

**Bestell-Nr. €/Set**

**93 195 14 636,79**



Höhe [mm]

217

Auslaufhöhe [mm]

106

Ausladung [mm]

211

Ausstattung

- Mit Handbrause: 1 Strahlart
- Brausehalter
- Maximale Ausziehlänge Brauseschlauch: 1100 mm

Info

- **Passender Grundkörper Bestell-Nr. 93 195 15** (Ref.-Nr. 13444180)

[siehe Seite 328](#)



Wannenmischer

**Bestell-Nr. €/Stück**

**93 776 02 282,24**



Ausladung [mm]

181

Technik

- Eigensicher gegen Rückfließen



Brausemischer

**Bestell-Nr. €/Stück**

**93 776 05 238,73**



Ausladung Auslauf [mm]

58

Technik

- Eigensicher gegen Rückfließen

# BADARMATUREN METRIS

Messing verchromt



Unterputz-  
Absperrventil

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 902 57	36,11	

Technik	• DN 15 (1/2") / DN 20 (3/4")
Ausstattung	• Griff, Hülse, Rosette
Info	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Benötigter Grundkörper</b></li> <li>- Keramik, DN 15 Bestell-Nr. 93 112 83 (Ref.-Nr. 15974180)</li> <li>- Spindel, DN 20 Bestell-Nr. 93 717 78 (Ref.-Nr. 15970180)</li> </ul>
	<a href="#">siehe Seite 328</a>



Unterputz-  
Wannenmischer  
Standard

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 776 03	197,59	

mit Sicherungs-  
kombination  
(Rückflussverhinderer)

	93 902 49	305,70	
Info	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 112 37</b> (Ref.-Nr. 01800180)</li> </ul>		
	<a href="#">siehe Seite 328</a>		



Unterputz-  
Brausemischer

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 776 06	184,67	

Info	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 112 37</b> (Ref.-Nr. 01800180)</li> </ul>		
	<a href="#">siehe Seite 328</a>		



Wannenmischer-Set  
bodenstehend,  
mit Stabhandbrause

Bestell-Nr.	€/Set		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]
93 195 10	1.401,47		894-974	820-900	209

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit Handbrause, 1 Strahlart</li> <li>• Brausehalter</li> <li>• Brauseschlauch, 1250 mm</li> </ul>				
Info	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Passender Grundkörper Bestell-Nr. 93 196 76</b> (Ref.-Nr. 10452180)</li> </ul>				
	<a href="#">siehe Seite 328</a>				

# BADARMATUREN VIVENIS

Messing verchromt

hansgrohe



Waschtischmischer  
80

**Bestell-Nr.** €/**Stück**  
**93 196 87** **135,90**



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Ablaufgarnitur  
139 80 133 Zugstange



Waschtischmischer  
110

**Bestell-Nr.** €/**Stück**  
**93 196 88** **154,64**



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Ablaufgarnitur  
175 110 146 Zugstange



Waschtischmischer  
210  
seitliche Betätigung,  
schwenkbar

**Bestell-Nr.** €/**Stück**  
**93 196 89** **229,51**



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Ablaufgarnitur  
300 209 139 Zugstange

Technik • Schwenkauslauf: 120°



Waschtischmischer  
250

**Bestell-Nr.** €/**Stück**  
**93 196 90** **237,86**



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Ablaufgarnitur  
309 251 191 Zugstange



Unterputz-Wand-  
Waschtischmischer

**Bestell-Nr.** €/**Stück**  
**93 196 92** **212,64**



Ausladung Auslauf [mm]  
192

Technik • Griff rechts oder links positionierbar,  
abhängig von der Installation des Grundkörpers  
Info • **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 196 93**  
(Ref.-Nr. 13622180)  
siehe Seite 328



Standventil

**Bestell-Nr.** €/**Stück**  
**93 196 91** **124,71**



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Ablaufgarnitur  
139 80 133 ohne

Info • Nur Kaltwasser



Bidetmischer

**Bestell-Nr.** €/**Stück**  
**93 196 94** **196,66**



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Ablaufgarnitur  
127 81 130 Zugstange

Technik • Strahlregler mit Kugelgelenk

# BADARMATUREN VIVENIS

Messing verchromt



**Wannenmischer**

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 196 95	257,59	

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen

Ausladung [mm]  
223



**Brausemischer**

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 196 97	180,49	

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen

Ausladung Auslauf [mm]  
60



**Unterputz-Wannenmischer**

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 196 96	168,59	

Info | • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 112 37 (Ref.-Nr. 01800180)  
siehe Seite 328



**Unterputz-Brausemischer**

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 196 98	149,94	

Info | • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 112 37 (Ref.-Nr. 01800180)  
siehe Seite 328

# THERMOSTATE

Messing verchromt



**Wannenthermostat Ecostat Universal**

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 966 02	205,71	

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen

Ausladung [mm]  
194



**Brausethermostat Ecostat Universal**

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 966 01	161,06	

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen

Ausladung Auslauf [mm]  
80



**Wannenthermostat Ecostat 1001 CL**

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 134 79	198,19	

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen

Ausladung [mm]  
182



**Brausethermostat Ecostat 1001 CL**

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 134 78	157,46	

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen

Ausladung Auslauf [mm]  
79

hansgrohe

# THERMOSTATE

Messing verchromt und schwarz matt

hansgrohe



Brausethermostat  
Ecostat Comfort

Chrom

Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung [mm]
93 947 82	178,94	80

Schwarz matt

93 236 28	288,04	80
-----------	--------	----

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



Wannethermostat  
Ecostat Comfort

Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung [mm]
93 195 00	264,94	188

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



Wannethermostat  
Ecostat E

Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung [mm]
93 161 02	313,04	183

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen  
Info | • Kühles Gehäuses



Brausethermostat  
Ecostat E

Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung Auslauf [mm]
93 161 03	256,14	70

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen  
Info | • Kühles Gehäuses



Wannethermostat  
Ecostat Select

Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung [mm]
93 194 99	390,40	216

Material | • Sicherheitsglas  
Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen  
Info | • Kühles Gehäuses



Brausethermostat  
Ecostat Select

Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung Auslauf [mm]
93 194 98	300,81	59

Material | • Sicherheitsglas  
Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen  
Info | • Kühles Gehäuses

# THERMOSTATE

Messing verchromt



Wannenthermostat  
ShowerTablet  
Select 300

**Bestell-Nr.** **€/Stück** Ausladung [mm]  
**93 194 97** **531,83** 210

- Material • Sicherheitsglas  
Technik • Eigensicher gegen Rückfließen  
Info • **Kühles Gehäuse**



Brausethermostat  
ShowerTablet  
Select 300

**Bestell-Nr.** **€/Stück** Ausladung Auslauf [mm]  
**93 194 96** **399,11** 70

- Material • Sicherheitsglas  
Technik • Eigensicher gegen Rückfließen  
Info • **Kühles Gehäuse**



Wannenthermostat  
ShowerTablet  
Select 400

**Bestell-Nr.** **€/Stück** Ausladung [mm]  
**93 196 12** **372,84** 161

- Material • Kunststoff  
Technik • Schwenkbarer Wanneneinlauf  
• Eigensicher gegen Rückfließen  
• Mit isolierter Wasserführung



Brausethermostat  
ShowerTablet  
Select 400

**Bestell-Nr.** **€/Stück** Ausladung Auslauf [mm]  
**93 196 13** **308,40** 46

- Material • Kunststoff  
Technik • Eigensicher gegen Rückfließen  
• Mit isolierter Wasserführung



Unterputz-Thermostat  
Ecostat E Highflow

**Bestell-Nr.** **€/Stück**  
**93 195 20** **379,56**

- Info • Zur Kombination mit Absperrventilen  
Bestell-Nr. 93 195 16 + 17  
[siehe Seite 304](#)  
• **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 112 37**  
(Ref.-Nr. 01800180)  
[siehe Seite 328](#)



Unterputz-Thermostat  
Ecostat S

**Bestell-Nr.** **€/Stück**  
**93 195 21** **231,59**

- Info • Zur Kombination mit Absperrventilen  
Bestell-Nr. 93 195 16 + 17  
[siehe Seite 304](#)  
• **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 112 37**  
(Ref.-Nr. 01800180)  
[siehe Seite 328](#)

# THERMOSTATE

Messing verchromt

hansgrohe



**Unterputz-Thermostat  
ShowerSelect S**  
für 1 Verbraucher

**Bestell-Nr. €/Stück**

**93 195 19 481,37**

Info

- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 112 37**  
(Ref.-Nr. 01800180)

[siehe Seite 328](#)



**Unterputz-Thermostat  
ShowerSelect**  
für 1 Verbraucher

**Bestell-Nr. €/Stück**

**93 974 79 481,37**

Info

- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 112 37**  
(Ref.-Nr. 01800180)

[siehe Seite 328](#)



**Unterputz-Thermostat  
Ecostat E**  
für 1 Verbraucher

**Bestell-Nr. €/Stück**

**93 153 91 340,64**

Info

- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 112 37**  
(Ref.-Nr. 01800180)

[siehe Seite 328](#)



**Unterputz-Thermostat  
Ecostat E**  
für 2 Verbraucher

**Bestell-Nr. €/Stück**

**93 153 92 382,21**

Info

- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 112 37**  
(Ref.-Nr. 01800180)

[siehe Seite 328](#)



**Unterputz-Thermostat  
Ecostat S**  
für 1 Verbraucher

**Bestell-Nr. €/Stück**

**93 153 93 340,64**

Info

- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 112 37**  
(Ref.-Nr. 01800180)

[siehe Seite 328](#)



**Unterputz-Thermostat  
Ecostat S**  
für 2 Verbraucher

Chrom

**Bestell-Nr. €/Stück**

**93 153 94 382,21**

Schwarz matt

**93 236 34 528,24**

Info

- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 112 37**  
(Ref.-Nr. 01800180)

[siehe Seite 328](#)



# THERMOSTATE

Messing verchromt und schwarz matt




## Unterputz-Thermostat ShowerSelect für 2 Verbraucher

für 2 Verbraucher

**Bestell-Nr.** €/**Stück**

Chrom **93 974 80** **525,79** 

Schwarz matt **93 236 29** **742,53** 

Info

- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 112 37**  
(Ref.-Nr. 01800180)

[siehe Seite 328](#)




## Unterputz-Thermostat ShowerSelect für 2 Verbraucher

für 2 Verbraucher

**Bestell-Nr.** €/**Stück**

Chrom **93 195 18** **525,79** 

Schwarz matt **93 236 30** **742,53** 

Info

- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 112 37**  
(Ref.-Nr. 01800180)


[siehe Seite 328](#)



## Unterputz-Thermostat Ecostat Square für 1 Verbraucher

für 1 Verbraucher

**Bestell-Nr.** €/**Stück**

**93 236 31** **336,26** 

Info

- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 112 37**  
(Ref.-Nr. 01800180)


[siehe Seite 328](#)



## Unterputz-Thermostat Ecostat Square für 2 Verbraucher

für 2 Verbraucher

**Bestell-Nr.** €/**Stück**

Chrom **93 236 32** **377,29** 

Schwarz matt **93 236 33** **596,21** 

Info

- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 112 37**  
(Ref.-Nr. 01800180)

[siehe Seite 328](#)



# THERMOSTATE

Messing verchromt



Unterputz-Absperrventil  
ShowerSelect  
für 3 Verbraucher  
eckig

Bestell-Nr. €/Stück

93 195 16 347,73



Info

• Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 112 37  
(Ref.-Nr. 01800180)

[siehe Seite 328](#)



Unterputz-Absperrventil  
ShowerSelect S  
für 3 Verbraucher,  
rund

Bestell-Nr. €/Stück

93 195 17 347,73



Info

• Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 112 37  
(Ref.-Nr. 01800180)

[siehe Seite 328](#)

hansgrohe

MIT **AR** UNSERE BÄDER **3D** ERLEBEN

*Von der Skizze  
zum 3D Erlebnis!*



Hier gehts zur App:



Planungsbeispiele  
finden Sie in diesem  
Katalog ab **Seite 580**

# HANDBRAUSEN

ABS-Kunststoff verchromt



Crometta 85		Bestell-Nr.	€/Stück	
Vario		<b>93 115 35</b>	<b>23,76</b>	
Strahlarten	• 2			
∅	• 85 mm			

Multi		Bestell-Nr.	€/Stück	
Multi		<b>93 115 37</b>	<b>40,07</b>	
Strahlarten	• 3			
∅	• 85 mm			



Crometta 100 Vario		Bestell-Nr.	€/Stück	
Crometta 100 Vario		<b>93 974 77</b>	<b>25,71</b>	
Strahlarten	• 4			
∅	• 100 mm			



Crometa 100 Vario		Bestell-Nr.	€/Stück	
Crometa 100 Vario		<b>93 115 13</b>	<b>33,60</b>	
Strahlarten	• 4			
∅	• 100 mm			



Vernis Blend		Bestell-Nr.	€/Stück	
Vernis Blend		<b>93 196 58</b>	<b>19,37</b>	
Strahlarten	• 2			
∅	• 100 mm			



Pulsify 105		Bestell-Nr.	€/Stück	
1jet		<b>93 196 01</b>	<b>25,70</b>	
Strahlarten	• 1			
∅	• 105 mm			

3jet Relaxation		Bestell-Nr.	€/Stück	
3jet Relaxation		<b>93 195 99</b>	<b>34,06</b>	
Strahlarten	• 3			
∅	• 105 mm			

3jet Activation		Bestell-Nr.	€/Stück	
3jet Activation		<b>93 196 00</b>	<b>34,06</b>	
Strahlarten	• 3			
∅	• 105 mm			



Set Pulsify 105		Bestell-Nr.	€/Set	
1jet		<b>93 196 08</b>	<b>47,57</b>	
Strahlarten	• 1			
∅	• 105 mm			
Ausstattung	• Isiflex Brauseschlauch, 1250 mm • Brausehalter Porter S			

3jet Relaxation		Bestell-Nr.	€/Set	
3jet Relaxation		<b>93 196 06</b>	<b>53,34</b>	
Strahlarten	• 3			
∅	• 105 mm			
Ausstattung	• Isiflex Brauseschlauch, 1250 mm • Brausehalter Porter S			

3jet Activation		Bestell-Nr.	€/Set	
3jet Activation		<b>93 196 07</b>	<b>57,29</b>	
Strahlarten	• 3			
∅	• 105 mm			
Ausstattung	• Isiflex Brauseschlauch, 1600 mm • Brausehalter Porter S			



Hundebräuse DogShower 150 3jet Select		Bestell-Nr.	€/Stück	
Hundebräuse DogShower 150 3jet Select		<b>93 234 09</b>	<b>83,84</b>	
Material	• ABS-Kunststoff			
Oberfläche	• Schwarz matt			
Handbräuse	• 3 Strahlarten • 150 x 63 mm			



Schnellkupplung		Bestell-Nr.	€/Stück	
Schnellkupplung		<b>93 234 10</b>	<b>12,40</b>	
Info	Ermöglicht schnellen und einfachen Wechsel von Handbräuse			

# HANDBRAUSEN

ABS-Kunststoff verchromt

hansgrohe



Croma Select E Vario quadratisch

Bestell-Nr.	€/Stück
93 962 62	48,73

Strahlarten	• 3
ø	• 110 mm



Croma Select S Vario rund

Bestell-Nr.	€/Stück
93 962 61	48,73

Strahlarten	• 3
ø	• 110 mm



Set Croma Select E Vario Porter quadratisch

Bestell-Nr.	€/Set
93 974 83	72,71

Strahlarten	• 3
ø	• 110 mm
Ausstattung	• Isiflex Brauseschlauch, 1250 mm • Brausehalter Porter S



Set Croma Select S Vario Porter rund

Bestell-Nr.	€/Set
93 974 84	72,71

Strahlarten	• 3
ø	• 110 mm
Ausstattung	• Isiflex Brauseschlauch, 1250 mm • Brausehalter Porter S



Raindance Select E 120, 3jet

Bestell-Nr.	€/Stück
93 911 20	89,29

Strahlarten	• 3
ø	• 120 mm



Raindance Select S 150, 3jet

Bestell-Nr.	€/Stück
93 776 65	111,44

Strahlarten	• 3
ø	• 150 mm

# WANDANSCHLUSSBÖGEN

Kunststoff



mit Brausehalter FixFit Q Porter

Bestell-Nr.	€/Stück
93 212 14	77,79

Maße (B x H x T)	• 90 x 90 x 81 mm
Technik	• Mit Rückflussverhinderer



mit Brausehalter FixFit E Porter

Bestell-Nr.	€/Stück
93 212 15	77,79

Maße (B x H x T)	• 90 x 90 x 81 mm
Technik	• Mit Rückflussverhinderer



mit Brausehalter Fixfit S Porter

Bestell-Nr.	€/Stück
93 212 13	77,79

Maße (ø x T)	• 95 x 81 mm
Technik	• Mit Rückflussverhinderer

# BRAUSEHALTER

Messing verchromt / schwarz matt



Fixfit E

ohne Rückfluss-  
verhinderer

**Bestell-Nr. €/Stück**

**93 012 92 25,30**



mit Rückfluss-  
verhinderer

**93 112 26 49,94**



Maße (B x H x T) | • 60 x 60 x 40 mm



Fixfit S

**Bestell-Nr. €/Stück**

**93 112 27 32,76**



Maße (B x H x T) | • 61 x 61 x 38 mm



Fixfit E

**Bestell-Nr. €/Stück**

**93 233 95 36,11**



Maße (B x H x T) | • 60 x 60 x 40 mm

Info | • Ohne Rückflussverhinderer



**Bestell-Nr. €/Stück**

**93 012 93 19,79**



Maße (H x T) | • 68 x 50 mm

hansgrohe

# BRAUSESCHLÄUCHE

ABS-Kunststoff



Metaflex

**Bestell-Nr. €/Stück**

**93 011 76 8,69**



Länge [mm]

1250

**93 011 77 9,30**



1600

**93 011 78 11,89**



2000

Dichtung | • Inkl.



Isiflex B

**Bestell-Nr. €/Stück**

**93 014 68 22,71**



Länge [mm]

1250

**93 014 69 23,90**



1600

**93 014 70 25,46**



2000

Drehwirbel | • Brauseseitig

Dichtung | • Inkl.



Isiflex B

**Bestell-Nr. €/Stück**

**93 233 93 35,17**



Länge [mm]

1250

**93 233 94 36,76**



1600

Drehwirbel | • Brauseseitiger Drehwirbel

Dichtung | • Inkl.



Comfortflex

**Bestell-Nr. €/Stück**

**93 194 93 16,43**



Länge [mm]

1250

**93 194 94 17,33**



1600

**93 194 95 21,60**



2000

Drehwirbel | • Brauseseitig

Dichtung | • Inkl.



Isiflex

**Bestell-Nr. €/Stück**

**93 164 69 43,94**



Länge [mm]

1250

**93 164 70 46,00**



1600

Drehwirbel | • Brauseseitig

Dichtung | • Inkl.

Technik | • Durchflussmenge  
regulierbar zwischen  
6 l/min und 16 l/min

# KOPFBRAUSEN

ABS-Kunststoff verchromt

hansgrohe



	Bestell-Nr.	€/Stück		ø [mm]	Höhe [mm]	Strahlarten	
Pulsify 105	93 196 11	77,67		105	113	• 1	• Ohne Anschlussrohr



	Bestell-Nr.	€/Stück		ø [mm]	Stärke [mm]	Strahlarten	
Croma Select S 180 2jet	93 134 85	227,17		187	30	• 2	• Ohne Anschlussrohr



	Bestell-Nr.	€/Stück		ø [mm]	Stärke [mm]	Strahlarten	
Vernis Blend S 200 1jet	93 196 60	91,34		205	20	• 1	• Ohne Anschlussrohr



	Bestell-Nr.	€/Stück		ø [mm]	Stärke [mm]	Strahlarten	
Crometta S	93 154 15	188,34		240	20	• 1	• Ohne Anschlussrohr



	Bestell-Nr.	€/Stück		ø [mm]	Stärke [mm]	Strahlarten	
Pulsify 260	93 196 10	228,31		260	21	• 1	• Ohne Anschlussrohr



	Bestell-Nr.	€/Stück		Maße [mm]	Stärke [mm]	Strahlarten	
Croma Select E 180 2jet	93 134 83	227,17		187 x 187	50	• 2	• Ohne Anschlussrohr



	Bestell-Nr.	€/Stück		Maße [mm]	Stärke [mm]	Strahlarten	
Vernis Shape 200 1jet	93 196 34	91,34		230 x 170	30	• 1	• Ohne Anschlussrohr



	Bestell-Nr.	€/Stück		Maße [mm]	Stärke [mm]	Strahlarten	
Crometta E	93 154 16	188,34		240 x 240	20	• 1	• Ohne Anschlussrohr



	Bestell-Nr.	€/Set		ø [mm]	Brausearm Länge [mm]	Strahlarten	
Raindance Select S 240 2jet	93 134 87	385,10		240	390	• 2	• Mit Wandanschlussrohr
	93 134 88	495,73		300	390		




	Bestell-Nr.	€/Set		ø [mm]	Brausearm Länge [mm]	Strahlarten	
Raindance Air	93 112 20	499,71		240	389	• 1	• Mit Wandanschlussrohr



	Bestell-Nr.	€/Set		Maße [mm]	Brausearm Länge [mm]	Strahlarten	
Raindance Air E 360 1jet	93 134 89	585,03		360 x 190	390	• 1	• Mit Wandanschlussrohr

# KOPFBRAUSEN

ABS-Kunststoff verchromt



	Bestell-Nr.	€/Set	Maße [mm]	Brausearm Länge [mm]	Strahlarten
Raindance E 300 Air 1jet	93 236 42	660,44	300 x 300	390	• 1
					Anschluss • Mit Brausearm



	Bestell-Nr.	€/Set	Ø [mm]	Strahlarten
Pulsify 260	93 196 09	429,01	260	• 2
				Anschluss • Mit Wandanschluss



	Bestell-Nr.	€/Set	Ø [mm]	Brausearm Länge [mm]	Strahlarten
Raindance Air	93 112 25	484,36	240	100	• 1
					Anschluss • Mit Deckenanschlussrohr

hansgrohe

# WAND-ANSCHLUSSROHRE

Metall



	Bestell-Nr.	€/Stück	Länge [mm]
Vernis Shape	93 196 35	44,36	240

# BRAUSE-SETS

Metall/Kunststoff verchromt – ohne Armatur



Crometta 85 Vario,  
Unica Crometta  
Brausestange

650 mm Höhe

Bestell-Nr.	€/Set
93 115 40	51,41

900 mm Höhe

93 115 39	55,17
-----------	-------

Brauseschlauch	• 1600 mm
Handbrause	• Crometta 85 Vario, Ø 85 mm



Crometta 85 Multi,  
Unica Crometta  
Brausestange

900 mm Höhe

Bestell-Nr.	€/Set
93 115 41	82,04

Brauseschlauch	• 1600 mm
Handbrause	• Crometta 85 Multi, Ø 85 mm

# BRAUSE-SETS

Metall/Kunststoff verchromt – ohne Armatur

hansgrohe



**Crometta 100 Vario,  
Unica Crometta  
Brausestange**  
900 mm Höhe

Bestell-Nr.	€/Set	
<b>93 974 78</b>	<b>80,14</b>	

Brauseschlauch	• 1600 mm
Handbrause	• Crometta 100 Vario, ø 100 mm



**Crometta Vario,  
Unica Croma  
Brausestange**  
650 mm Höhe

Bestell-Nr.	€/Set	
<b>93 134 80</b>	<b>52,49</b>	

900 mm Höhe	<b>93 134 81</b>	<b>59,16</b>	
-------------	------------------	--------------	--

Brauseschlauch	• 1600 mm
Handbrause	• Crometta Vario, ø 100 mm



**Croma 100 Vario,  
Unica Croma  
Brausestange**  
650 mm Höhe

Bestell-Nr.	€/Set	
<b>93 115 18</b>	<b>83,61</b>	

900 mm Höhe	<b>93 115 17</b>	<b>86,66</b>	
-------------	------------------	--------------	--

Brauseschlauch	• 1600 mm
Handbrause	• Croma 100 Vario, ø 100 mm
Seifenschale	• Inkl.



**Raindance Select E  
120, 3jet,  
Unica S Puro  
Brausestange**  
weiß/chrom

Bestell-Nr.	€/Set	
<b>93 912 42</b>	<b>186,94</b>	

chrom	<b>93 912 43</b>	<b>186,94</b>	
-------	------------------	---------------	--

Brauseschlauch	• 1600 mm
Handbrause	• Raindance Select E 120 3jet, ø 120 mm
Seifenschale	• Inkl.



**Pulsify Select S 105  
3jet Relaxation,  
Crometta  
Brausestange**  
650 mm Höhe

Bestell-Nr.	€/Set	
<b>93 196 02</b>	<b>89,10</b>	

900 mm Höhe	<b>93 196 03</b>	<b>103,13</b>	
-------------	------------------	---------------	--

Brauseschlauch	• 1600 mm
Handbrause	• Pulsify Select S, ø 105 mm

# BRAUSE-SETS

Metall/Kunststoff verchromt – ohne Armatur



Vernis Blend 100  
Vario, Crometta  
Brausestange  
650 mm Höhe

**Bestell-Nr. €/Set**

**93 196 59 44,86**



Brauseschlauch	• 1600 mm
Handbrause	• Vernis Blend, ø 100 mm

# BRAUSE-SETS

Metall/Kunststoff verchromt – mit Armatur



Ecostat Universal  
Thermostat,  
Crometta 100 Vario  
und Unica'C  
Brausestange  
900 mm Höhe

**Bestell-Nr. €/Set**

**93 030 57 197,27**



Brauseschlauch	• 1600 mm
Handbrause	• Crometta 100 Vario, ø 100 mm
Armatur	• Brausethermostat Ecostat Universal



Ecostat 1001 CL  
Thermostat,  
Crometta Vario  
und Unica Croma  
Brausestange  
900 mm Höhe

**Bestell-Nr. €/Set**

**93 171 63 178,00**



Brauseschlauch	• 1600 mm
Handbrause	• Crometta Vario, ø 100 mm
Armatur	• Brausethermostat Ecostat 1001 CL



Ecostat Comfort  
Thermostat,  
Croma 100 Vario  
und Unica'C  
Brausestange  
650 mm Höhe

**Bestell-Nr. €/Set**

**93 195 98 297,56**



900 mm Höhe

**93 030 55 223,07**



Brauseschlauch	• 1600 mm
Handbrause	• Croma 100 Vario, ø 100 mm
Seifenschale	• Inkl.
Armatur	• Brausethermostat Ecostat Comfort



Ecostat Comfort  
Thermostat,  
Croma 100 Multi  
und Unica'C  
Brausestange  
900 mm Höhe

**Bestell-Nr. €/Set**

**93 728 34 178,00**



Brauseschlauch	• 1600 mm
Handbrause	• Croma 100 Multi, ø 100 mm
Seifenschale	• Inkl.
Armatur	• Brausethermostat Ecostat Comfort



# BRAUSE-SETS

Metall/Kunststoff verchromt – mit Armatur

hansgrohe



**Ecostat Comfort**  
Thermostat,  
Croma Select S Vario  
und Unica Croma  
Brausestange  
900 mm Höhe

Bestell-Nr.	€/Set	
<b>93 195 97</b>	<b>262,07</b>	

Brauseschlauch	• 1600 mm
Handbrause	• Croma Select S Vario, ø 110 mm
Armatur	• Brausethermostat Ecostat Comfort



**Ecostat Comfort**  
Thermostat,  
Croma Select E Vario  
und Unica Croma  
Brausestange  
900 mm Höhe

Bestell-Nr.	€/Set	
<b>93 195 96</b>	<b>262,07</b>	

Brauseschlauch	• 1600 mm
Handbrause	• Croma Select E Vario, ø 110 mm
Armatur	• Brausethermostat Ecostat Comfort



**Ecostat Select**  
Thermostat,  
Raindance Select E 120  
und Unica'S Puro  
Brausestange  
900 mm Höhe

Bestell-Nr.	€/Set	
<b>93 195 95</b>	<b>428,23</b>	

Brauseschlauch	• 1600 mm
Handbrause	• Raindance Select E 120, ø 120 mm
Seifenschale	• Inkl.
Armatur	• Thermostat Ecostat Select



# BRAUSE-SYSTEME

Messing/ABS-Kunststoff verchromt – ohne Armatur



Vernis Blend  
Showerpipe 200  
1jet Reno

Bestell-Nr.	€/Set	
<b>93 196 63</b>	<b>282,67</b>	
Gesamthöhe	• 1129 mm	
Brausestange	• Nicht kürzbar	
Brauseschlauch	• 1600 mm (für Armatur 800 mm)	
Brausehalter	• Höhenverstellbar	
Kopfbrause	• Vernis Blend 200 1jet, ø 205 mm	
Handbrause	• Vernis Blend 100 Vario, ø 100 mm	



Vernis Shape  
Showerpipe 230  
1jet Reno

Bestell-Nr.	€/Set	
<b>93 196 37</b>	<b>282,67</b>	
Gesamthöhe	• 1129 mm	
Brausestange	• Nicht kürzbar	
Brauseschlauch	• 1600 mm (für Armatur 800 mm)	
Brausehalter	• Höhenverstellbar	
Kopfbrause	• Vernis Shape 230 1jet, 230 x 170 mm	
Handbrause	• Vernis Blend 100 Vario, ø 100 mm	

hansgrohe

# BRAUSE-SYSTEME

Metall/Kunststoff verchromt – mit Armatur



Crometta S  
Showerpipe 240  
1jet  
mit Thermostat

Bestell-Nr.	€/Set	
<b>93 017 30</b>	<b>385,20</b>	
Gesamthöhe	• 1201 mm	
Brausestange	• Kürzbar	
Brauseschlauch	• 1600 mm	
Brausehalter	• Neigungswinkel- und höhenverstellbar	
Kopfbrause	• Crometta S 240 1 jet, ø 240 mm	
Handbrause	• Crometta Vario, ø 100 mm	
Armatur	• Brausethermostat Ecostat 1001 CL	



Crometta E  
Showerpipe 240  
1jet  
mit Thermostat

Bestell-Nr.	€/Set	
<b>93 134 82</b>	<b>385,20</b>	
Gesamthöhe	• 1201 mm	
Brausestange	• Kürzbar	
Brauseschlauch	• 1600 mm	
Brausehalter	• Neigungswinkel- und höhen- verstellbar	
Kopfbrause	• Crometta E 240 1 jet, 240 x 240 mm	
Handbrause	• Crometta Vario, ø 100 mm	
Armatur	• Brausethermostat Ecostat 1001 CL	

# BRAUSE-SYSTEME

Metall/Kunststoff verchromt – mit Armatur

hansgrohe



**Raindance S  
Showerpipe 240  
1jet**  
mit Thermostat

**Bestell-Nr. €/Set**  
**93 962 63 761,99**

Gesamthöhe	• 1212 mm
Brausestange	• Kürzbar
Brauseschlauch	• 1600 mm
Brausehalter	• Höhenverstellbar
Kopfbrause	• Raindance S 240 Air, ø 240 mm
Handbrause	• Raindance Select S 120, ø 125 mm
Armatur	• Brausethermostat Ecostat Comfort



**Croma  
Showerpipe 160  
1jet**  
mit Thermostat

**Bestell-Nr. €/Set**  
**93 911 19 393,87**

Gesamthöhe	• 1101 mm
Brausestange	• Kürzbar
Brauseschlauch	• 1600 mm
Brausehalter	• Höhenverstellbar
Kopfbrause	• Croma 160, ø 160 mm
Handbrause	• Croma 100 Vario, ø 100 mm
Armatur	• Brausethermostat Ecostat Comfort



**Croma  
Showerpipe 220  
1jet**  
mit Thermostat

**Bestell-Nr. €/Set**  
**93 912 39 571,00**

Gesamthöhe	• 1213 mm
Brausestange	• Kürzbar
Brauseschlauch	• 1600 mm
Brausehalter	• Höhenverstellbar
Kopfbrause	• Croma 220, ø 220 mm
Handbrause	• Croma 100 Vario, ø 100 mm
Armatur	• Brausethermostat Ecostat Comfort



**Croma E  
Showerpipe 280  
1jet**  
mit Thermostat

**Bestell-Nr. €/Set**  
**93 161 01 704,44**

Gesamthöhe	• 1177 mm
Brausestange	• Nicht kürzbar
Brauseschlauch	• 1600 mm
Brausehalter	• Neigungswinkel- und höhenverstellbar
Kopfbrause	• Croma E 280 1jet, 280 x 170 mm
Handbrause	• Croma Select Multi, ø 110 mm
Armatur	• Brausethermostat Ecostat E



**Raindance S  
Showerpipe 300  
1jet**  
mit Thermostat

**Bestell-Nr. €/Set**  
**93 912 41 898,46**

Gesamthöhe	• 1145 mm
Brausestange	• Kürzbar
Brauseschlauch	• 1600 mm
Brausehalter	• Neigungswinkel- und höhenverstellbar
Kopfbrause	• Raindance S 300 Air, ø 300 mm
Handbrause	• Raindance Select S 120, ø 125 mm
Armatur	• Brausethermostat Ecostat Comfort

# BRAUSE-SYSTEME


Messing/ABS-Kunststoff verchromt – mit Armatur



Raindance E  
Showerpipe 360  
1jet  
mit Thermostat

Bestell-Nr.	€/Set
<b>93 767 32</b>	<b>1.174,36</b>

Gesamthöhe	• 1066 mm
Brausestange	• Nicht kürzbar
Brauseschlauch	• 1600 mm
Brausehalter	• Nicht verstellbar
Kopfbrause	• Raindance E 360 Air, 360 x 190 mm
Handbrause	• Raindance Select E 120 3jet, ø 120 mm
Armatur	• Brausethermostat Ecostat Select



Raindance E  
Showerpipe 360  
1jet  
mit ShowerTablet  
Select 300

Bestell-Nr.	€/Set
<b>93 017 83</b>	<b>1.525,47</b>

Gesamthöhe	• 1100 mm
Brausestange	• Nicht kürzbar
Brauseschlauch	• 1600 mm
Brausehalter	• Nicht verstellbar
Kopfbrause	• Raindance E 360 Air 1jet, 360 x 190 mm
Handbrause	• Raindance Select E 120, ø 120 mm
Armatur	• Brausethermostat ShowerTablet Select 300



Vernis Blend  
Showerpipe 200  
1jet  
mit Thermostat

Bestell-Nr.	€/Set
<b>93 196 61</b>	<b>342,44</b>

Gesamthöhe	• 1124 mm
Brausestange	• Nicht kürzbar
Brauseschlauch	• 1600 mm
Brausehalter	• Höhenverstellbar
Kopfbrause	• Vernis Blend 200 Vario 1jet, ø 205 mm
Handbrause	• Vernis Blend 100 Vario, ø 100 mm
Armatur	• Brausethermostat Vernis



Vernis Shape  
Showerpipe 230  
1jet  
mit Thermostat

Bestell-Nr.	€/Set
<b>93 196 36</b>	<b>342,44</b>

Gesamthöhe	• 1124 mm
Brausestange	• Nicht kürzbar
Brauseschlauch	• 1600 mm
Brausehalter	• Höhenverstellbar
Kopfbrause	• Vernis Shape 230 1jet, 230 x 170 mm
Handbrause	• Vernis Blend 100 Vario, ø 100 mm
Armatur	• Brausethermostat Vernis



hansgrohe

# BRAUSE-SYSTEME

Messing/ABS-Kunststoff verchromt – mit Armatur

hansgrohe



**Vernis Blend Showerpipe 200 1jet**  
mit Thermostat und Wanneneinlauf

Bestell-Nr.	€/Set	
<b>93 196 62</b>	<b>444,67</b>	
Gesamthöhe	• 1524 mm	
Brausestange	• Nicht kürzbar	
Brauseschlauch	• 1600 mm	
Brausehalter	• Höhenverstellbar	
Kopfbrause	• Vernis Blend 200 1jet, ø 205 mm	
Handbrause	• Vernis Blend 100 Vario, ø 100 mm	
Armatur	• Wannenthermostat Vernis	
Wanneneinlauf Ausladung	• 198 mm	



**Pulsify S Showerpipe 260 2jet**  
mit ShowerTablet Select 400

Bestell-Nr.	€/Set	
<b>93 196 04</b>	<b>740,27</b>	
Gesamthöhe	• 1104 mm	
Brausestange	• Kürzbar	
Brauseschlauch	• 1600 mm	
Brausehalter	• Nicht verstellbar	
Kopfbrause	• Pulsify 260 2jet, ø 260 mm	
Handbrause	• Pulsify 105, ø 105 mm	
Armatur	• Brausethermostat ShowerTablet Select 400	



**Pulsify S Showerpipe 260 1jet**  
mit ShowerTablet Select 400

Bestell-Nr.	€/Set	
<b>93 196 05</b>	<b>652,24</b>	
Gesamthöhe	• 1137 mm	
Brausestange	• Kürzbar	
Brauseschlauch	• 1600 mm	
Brausehalter	• Höhenverstellbar	
Kopfbrause	• Pulsify 260 1jet, ø 260 mm	
Handbrause	• Pulsify 105, ø 105 mm	
Armatur	• Brausethermostat ShowerTablet 400	



**Croma Select S Showerpipe 280 1jet**  
mit Thermostat

Bestell-Nr.	€/Set	
<b>93 198 08</b>	<b>1.010,49</b>	
Gesamthöhe	• 1213 mm	
Brausestange	• Kürzbar	
Brauseschlauch	• 1600 mm	
Brausehalter	• Höhenverstellbar	
Kopfbrause	• Croma 280 Air 1jet, ø 280 mm	
Handbrause	• Raindance Select S 120 3jet, ø 125 mm	
Armatur	• Brausethermostat Ecostat Comfort	



# BADACCESSOIRES ADDSTORIS

Messing verchromt



Becher

Bestell-Nr. €/Stück

93 234 00 30,64



Becher

• Glas, Satiniert



Seifenspender

Bestell-Nr. €/Stück

93 234 01 43,30



Behälter

• Glas, Satiniert

Füllinhalt

• 200 ml



Seifenschale


Bestell-Nr. €/Stück

93 233 99 30,64



Schale

• Glas, Satiniert



Eck-Seifenkorb

Bestell-Nr. €/Stück

93 233 98 35,36



Haken

Bestell-Nr. €/Stück

93 233 96 9,03



Doppelhaken

Bestell-Nr. €/Stück

93 233 97 18,90



Badetuchhalter

Bestell-Nr. €/Stück

93 234 02 49,17



Breite [mm]

648



Handtuchhalter  
zweiarmig starr

Bestell-Nr. €/Stück

93 234 03 49,17



Ausladung [mm]

445



hansgrohe

# BADACCESSOIRES ADDSTORIS

Messing verchromt

hansgrohe



Papierrollenhalter  
ohne Deckel

Bestell-Nr. €/Stück

93 234 05 34,44



Papierrollenhalter  
mit Deckel

Bestell-Nr. €/Stück

93 234 06 48,11



Papierrollenhalter  
mit Ablage

Bestell-Nr. €/Stück

93 234 07 41,33



WC-Bürstengarnitur

Bestell-Nr. €/Stück

93 234 08 43,30



Tropfschale

• Glas, Satiniert



Wannengriff

Bestell-Nr. €/Stück

93 234 04 49,17



Breite [mm]

320

Info

• TÜV SÜD PRODUKT  
SERVICE zertifiziert



# KÜCHENARMATUREN

Messing verchromt



Focus 100 M42

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 180 00	114,06	145	98	189	360



Focus 150 M42  
mit herausziehbarem  
Auslauf

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 179 99	188,26	222	150	206	120

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



Focus

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 718 58	106,47	229	155	220	360
93 718 59	140,44	229	155	220	360



Focus M41

Chrom

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 236 38	171,53	305	277	222	360

Schwarz matt

93 236 40	243,44	305	277	222	360
-----------	--------	-----	-----	-----	-----

Technik | • Griff rechts oder links positionierbar



Focus M41

Chrom

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 236 39	149,97	338	268	204	360

Schwarz matt

93 236 41	210,03	338	268	204	360
-----------	--------	-----	-----	-----	-----

hansgrohe



# KÜCHENARMATUREN

Messing verchromt

hansgrohe



**Focus 220 M42**  
mit herausziehbarer  
Geschirrbrause

**Bestell-Nr. €/Stück**  
**93 179 98 296,61**



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Schwenkbereich [°]  
400 219 207 360

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



**Focus M41**  
Wand-Spültischmischer

**Bestell-Nr. €/Stück**  
**93 179 97 145,06**



Ausladung [mm] Schwenkbereich [°]  
261 180



Logis 120

**Bestell-Nr. €/Stück**  
**93 986 39 93,97**



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Schwenkbereich [°]  
157 116 202 360

**93 974 75 110,57**



157 116 202 360



Logis 160

**Bestell-Nr. €/Stück**  
**93 974 76 107,63**



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Schwenkbereich [°]  
234 155 220 360



**Logis 160 M31**  
für Vorfenstermontage

**Bestell-Nr. €/Stück**  
**93 180 02 152,31**



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Schwenkbereich [°]  
246 166 220 150

Technik | • Umlegbar für Vorfenstermontage,  
Sockelhöhe: 51 mm



**Logis 220 M31**  
mit Geräte-Absperrventil

**Bestell-Nr. €/Stück**  
**93 180 03 276,11**



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Schwenkbereich [°]  
283 210 217 120



Logis

**Bestell-Nr. €/Stück**  
**93 164 67 135,49**



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Schwenkbereich [°]  
332 225 145 360

# KÜCHENARMATUREN

Messing verchromt



Logis 220 M31

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 180 01	132,76	283	212	156	360



Logis  
Wand-Spültischmischer

Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 164 66	132,33	209	180



Zesis 150 M33

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 233 88	109,03	214	150	220	360
93 233 89	132,79	214	150	220	360



Zesis 150 M33  
mit herausziehbarer  
Geschirrbrause

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 233 90	151,57	214	146	219	150

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



Zesis 160 M33  
mit herausziehbarer  
Geschirrbrause

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 233 91	217,99	259	163	231	150

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



Zesis 200 M33  
mit Geräte-Absperrventil

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 233 92	208,49	259	163	231	110

# KÜCHENARMATUREN

Messing verchromt

hansgrohe



Zesis M33

**Bestell-Nr.** **€/Stück**  
**93 236 36** **149,61**



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Schwenkbereich [°]  
 214 150 220 360



Zesis M33  
 mit herausziehbarer  
 Geschirrbrause

**Bestell-Nr.** **€/Stück**  
**93 236 37** **207,99**



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Schwenkbereich [°]  
 214 150 220 360

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



Vernis Blend M35

**Bestell-Nr.** **€/Stück**  
**93 196 52** **117,20**



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Schwenkbereich [°]  
 332 209 221 360

Chrom

**93 236 35** **179,86**



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Schwenkbereich [°]  
 332 209 221 360

Schwarz matt



260 Vernis Shape M35  
 1jet

**Bestell-Nr.** **€/Stück**  
**93 196 28** **140,00**



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Schwenkbereich [°]  
 331 209 221 360



Talis S 170  
 mit herausziehbarer  
 Geschirrbrause

**Bestell-Nr.** **€/Stück**  
**93 115 53** **304,10**



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Schwenkbereich [°]  
 224 165 220 150

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



Talis S 200  
 mit herausziehbarer  
 Geschirrbrause

**Bestell-Nr.** **€/Stück**  
**93 013 58** **352,43**



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Schwenkbereich [°]  
 400 185 213 150

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen

# KÜCHENARMATUREN

Messing verchromt



Talis S 260

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 024 87	261,26	400	262	203	360



Talis 220 M54 1jet

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 195 04	205,50	390	223	222	360



Talis 210 M54  
mit herausziehbarem  
Auslauf

1 Strahlart

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 195 05	254,90	435	210	223	360

2 Strahlarten

93 195 06	300,16	435	210	223	360
-----------	--------	-----	-----	-----	-----

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



Talis Select S 300

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 024 89	358,50	339	288	248	360

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen

Ausstattung | • Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen



Talis Select S 300, 1jet  
mit herausziehbarem  
Auslauf

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 024 88	376,91	401	288	234	150


Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen

Ausstattung | • Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls




	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>€/Stück</b>		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
Talis M54	<b>93 171 60</b>	<b>267,20</b>		390	223	222	360



	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>€/Stück</b>		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
Talis M54 mit herausziehbarem Auslauf	<b>93 171 61</b>	<b>331,36</b>		435	210	223	360
Technik	• Eigensicher gegen Rückfließen						



	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>€/Stück</b>		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
Talis M54 mit herausziehbarer Geschirrbrause	<b>93 171 62</b>	<b>390,26</b>		435	210	223	360
Technik	• Eigensicher gegen Rückfließen						

# KÜCHENARMATUREN

Messing verchromt



**150 M 42**  
mit herausziehbarem  
Auslauf und System sBox



Bestell-Nr.	€/Stück	
93 156 07	211,81	

Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
222	150	225	120

Technik	• Eigensicher gegen Rückfließen
Ausstattung	• Spültischmischer • sBox



**180 M 42**  
mit herausziehbarer  
Geschirrbrause  
und System sBox



Bestell-Nr.	€/Stück	
93 156 08	285,44	

Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
394	183	224	360

Technik	• Eigensicher gegen Rückfließen
Ausstattung	• Spültischmischer • sBox



**Focus 240**  
mit herausziehbarer  
Geschirrbrause  
und System sBox



Bestell-Nr.	€/Stück	
93 146 75	340,71	

Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
411	230	220	150

Technik	• Eigensicher gegen Rückfließen
Ausstattung	• Spültischmischer • sBox

hansgrohe

## System sBox

Um einen leichtgängigen Auszug und Einzug des herausziehbaren Auslaufs des Spültischmischers zu ermöglichen, ist die Schlauchführung durch die sBox geschützt. Der Schlauch kann in der sBox weder verklemmen noch beschädigt werden. Er ist geschützt vor Hindernissen, die seine Ausziehfunktion blockieren.

### Vorteile:

- Mehr Stauraum im Unterschrank
- Größere Reichweite des Auszugs



# SPÜLBECKEN

hansgrohe




Einbauspüle 340  
S412-F340

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße (B x T) [mm]	Beckenmaß (B x H x T) [mm]	Ausschnittmaß (B x T) [mm]
93 195 28	252,97	420 x 520	340 x 210 x 400	410 x 510
		Maße	• Unterschrankbreite mind.: 450 mm	
		Ausstattung	• Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil	



Einbauspüle 450  
Ohne Loch für Exzenterbedienung

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße (B x T) [mm]	Beckenmaß (B x H x T) [mm]	Ausschnittmaß (B x T) [mm]
93 195 29	677,30	550 x 500	450 x 185 x 400	530 x 480
		Maße	• Unterschrankbreite mind.: 600 mm	
		Info	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ohne Ablaufgarnitur</li> <li>• Passende Ablaufgarnitur für 93 195 29:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manuelle Betätigung Bestell-Nr. 93 210 95</li> </ul> </li> <li>• Passende Ablaufgarnitur für 93 195 30:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatische Betätigung Bestell-Nr. 93 210 96</li> </ul> </li> </ul>	
			siehe Seite 329	



Einbauspüle 400  
S4113-F400  
mit Abtropffläche

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße (B x T) [mm]	Beckenmaß (B x H x T) [mm]	Ausschnittmaß (B x T) [mm]
93 195 31	374,97	975 x 505	400 x 210 x 400	955 x 485
		Maße	• Unterschrankbreite mind.: 500 mm	
		Ausstattung	• Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil	

## IMMER PROFITIEREN

[www.weinmann-schanz.de/aktionen](http://www.weinmann-schanz.de/aktionen)

AKTIONSWOCHEN

AKTIONSHEFTE

PREISKNÜLLER

ABVERKAUF

Auch in der App!



Einbauspüle 450  
S510-F450

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße (B x T) [mm]	Beckenmaß (B x H x T) [mm]	Ausschnittmaß (B x T) [mm]
<b>93 195 24</b>	<b>326,73</b>	560 x 510	450 x 190 x 400	540 x 490
Maße	• Unterschrankbreite mind.: 600 mm			
Info	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Armaturenlöcher für Bohrung vordefiniert</li> <li>• Ohne Ablaufgarnitur</li> <li>• Passende Ablaufgarnitur:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manuelle Betätigung Bestell-Nr. 93 210 97</li> <li>- Automatische Betätigung Bestell-Nr. 93 210 98</li> </ul> </li> </ul>			
	siehe Seite 329			



Einbauspüle 450  
mit Abtropffläche

Becken rechts

Becken links

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße (B x T) [mm]	Beckenmaß (B x H x T) [mm]	Ausschnittmaß (B x T) [mm]
<b>93 195 26</b>	<b>501,84</b>	1050 x 510	450 x 190 x 400	1030 x 490
<b>93 195 27</b>	<b>501,84</b>	1050 x 510	450 x 190 x 400	1030 x 490
Maße	• Unterschrankbreite mind.: 600 mm			
Info	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Armaturenlöcher für Bohrung vordefiniert</li> <li>• Ohne Ablaufgarnitur</li> <li>• Passende Ablaufgarnitur:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manuelle Betätigung Bestell-Nr. 93 210 97</li> <li>- Automatische Betätigung Bestell-Nr. 93 210 98</li> </ul> </li> </ul>			
	siehe Seite 329			



Unterbauspüle 500  
S719

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße (B x T) [mm]	Beckenmaß (B x H x T) [mm]	Ausschnittmaß (B x T) [mm]
<b>93 195 23</b>	<b>471,40</b>	450 x 450	400 x 190 x 400	398 x 398
<b>93 195 22</b>	<b>526,06</b>	550 x 450	500 x 190 x 400	498 x 398
Maße	• Unterschrankbreite mind.: 500 bzw. 600 mm			
Info	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ohne Ablaufgarnitur</li> <li>• Passende Ablaufgarnitur:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manuelle Betätigung Bestell-Nr. 93 210 95</li> <li>- Automatische Betätigung Bestell-Nr. 93 210 96</li> </ul> </li> </ul>			
	siehe Seite 329			



Unterbauspüle 450  
S510-U450

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße (B x T) [mm]	Beckenmaß (B x H x T) [mm]	Ausschnittmaß (B x T) [mm]
<b>93 195 25</b>	<b>399,91</b>	500 x 450	450 x 190 x 400	448 x 398
Maße	• Unterschrankbreite mind.: 600 mm			
Info	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ohne Ablaufgarnitur</li> <li>• Passende Ablaufgarnitur:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manuelle Betätigung Bestell-Nr. 93 210 97</li> <li>- Automatische Betätigung Bestell-Nr. 93 210 98</li> </ul> </li> </ul>			
	siehe Seite 329			



Zubehör zu Badarmaturen

Passend zu



Unterputz-Körper für 2-Loch Wand-Waschtischmischer

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 196 93	201,94	
Info	• Ref.-Nr.: 13622180	



Unterputz-Grundkörper iBox universal

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 112 37	78,40	
Technik	• Einbautiefe 82-110 mm	
Info	• Ref.-Nr.: 01800180	



Verlängerung

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 112 38	43,89	
Info	• Passend für UP-Körper iBOX	
	• Ref.-Nr.: 13595000	



Montageschiene-Set

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 112 39	30,87	
Info	• Passend für UP-Körper iBox	
	• Ref.-Nr.: 96615000	



Unterputz-Körper für bodenstehende Wannenmischer

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 196 76	526,30	
Technik	• Ref.-Nr.: 10452180	



UP-Grundkörper Absperrventil

Bestell-Nr. 93 112 83  
Bestell-Nr. 93 717 78

Bestell-Nr.	€/Stück	Ausführung	
93 112 83	78,96	Keramik, DN 15 (1/2")	• Metris
93 717 78	83,69	Spindel, DN 20 (3/4")	



Grundkörper für 3-Loch-Wannenrandmischer-Set

Bestell-Nr.	€/Stück		
93 195 13	630,69		• Metris
Ausstattung	• Grundkörper, Brauseschlauch, Secubox		
Info	• Ref.-Nr.: 13437180		



Grundkörper für 4-Loch-Wannenrandmischer-Set

Bestell-Nr.	€/Stück		
93 195 15	723,86		• Metris
Ausstattung	• Grundkörper, Brauseschlauch, Secubox		
Info	• Ref.-Nr.: 13444180		

## Zubehör zu Spülbecken

## Passend zu



Ab- und Überlaufgarnitur

Bestell-Nr.	€/Stück	Ausführung
93 210 95	31,43	Bedienung manuell
93 210 96	52,81	Bedienung automatisch

- Inhalt
- Ab- und Überlaufgarnitur, Ablaufventil, Siphon
- Info
- Abgang 1 1/2" mit Raumsparablaufbogen und Röhrengeruchverschluss

- Unterbauspüle 500 S719
- Einbauspüle 450



Ab- und Überlaufgarnitur

Bestell-Nr.	€/Stück	Ausführung
93 210 97	29,97	Bedienung manuell
93 210 98	51,13	Bedienung automatisch


- Inhalt
- Ab- und Überlaufgarnitur, Ablaufventil, Siphon
- Info
- Abgang 1 1/2" mit Raumsparablaufbogen und Röhrengeruchverschluss

- Einbauspüle 450 S510-F450
- Unterbauspüle 450 S510-U450
- Einbauspüle 450, mit Abtropffläche

hansgrohe

## IMMER ERREICHBAR

Online: [www.weinmann-schanz.de](http://www.weinmann-schanz.de)  
App: WS Weinmann & Schanz GmbH



ALLE AKTIONEN

ALLE KATALOGE

DAS KOMPLETTE PROGRAMM