



WEINMANN & SCHANZ
GROSSHANDEL

SONDERAUSGABE

JUNI

03.06. – 02.07.2026

HOCHDRUCKREINIGER COMPACT E145.4-9 PAD XTRA

- Druck (bar/MPa): 145/14,5
- Aufnahmeleistung (kW): 2,1
- Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.): 500/420
- Ansaughöhe trocken (m): 0,5
- Max. Zulufttemperatur (°C): 40
- Pumpe aus Aluminium
- Lieferumfang:
 - Hochdruckpistole, Hochdruckschlauch DN 6, 9 m lang
 - Düse blau, Rotordüse 1 türkisfarbener Punkt
 - Terrassenreiniger, Rohrreinigungs-Set 8 m
 - Reinigungsnadel
 - Bürste rotierend
 - Schaumprüher
 - Strahlrohr G3

219,00 € /Set
Bestell-Nr. 72 000 49

NASS- UND TROCKENSAUGER BUDDY II MIT 18 L KUNSTSTOFFBEHÄLTER

- Leistung (W): 1200
- Unterdruck (mbar/kPa): 200/20
- Nennspannung (V/Hz): 220-240/50/60
- Hauptfilter: PET
- Ausblasfunktion
- Lieferumfang:
 - Fugendüse ø 36 x 200 mm
 - Filterelement BUDDY II
 - Düsenkit Nass-/Trocken
 - Saugrohr mit Halteclip

58,90 € /Set
Bestell-Nr. 72 023 91

10%

**AUF DAS KOMPLETTE SORTIMENT
VON NILFISK**



Nilfisk

ZUM NILFISK KOMPLETTSORTIMENT

HOCHDRUCKREINIGER

CORE 140-8 POWERCONTROL IH PCA

- **Druck (bar/Mpa):** 10-140/1-14
- **Nennspannung (V/Hz):** 230-240/50
- **Aufnahmeleistung (kW):** 1,8
- **Stromverbrauch (A):** 7
- **Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.):** 348/474
- **Schlauchlänge (m):** 8
- **Max. Zulauftemperatur (°C):** 40
- Transportwagen
- Pumpe aus Aluminium
- Schlauchtrommel
- **Automatik Start/Stop**
- **Maße (L x B x H mm):** 300 x 371 x 882
- **Lieferumfang:**
 - Hochdruckpistole und Strahlrohr
 - Flachstrahldüse
 - Dreckfräser
 - C & C Terrassenreiniger Patio
 - C & C Schaumprüher mit Flasche

181,70 € /Stück

Bestell-Nr. 72 004 19

HOCHDRUCKREINIGER

PREMIUM 180-10

- **Druck (bar/Mpa):** 10-180/1-18
- **Nennspannung (V/Hz):** 230-240/50
- **Aufnahmeleistung (kW):** 2,9
- **Stromverbrauch (A):** 12,6
- **Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.):** 540/610
- **Schlauchlänge (m):** 10
- **Max. Zulauftemperatur (°C):** 60
- Transportwagen
- Pumpe aus Aluminium
- Schlauchtrommel
- **Automatik Start/Stop**
- **Maße (L x B x H mm):** 390 x 380 x 975
- **Lieferumfang:**
 - Hochdruckpistole und Strahlrohr
 - Flachstrahldüse
 - Dreckfräser
 - Reinigungsmitteltank 2 l

340,00 € /Stück

Bestell-Nr. 72 004 20

FAHRZEUG-REINIGUNGS-SET

4-TEILIG

- **Lieferumfang:**
 - 1 x Fahrzeugdüse
 - 1 x Fahrzeugbürste
 - 1 x Unterboden-Sprühdüse
 - 1 x Schaumprüher mit Flasche

35,00 € /Stück

Bestell-Nr. 72 004 27

TERRASSEN-REINIGER

- Für die Reinigung von Plattenböden, Terrassen, Wegen und Holzflächen
- Einfache Druckeinstellung über Drehknopf

54,90 € /Stück

Bestell-Nr. 72 025 51

HOCHDRUCKREINIGER

MG 4M-160/620 XT

- **Druck (bar/MPa):** 160/16
- **Nennspannung (V/Hz):** 230-240/50
- **Aufnahmeleistung (kW):** 3
- **Stromverbrauch (A):** 13,4
- **Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.):** 620/560
- **Ansaughöhe, trocken (m):** 0,5
- **Schlauchlänge (m):** 15
- **Max. Zulauftemperatur (°C):** 60
- Transportwagen
- 3 keramikbeschichtete Kolben
- Schlauchtrommel
- Messing-Zylinderkopf
- **Automatik Start/Stop**
- **Maße (L x B x H mm):** 382 x 382 x 1017
- **Lieferumfang:**
 - Schlauchkupplung Reparatur-Satz
 - Schlauchanschluss
 - Hochdruckpistole ERGO 2000
 - Sprühdüse mit 4 in 1 Düse, Aluminiumkopf

979,00 € /Stück

Bestell-Nr. 72 025 06

1



2



4



5



3





HEISSWASSER-HOCHDRUCKREINIGER

MH 30C-180/780, HEISSWASSER

6

• Druck (bar/Mpa):	180/18
• Nennspannung (V/Hz):	400/50
• Aufnahmeleistung (kW):	5,6
• Heizleistung kW:	51
• Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.):	780/720
• Max. Zulauftemperatur (°C):	40
• Max. Wassertemperatur (°C):	90
• Brennstoff:	Diesel/Biodiesel
• Brennstoffverbrauch $\Delta T = 45^\circ\text{C}$ (kg/Std.):	3,8
• Brennstofftank (l):	15
• Reinigungsmitteltank (l):	10
• Transportwagen	
• Maße (L x B x H mm):	1010 x 700 x 1016
• Lieferumfang:	
- Schlauchanschluss	
- Schlauch DN 6, 10 m lang	
- Hochdruckpistole ERGO 2000	
- Sprührohr Universal Plus ohne Düse	
- Düse TORNADO Plus	

2.685,00 € /Stück

Bestell-Nr. 72 009 77  



HEISSWASSER-HOCHDRUCKREINIGER

MH 45M-620/960

7

• Druck (bar/Mpa):	200/20
• Nennspannung (V/Hz):	400/50
• Aufnahmeleistung (kW):	7,2
• Heizleistung kW:	66
• Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.):	960/890
• Max. Zulauftemperatur (°C):	40
• Wassertemperatur (°C):	90/150
• Brennstoff:	Diesel/Biodiesel
• Brennstoffverbrauch $\Delta T = 45^\circ\text{C}$ (kg/Std.):	3,1
• Brennstofftank (l):	15
• Reinigungsmitteltank (l):	10
• Transportwagen	
• Schlauchtrommel	
• Maße (L x B x H):	1010 x 700 x 1016 mm
• Lieferumfang:	
- Schlauchanschluss	
- Schlauch DN 8, 15 m lang	
- Hochdruckpistole ERGO 2000	
- Sprührohr TORNADO Plus ohne Düse	
- HD-Düse TORNADO Plus	
- Wassereinflussfilter 50µ	

3.943,00 € /Stück

Bestell-Nr. 72 009 78  


6

**72 009 78 INKLUSIVE
SCHLAUCHTROMMEL,
OHNE KANISTER**

7

NASS- UND TROCKENSAUGER

AERO 21-21, MIT 20 L KUNSTSTOFFBEHÄLTER, 1250 W

1

- **Schutzklasse:** I
- Unterdruck (mbar/kPa): 210/21
- Luftmenge (l/s): 60
- Nennspannung (V/Hz): 220-240/50-60
- Geräuschpegel (dB(A)): 64
- Schlauchlänge (m): 2,5
- Filterabreinigungssystem: halbautomatisch
- Hauptfilter: PET
- Geräteresteckdose: mit Einschaltautomatik
- Staubsaugerbeutel: 1 Stück Vlies
- Ausblasfunktion
- Maße (L x B x H mm): 375 x 385 x 505

- **Lieferumfang:**
 - Saugschlauch ø 32 mm x 2,5 m
 - Alusaugrohr ø 36 mm, 2 x 500 mm
 - Nass-/Trockenbodendüse ø 36 x 300 mm
 - Fugendüse ø 36 x 200 mm
 - Universaldüse ø 36 x 115 mm
 - Werkzeugadapter ø 32 mm

168,60 € /Stück
Bestell-Nr. 72 008 44

NASS-TROCKENSAUGER

ATTX 30-01, MIT 30 L KUNSTSTOFFBEHÄLTER, 1500 W

2

- Unterdruck mbar/kPa): 250/25
- Behälter mit Handgriff
- Nennspannung (V/Hz): 230/1/50-60/16
- Geräuschpegel (dB(A)): 59
- Schlauchlänge (m): 3,5
- Filterabreinigungssystem: manuell
- Hauptfilter: PET
- Staubsaugerbeutel
- Ausblasfunktion
- Maße (L x B x H mm): 450 x 380 x 595

- **Lieferumfang:**
 - Saugschlauch ø 32 mm x 3,5 m
 - 2 Verlängerungsrohre ø 36 x 505 mm
 - Bodendüse
 - Fugendüse

262,00 € /Stück
Bestell-Nr. 72 021 57

SICHERHEITS-NASS- UND TROCKENSAUGER

ATTIX 33-2M IG, MIT 30 L KUNSTSTOFFBEHÄLTER, 1400 W

3

- **Schutzklasse:** M
- Unterdruck (mbar/kPa): 250/25
- Behälter mit Handgriff
- Nennspannung (V/Hz): 230/50-60
- Geräuschpegel (dB(A)): 60
- Schlauchlänge (m): 3,5
- Filterabreinigungssystem: vollautomatisch
- Hauptfilter: PTFE M-class (Anti-Haft-Membrane)
- Geräteresteckdose mit Einschaltautomatik
- Drehzahlregulierung
- Ausblasfunktion
- Maße (L x B x H mm): 565 x 385 x 520

- **Lieferumfang:**
 - Filtersack/Vlies
 - Flachfilterelement PTFE A
 - Saugschlauch antistatisch
 - Handrohr gebogen ø 36 mm
 - Bodendüse ø 36 x 360 mm
 - Fugendüse ø 36 x 200 mm
 - 2 Verlängerungsrohre ø 36 x 505 mm
 - Werkzeugadapter ø 27 mm

562,00 € /Stück
Bestell-Nr. 72 001 38

HANDKEHRMASCHINE

SW 250 MIT 38 L KEHRGUTBEHÄLTER

4

- Antriebsart: Manuell
- Hauptkehrwalze (mm): 480
- Arbeitsbreite mit zwei Seitenbesen (mm): 920
- Arbeitsbreite mit/ohne Seitenbesen (mm): 700/480
- Kehrgutbehälter (l): 38
- **Flächenleistung zwei Seitenbesen (m²/h): 1840**
- Abmessungen (L x B x H mm): 1300 x 840 x 1030
- Gewicht einsatzbereit: 20 kg
- **Lieferumfang:**
 - Zwei Seitenbesen
 - Höhenverstellbarer Schubbügel
 - Klappbarer Schubbügel

359,00 € /Stück
Bestell-Nr. 72 000 43

