



CERT

# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

**DW-0304CU0398**

Registriernummer  
registration number

|   |   |
|---|---|
| <b>Anwendungsbereich</b><br><i>field of application</i>     | Produkte der Wasserversorgung<br><i>products of water supply</i>  |
| <b>Zertifikatinhaber</b><br><i>owner of certificate</i>     | ZHEJIANG SHI DA PIPE CO.,LTD<br>Chumen Sci-tech Ind.Zone(Wujia Area, CN- Yuhuan, Zhejiang)  |
| <b>Vertreiber</b><br><i>distributor</i>                     | ZHEJIANG SHI DA PIPE CO.,LTD<br>Chumen Sci-tech Ind.Zone(Wujia Area, CN- Yuhuan, Zhejiang)  |
| <b>Produktart</b><br><i>product category</i>                | Schlauchleitungen für die Trinkwasserinstallation: Druckfeste flexible<br>Schlauchleitung Gruppe I, KTW-A (0304)  |
| <b>Produktbezeichnung</b><br><i>product description</i>     | flexibler Armaturenschlauch mit Umflechtung aus nichtrostendem Stahl  |
| <b>Modell</b><br><i>model</i>                               | Flexible hose Shi Da  |
| <b>Prüfberichte</b><br><i>test reports</i>                  | Baumusterprüfung: 60303372-01+60303372-02 vom 11.12.2019 (LGI)<br>Baumusterprüfung: 60303372-03+60303372-04 vom 11.12.2019 (LGI)<br>Baumusterprüfung: 60303372-05+60303372-06 vom 11.12.2019 (LGI)<br>Baumusterprüfung: 60303372-07 vom 11.12.2019 (LGI)<br>KTW-Prüfung: K-284188-17-Sf/st vom 03.05.2017 (WHY)<br>Mikrobiologische Prüfung: W-2750753-16-SI/Krü vom 08.09.2016 (WHY) |
| <b>Prüfgrundlagen</b><br><i>test basis</i>                  | DVGW W 543 (01.05.2005)<br>UBA METALLE (21.11.2018)<br>UBA ELASTOM (16.03.2016)<br>UBA KTW (07.03.2016)<br>DVGW W 270 (01.11.2007)  |
| <b>Ablaufdatum / AZ</b><br><i>date of expiry / file no.</i> | 11.11.2024 / 19-0295-WNE  |

70028-04-A-DE

07.01.2020 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013  
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und  
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN  
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply  
industry.



DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

| <b>Typ<br/>type</b>  | <b>Technische Daten<br/>technical data</b>   | <b>Bemerkungen<br/>remarks</b> |
|----------------------|--|--------------------------------|
| Flexible hose Shi Da | Anschlüsse: Überwurfmutter 1/2"<br>Nennweite: DN 13<br>Schlauchleitungsgruppe: I     |                                |
| Flexible hose Shi Da | Anschlüsse: Außengewinde 1/2"<br>Nennweite: DN 13<br>Schlauchleitungsgruppe: I       |                                |
| Flexible hose Shi Da | Anschlüsse: Überwurfmutter 90° 1/2"<br>Nennweite: DN 13<br>Schlauchleitungsgruppe: I |                                |
| Flexible hose Shi Da | Anschlüsse: Überwurfmutter 3/4"<br>Nennweite: DN 18<br>Schlauchleitungsgruppe: I     |                                |
| Flexible hose Shi Da | Anschlüsse: Außengewinde 3/4"<br>Nennweite: DN 18<br>Schlauchleitungsgruppe: I       |                                |
| Flexible hose Shi Da | Anschlüsse: Überwurfmutter 90° 3/4"<br>Nennweite: DN 18<br>Schlauchleitungsgruppe: I |                                |
| Flexible hose Shi Da | Anschlüsse: Überwurfmutter 1"<br>Nennweite: DN 25<br>Schlauchleitungsgruppe: I       |                                |
| Flexible hose Shi Da | Anschlüsse: Außengewinde 1"<br>Nennweite: DN 25<br>Schlauchleitungsgruppe: I         |                                |
| Flexible hose Shi Da | Anschlüsse: Überwurfmutter 90° 1"<br>Nennweite: DN 25<br>Schlauchleitungsgruppe: I   |                                |
| Flexible hose Shi Da | Anschlüsse: Überwurfmutter 1 1/4"<br>Nennweite: DN 32<br>Schlauchleitungsgruppe: I   |                                |
| Flexible hose Shi Da | Anschlüsse: Außengewinde 1 1/4"<br>Nennweite: DN 32<br>Schlauchleitungsgruppe: I     |                                |

### **Verwendungshinweise / Bemerkungen**

#### **hints of utilization / remarks**

Die geprüften Anschlussvarianten dürfen innerhalb einer Nennweite miteinander kombiniert werden.

DWG



CERT

# DVGW type examination certificate

## DVGW-Baumusterprüfzertifikat

**DW-0304CU0398**

Registration Number  
Registriernummer

|   |   |
|---|---|
| <b>Field of Application</b><br><i>Anwendungsbereich</i>               | products of water supply<br><i>Produkte der Wasserversorgung</i>  |
| <b>Owner of Certificate</b><br><i>Zertifikatinhaber</i>               | ZHEJIANG SHI DA PIPE CO.,LTD<br>Chumen Sci-tech Ind.Zone(Wujia Area, CN- Yuhuan, Zhejiang)  |
| <b>Distributor</b><br><i>Vertreiber</i>                               | ZHEJIANG SHI DA PIPE CO.,LTD<br>Chumen Sci-tech Ind.Zone(Wujia Area, CN- Yuhuan, Zhejiang)  |
| <b>Product Category</b><br><i>Produktart</i>                          | hoses for drinking water installations: flexible pressure hose, class I,<br>KTW-A (0304)  |
| <b>Product Description</b><br><i>Produktbezeichnung</i>               | flexible pressure hose with braiding made of stainless steel  |
| <b>Model</b><br><i>Modell</i>   | Flexible hose Shi Da  |
| <b>Test Reports</b><br><i>Prüfberichte</i>                            | type testing: 60303372-01+60303372-02 from 11.12.2019 (LGI)<br>type testing: 60303372-03+60303372-04 from 11.12.2019 (LGI)<br>type testing: 60303372-05+60303372-06 from 11.12.2019 (LGI)<br>type testing: 60303372-07 from 11.12.2019 (LGI)<br>KTW testing: K-284188-17-Sf/st from 03.05.2017 (WHY)<br>hygienic testing: W-2750753-16-SI/Krü from 08.09.2016 (WHY) |
| <b>Test Basis</b><br><i>Prüfgrundlagen</i>                            | DVGW W 543 (01.05.2005)<br>UBA METALLE (21.11.2018)<br>UBA ELASTOM (16.03.2016)<br>UBA KTW (07.03.2016)<br>DVGW W 270 (01.11.2007)  |
| <b>Date of Expiry / File No.</b><br><i>Ablaufdatum / Aktenzeichen</i> | 11.11.2024 / 19-0295-WNE  |

07.01.2020 Fk A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body  
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

| <b>Type</b><br><b>Typ</b> | <b>Technical Data</b><br><b>Technische Daten</b>   | <b>Remarks</b><br><b>Bemerkungen</b> |
|---------------------------|--|--------------------------------------|
| Flexible hose Shi Da      | connections: cap nut 1/2"<br>nominal diameter: DN 13<br>hose classification: I           |                                      |
| Flexible hose Shi Da      | connections: external thread 1/2"<br>nominal diameter: DN 13<br>hose classification: I   |                                      |
| Flexible hose Shi Da      | connections: cap nut 90° 1/2"<br>nominal diameter: DN 13<br>hose classification: I       |                                      |
| Flexible hose Shi Da      | connections: cap nut 3/4"<br>nominal diameter: DN 18<br>hose classification: I           |                                      |
| Flexible hose Shi Da      | connections: external thread 3/4"<br>nominal diameter: DN 18<br>hose classification: I   |                                      |
| Flexible hose Shi Da      | connections: cap nut 90° 3/4"<br>nominal diameter: DN 18<br>hose classification: I       |                                      |
| Flexible hose Shi Da      | connections: cap nut 1"<br>nominal diameter: Dn 25<br>hose classification: I             |                                      |
| Flexible hose Shi Da      | connections: external thread 1"<br>nominal diameter: DN 25<br>hose classification: I     |                                      |
| Flexible hose Shi Da      | connections: cap nut 90° 1"<br>nominal diameter: DN 25<br>hose classification: I         |                                      |
| Flexible hose Shi Da      | connections: cap nut 1 1/4"<br>nominal diameter: DN 32<br>hose classification: I         |                                      |
| Flexible hose Shi Da      | connections: external thread 1 1/4"<br>nominal diameter: DN 32<br>hose classification: I |                                      |

---

**Hints of Utilization / Remarks**
**Verwendungshinweise / Bemerkungen**

The tested connections can get combined within one nominal size.

---

DWG