

DUSCHBRAU

DAS LÄUFT – VOM REGENTROPFEN



Welcher Duschtyp sind Sie? Verwöhnen Sie sich und Ihre Seele gerne mit sanft sprudelndem Wasser, sammeln bei einem warmen Brauseregen neue Energie oder härten sich mit einer kalten Dusche ab?

Von Handbrausen über Kopf- und Seitenbrausen bis zu kompletten Duschsystemen finden Sie in unserem Sortiment alles für Ihr Duschvergnügen. Verschiedene Eigenschaften wie Easy-Clean, Mehrstrahlssysteme und Wasserspar-Funktionen erleichtern den (Dusch-)Alltag und erhöhen den Nutzen der Duschbrausen. Die hochwertige Verarbeitung, verbunden mit der geschmackvollen Optik, machen jede Brause zu einem besonderen Hingucker.

Kombinieren Sie auch Ihr Duschesystem oder die einzelne Brause mit anderen passenden Armaturen aus unseren Kollektionen, um einen abgestimmten Badezimmer-Look zu erzielen.

SEN

BIS ZUM WASSERFALL



230 » 231

HANDBRAUSEN



232 » 233

STABHANDBRAUSEN



234

WANDANSCHLUSSBÖGEN



235

WANDBRAUSEHALTER




235

BRAUSESCHLÄUCHE



236 » 239

KOPFBRAUSEN



240

WAND-ANSCHLUSSROHRE




241

DECKEN-ANSCHLUSSROHRE




242

BRAUSESTANGEN




243 » 246

BRAUSE-SETS



247 » 253

BRAUSE-SYSTEME



254 » 255

BRAUSEPANEELE



256

SEITENBRAUSEN



257

DUSCHSÄULEN



258 » 259

INTIM HYGIENEDUSCHEN

HANDBRAUSEN ABS-Kunststoff verchromt



Abbildung zeigt Handbrause Luna Mono (Bestell-Nr. 93 010 93)

1| TETIS MONO

- 1 Strahlart: Regen
- ø: 71 mm
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- Inkl. Wasserspar-Set

Bestell-Nr.	€/Stück
93 072 91	5,59

2| TETIS

- 3 Strahlarten: Regen, Massage, Regen+Massage
- ø: 71 mm
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- Inkl. Wasserspar-Set

Bestell-Nr.	€/Stück
93 012 35	6,89

3| CYLINDRICA 1

- 1 Strahlart: Regen
- ø: 75 mm
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)

Bestell-Nr.	€/Stück
93 203 47	14,31

4| LUNA MONO

- 1 Strahlart: Regen
- ø: 81 mm
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- Inkl. Wasserspar-Set

Bestell-Nr.	€/Stück
93 010 93	11,37

5| LUNA

- 5 Strahlarten: Regen, Massage, Soft, Regen+Massage, Regen+Soft
- ø: 81 mm
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- Inkl. Wasserspar-Set

Bestell-Nr.	€/Stück
93 010 94	13,90

6| OPTIMA

- 3 Strahlarten: Regen, Massage, Regen+Massage
- ø: 90 mm
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)

Bestell-Nr.	€/Stück
93 175 59	12,19

7| JUNO

- 5 Strahlarten: Regen, Massage, Soft, Regen+Massage, Regen+Soft
- ø: 92 mm
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- Inkl. Wasserspar-Set

Bestell-Nr.	€/Stück
93 071 92	18,96

8| MOON

- 3 Strahlarten: Regen, Massage, Regen+Massage
- ø: 95 mm
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- Inkl. Wasserspar-Set

Bestell-Nr.	€/Stück
93 710 60	15,80

9| ESONAS

- 4 Strahlarten: Regen, in 4 verschiedenen Stärken
- ø: 99 mm
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)

Bestell-Nr.	€/Stück
93 190 32	13,66

10| ONE

- 1 Strahlart: Regen
- ø: 100 mm
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- Inkl. Wasserspar-Set

Bestell-Nr.	€/Stück
93 726 23	11,56

11| MAGNIFICA

- 3 Strahlarten: Regen, Massage, Regen+Massage
- ø 100 mm
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)

Bestell-Nr. €/Stück
93 175 61 18,96

12| SUPREMA

- 4 Strahlarten: Normal, Regen, Massage, Regen+Massage
- ø 100 mm
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)

Bestell-Nr. €/Stück
93 175 60 15,61

13| LADONAS

- 5 Strahlarten: Massage, Massage + Regen, Puls, Puls + Regen, Regen
- ø: 108 mm
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)

Bestell-Nr. €/Stück
93 190 34 17,84

14| PINIOS

- 1 Strahlart: Regen
- ø: 110 mm
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)

Bestell-Nr. €/Stück
93 190 33 11,40

15| MIXA 3 FITAIR

- Extra flaches Design
- 3 Strahlarten: Regenstrahl, gebündelter Regenstrahl und kombinierter Regenstrahl
- ø 110 mm
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)

Bestell-Nr. €/Stück
93 709 05 39,41

16| CASCADE

- 2 Strahlarten: Regen, Schwallstrahl
- ø: 110 mm
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)

Bestell-Nr. €/Stück
93 016 47 15,64

17| DAPHNI

- Material: ABS-Kunststoff
- Oberfläche: verchromt
- 4 Strahlarten: Regenstrahl, 4 Stärken
- ø: 120 mm
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)

Bestell-Nr. €/Stück
93 198 83 19,61

18| MIXA 3 FITAIR

- Extra flaches Design
- 3 Strahlarten: Regenstrahl, gebündelter Regenstrahl und kombinierter Regenstrahl
- ø 140 mm
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)

Bestell-Nr. €/Stück
93 709 04 42,06

19| SIRIO XXL

- 1 Strahlart: Regen
- ø: 190 mm
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)

Bestell-Nr. €/Stück
93 016 43 22,14



Abbildung zeigt Handbrause Juno (Bestell-Nr. 93 071 92)

STABHANDBRAUSEN Messing / ABS-Kunststoff / Edelstahl



Rund

1| DIVA

- Material: Messing
- Oberfläche: Verchromt
- 1 Strahlart: Regen

Bestell-Nr.	€/Stück
93 916 33	37,39

2| SALSA

- Material: Messing
- Oberfläche: verchromt
- 1 Strahlart: Regen
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)

Bestell-Nr.	€/Stück
93 168 04	21,53

3| ENZAN NERO

- Material: Messing
- Oberfläche: schwarz matt
- 1 Strahlart: Regen

Bestell-Nr.	€/Stück
93 161 66	33,94

4| ZEN

- Material: ABS-Kunststoff
- Oberfläche: Verchromt
- 1 Strahlart: Regen
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)

Bestell-Nr.	€/Stück
93 083 50	15,84

5| DAFON

- Material: ABS-Kunststoff
- Oberfläche: Verchromt
- 1 Strahlart: Regen
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)

Bestell-Nr.	€/Stück
93 160 73	13,93

6| HYGIENE-HANDBRAUSE CEDRINO

- Material: ABS-Kunststoff
- Oberfläche: Verchromt
- Mit Abschaltsystem
- 1 Strahlart: Regen
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)

Bestell-Nr.	€/Stück
93 171 24	13,59



Abbildung zeigt Stabhandbrause Enzan Nero (Bestell-Nr. 93 161 66)

7| INOX EDIO

- Material: Edelstahl
- 1 Strahlart: Regen
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
gebürstet	93 710 00	24,10
poliert	93 710 03	24,10

8| SET ENZAN NERO

mit Wandanschlussbogen und Brausehalter

- Material: Messing
- Oberfläche: schwarz matt
- Wandanschlussbogen mit Brausehalter DN 15 (1/2")
- Brauseschlauch: 1500 mm
- Stabhandbrause:
 - 1 Strahlart: Regen
- Inkl. Befestigung

Bestell-Nr.	€/Set
93 161 68	98,54

9| SET EVELIA

mit Wandbrausehalter

- Material: ABS-Kunststoff
- Oberfläche: Verchromt
- Brausehalter
- Brauseschlauch: 1500 mm
- Stabhandbrause
 - 1 Strahlart: Regen
 - Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- Ausladung: 90 mm
- Inkl. Befestigung

Bestell-Nr.	€/Set
93 700 22	62,66

10| SET COMALLO

mit Wandbrausehalter

- Material: Messing
- Brauseschlauch: 1500 mm
- Stabhandbrause:
 - 1 Strahlart: Regen
 - Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- Ausladung: 55 mm
- Inkl. Befestigung

Oberfläche	Bestell-Nr.	€/Set
soft brass	93 224 76	105,69
graphite	93 224 35	130,96

Eckig

11| ETALKA

- Material: Messing
- Oberfläche: Verchromt
- 1 Strahlart: Regen
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)

Bestell-Nr.	€/Stück
93 079 18	30,24

12| SALSA

- Material: Messing
- Oberfläche: Verchromt
- 1 Strahlart: Regen
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)

Bestell-Nr.	€/Stück
93 168 05	23,20

13| CUBO

- Material: Messing
- Oberfläche: Verchromt
- 1 Strahlart: Regen
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)

Bestell-Nr.	€/Stück
93 203 50	27,94

14| DAFON

- Material: Messing
- Oberfläche: Verchromt
- 1 Strahlart: Regen

Bestell-Nr.	€/Stück
93 160 74	31,71

15| INOX EDIO

- Material: Edelstahl
- Oberfläche: Poliert
- 1 Strahlart: Regen
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)

Bestell-Nr.	€/Stück
93 710 05	27,73



WANDANSCHLUSSBÖGEN DN 15 (1/2") x DN 15 (1/2")

Messing verchromt



1| STANDARD

- Ohne Wanddichtung
- Maße (B x H x T): 53 x 53 x 56 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 012 97	6,59

2| STANDARD

- Leichte Ausführung: 240 g
- Mit Rückflussverhinderer
- Inkl. Wanddichtung
- Maße (B x H x T): 55 x 67 x 52 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 133 17	13,80

3| DELUXE

- **Massive, schwere Ausführung: 280 g**
- Inkl. Wanddichtung
- Maße (B x H x T): 55 x 67 x 57 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 704 27	17,40

4| QUADRATISCH

- Ohne Wanddichtung
- Maße (B x H x T): 50 x 50 x 60 mm

Rückflussverhinderer	Bestell-Nr.	€/Stück
Ohne	93 051 81	26,69
Mit	93 051 82	27,90

5| RUND

- Inkl. Wanddichtung
- Maße (B x H x T): 50 x 64 x 45 mm

Rückflussverhinderer	Bestell-Nr.	€/Stück
Ohne	93 051 75	20,93
Mit	93 051 76	22,47

6| ECKIG

- Inkl. Wanddichtung
- Maße (B x H x T): 43 x 57 x 45 mm

Rückflussverhinderer	Bestell-Nr.	€/Stück
Ohne	93 051 77	26,01
Mit	93 051 78	27,46

7| RUND

- Inkl. Wanddichtung
- Maße (B x H x T): 50 x 52 x 69 mm

Rückflussverhinderer	Bestell-Nr.	€/Stück
Ohne	93 051 79	22,47
Mit	93 051 80	23,59

8| ENZAN NERO

- **Oberfläche: schwarz Matt**
- Inkl. Wanddichtung
- Maße (B x H x T): 58,5 x 67 x 40,5 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 170 74	26,27

9| MIT INTEGRIERTER ABSPERRUNG

- Mengenregulierung möglich
- Ohne Wanddichtung
- Maße (B x H x T): 60 x 60 x 100 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 160 10	33,60

10| RECHTECKIG

- Feste Rosette
- Inkl. Wanddichtung
- Maße (B x H x T): 46 x 35 x 80 mm

Rückflussverhinderer	Bestell-Nr.	€/Stück
Ohne	93 051 85	27,46
Mit	93 051 86	28,57

11| MIT BRAUSEHALTER QUADRATISCH

- Mit beweglichem Brausehalter
- Ohne Wanddichtung
- Maße (B x H x T): 68 x 50 x 80 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 051 87	42,89

12| MIT BRAUSEHALTER FLACH

- Mit beweglichem Brausehalter
- Feste Rosette
- Inkl. Wanddichtung
- Maße (B x H x T): 69 x 45 x 113 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 051 88	43,63

13| MIT BRAUSEHALTER QUADRATISCH

- Mit beweglichem Brausehalter
- Ohne Wanddichtung
- Maße (B x H x T): 50 x 50 x 80 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 729 33	42,20

14| MIT INTEGRIERTER ABSPERRUNG UND BRAUSEHALTER

- Mit beweglichem Brausehalter
- Mengenregulierung möglich
- Ohne Wanddichtung
- Maße (B x H x T): 75 x 70 x 100 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 160 09	46,36

15| ENZAN NERO MIT BRAUSEHALTER, RUND

- **Oberfläche: schwarz Matt**
- Anschluss: DN 15 (1/2")
- Mit Brausehalter
- Ohne Wanddichtung
- Maße (B x H x T): 60 x 60 x 79 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 161 69	42,96




Abbildung zeigt Wandanschlussbogen mit Brausehalter quadratisch (Bestell-Nr. 93 051 87)

Edelstahl



16| ROUND

- Ohne Wanddichtung
- Maße (B x H x T): 50 x 50 x 25 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
poliert	93 720 14	24,54
matt	93 209 91	24,54

17| CUBO

- Ohne Wanddichtung
- Maße (B x H x T): 50 x 50 x 25 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
poliert	93 720 15	29,09
matt	93 209 92	29,09

18| ROUND

mit Brausehalter

- Mit Brausehalter
- Ohne Wanddichtung
- Maße (B x H x T): 55 x 55 x 71 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
poliert	93 724 98	46,60
matt	93 724 99	46,60

19| CUBO

mit Brausehalter

- Mit Brausehalter
- Ohne Wanddichtung
- Maße (B x H x T): 55 x 55 x 71 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
poliert	93 725 00	47,73
matt	93 725 01	47,73

WANDBRAUSEHALTER

Messing verchromt



1| DESIGN QUADRATISCH

- Mit beweglichem Brausehalter
- Maße (B x H x T): 58 x 30 x 80 mm
- Inkl. Befestigung

Bestell-Nr.	€/Stück
93 051 89	41,84



2| DESIGN FLACH

- Mit beweglichem Brausehalter
- Maße (B x H x T): 64 x 15 x 80 mm
- Inkl. Befestigung

Bestell-Nr.	€/Stück
93 051 90	34,10



3| ENZAN NERO

- Oberfläche: schwarz matt
- Maße (B x H x T): 35 x 35 x 50 mm
- Inkl. Befestigung

Bestell-Nr.	€/Stück
93 161 70	27,29

Edelstahl



4| INOX

- Maße (B x H x T): 35 x 35 x 55 mm
- Inkl. Befestigung

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
poliert	93 720 13	12,69
matt	93 209 90	12,69

ABS-Kunststoff verchromt



5| UNIVERSAL

- Mit beweglichem Brausehalter
- Maße (B x H x T): 90 x 40 x 80 mm
- Inkl. Befestigung

Bestell-Nr.	€/Stück
93 051 74	4,80



6| KONISCH

- Maße (B x H x T): 44 x 70 x 45 mm
- Inkl. Befestigung

Bestell-Nr.	€/Stück
93 022 89	4,74



7| RUND

- Maße (B x H x T): 40 x 40 x 52 mm
- Inkl. Befestigung

Bestell-Nr.	€/Stück
93 012 94	5,84



8| ECKIG

- Maße (B x H x T): 41 x 41 x 50 mm
- Inkl. Befestigung

Bestell-Nr.	€/Stück
93 766 56	14,70

BRAUSESCHLÄUCHE

Kunststoff

1| LUXUS 3

- Farbe: chrom/schwarz
- Anschlüsse: DN 15 (1/2") Konus x DN 15 (1/2") ÜWM
- Trinkwassereignungsnorm - gemäß KTW
- Inkl. Dichtung

Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
1250	93 011 14	4,37
1600	93 011 28	4,94
2000	93 011 29	5,77

2| SILVERLINE

Drehwirbel beidseitig

- Farbe: silber
- Anschlüsse: DN 15 (1/2") Konus x DN 15 (1/2") Konus
- Trinkwassereignungsnorm - gemäß KTW
- Inkl. Dichtung

Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
1250	93 038 70	8,61
1600	93 038 71	8,91
2000	93 038 72	10,40

3| ENZAN NERO

- Material: Kunststoff
- Farbe: schwarz matt
- Anschlüsse: DN 15 (1/2") Konus x DN 15 (1/2") ÜWM
- Länge: 1500 mm
- Trinkwassereignungsnorm - gemäß KTW
- Inkl. Dichtung

Bestell-Nr.	€/Stück
93 161 67	17,96



KOPFBRAUSEN ABS-Kunststoff verchromt



1| OVO-GOM

- 1 Strahlart: Regen
- ø: 67 mm
- Höhe: 86 mm
- DN 15 (1/2") Kugelgelenk-Anschluss
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- **Ohne Anschlussrohr**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 203 21	20,00

2| LIO-GOM

- 1 Strahlart: Regen
- ø: 68 mm
- Höhe: 98 mm
- DN 15 (1/2") Kugelgelenk-Anschluss
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- **Ohne Anschlussrohr**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 203 18	21,33

3| OVO-RAIN

- 1 Strahlart: Regen
- ø: 90 mm
- Höhe: 101 mm
- DN 15 (1/2") Kugelgelenk-Anschluss
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- **Ohne Anschlussrohr**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 203 19	25,71

4| OVO PRINCE-S

- 3 Strahlarten: Massage, Soft, Regen
- ø: 90 mm
- Höhe: 119 mm
- DN 15 (1/2") Kugelgelenk-Anschluss
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- **Ohne Anschlussrohr**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 203 20	47,09

5| ARDA 1

- 1 Strahlart: Regen
- ø: 75 mm
- Höhe: 88 mm
- DN 15 (1/2") Kugelgelenk-Anschluss
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- **Ohne Anschlussrohr**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 160 12	19,79

6| ARDA 3

- 3 Strahlarten: Regen, Massage, Regen + Massage
- ø: 75 mm
- Höhe: 100 mm
- DN 15 (1/2") Kugelgelenk-Anschluss
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- **Ohne Anschlussrohr**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 160 11	25,94



Abbildung zeigt Kopfbrause Coimbra Gom ABS (Bestell-Nr. 93 703 54)

7| COIMBRA GOM ABS

- 1 Strahlart: Regen
- ø: 68 mm
- Ausladung: 177,5 mm
- DN 15 (1/2") Kugelgelenk-Anschluss
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- Wandanschluss

Bestell-Nr.	€/Stück
93 703 54	28,91

8| COIMBRA GIÒ

- 5 Strahlarten: Massage, Regen, Nebel, Regen+Nebel, Regen+Massage
- ø: 75,5 mm
- Ausladung: 183 mm
- DN 15 (1/2") Kugelgelenk-Anschluss
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- Wandanschluss

Bestell-Nr.	€/Stück
93 703 55	39,14

9| DINAMICA 1

- Strahlarten:
 - 1 Strahlart: Regenstrahl
 - 3 Strahlarten: Regenstrahl, gebündelter Regenstrahl und kombinierter Regenstrahl
- ø: 140 mm
- Stärke: 32 mm
- DN 15 (1/2") Kugelgelenk-Anschluss
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- **Ohne Anschlussrohr**

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
1 Strahlart	93 775 70	39,69
3 Strahlarten	93 775 69	46,67

10| MONO

- 1 Strahlart: Regen
- ø: 190 mm
- Stärke: 20 mm
- DN 15 (1/2") Kugelgelenk-Anschluss
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- **Ohne Anschlussrohr**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 902 70	21,99

11| ELIOS

mit Schwenkarm

- Material Schwenkarm: Messing
- Schwenkarm: 180°
- 1 Strahlart: Regen
- Stärke: 20 mm
- DN 15 (1/2") Kugelgelenk-Anschluss
- DN 15 (1/2") AG Wandanschlusswinkel
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)

ø [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
200	93 062 43	181,53
250	93 062 44	194,04

12| ELIOS

- 1 Strahlart: Regen
- Stärke: 20 mm
- DN 15 (1/2") Kugelgelenk-Anschluss
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- **Ohne Anschlussrohr**

ø [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
200	93 703 53	72,20
250	93 062 35	82,81

13| MELLAS

- 1 Strahlart: Regen
- DN 15 (1/2") Kugelgelenk-Anschluss
- **Ohne Anschlussrohr**


Ausführung	Maße [mm]	Stärke [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
eckig	200 x 200	15	93 160 75	34,29
eckig	250 x 250	15	93 160 76	55,06
eckig	300 x 300	15	93 160 77	83,43
rund	ø 200	10	93 160 78	37,71
rund	ø 250	15	93 160 79	61,49



Abbildung zeigt Kopfbrause Dinamica 1 (Bestell-Nr. 93 775 70)



Abbildung zeigt Kopfbrause Mono (Bestell-Nr. 93 902 70)



Bestell-Nr. 93 775 70

Bestell-Nr. 93 775 69

Ausführung: eckig

Ausführung: rund

KOPFBRAUSEN Messing verchromt



1| OKI

- 1 Strahlart: Regen
- Stärke: 20 mm
- DN 15 (1/2") Kugelgelenk-Anschluss
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- **Ohne Anschlussrohr**

ø [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
200	93 703 50	123,26
250	93 703 51	165,83

2| ECTA

- 1 Strahlart: Regen
- Stärke: 20 mm
- DN 15 (1/2") Kugelgelenk-Anschluss
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- **Ohne Anschlussrohr**

Maße [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
210 x 210	93 703 47	146,77
260 x 260	93 703 48	185,94

3| SCHWALLAUSLAUF

- DN 15 (1/2") AG Wandanschluss
- Maße (B x H x T): 90 x 55 x 126 mm
- Inkl. Befestigung

Bestell-Nr.	€/Stück
93 062 42	235,21

4| MS

- 1 Strahlart: Regen
- Stärke: 8 mm
- DN 15 (1/2") Kugelgelenk-Anschluss
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- **Ohne Anschlussrohr**

Ausführung	Maße [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
eckig	200 x 200	93 955 19	56,86
eckig	248 x 248	93 955 20	81,07
rund	ø 202	93 955 21	52,40



KOPFBRAUSEN Edelstahl

5| RUMBA

- rund
- Ultraflach
 - Stärke: 6 mm, sichtbar am Rand 2 mm
 - 1 Strahlart: Regen
 - DN 15 (1/2") Kugelgelenk-Anschluss
 - Ohne Anschlussrohr

Gebürstet

Ausführung	Maße [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
rund	ø 200	93 041 70	38,36
rund	ø 250	93 955 26	60,50
rund	ø 300	93 955 28	87,23
rund	ø 500	93 955 30	213,77

Poliert

Ausführung	Maße [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
rund	ø 200	93 041 72	38,36
rund	ø 250	93 955 27	60,50
rund	ø 300	93 955 29	87,23
rund	ø 500	93 955 31	213,77

6| RUMBA

- eckig
- Ultraflach
 - Stärke: 6 mm, sichtbar am Rand 2 mm
 - 1 Strahlart: Regen
 - DN 15 (1/2") Kugelgelenk-Anschluss
 - Ohne Anschlussrohr

Gebürstet

Ausführung	Maße [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
eckig	200 x 200	93 041 71	38,36
eckig	300 x 300	93 955 22	89,64
eckig	500 x 500	93 955 24	217,66

Poliert

Ausführung	Maße [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
eckig	200 x 200	93 041 73	38,36
eckig	300 x 300	93 955 23	89,64
eckig	500 x 500	93 955 25	217,66

7| EMPOL II

- Oberfläche: Poliert
- 1 Strahlart: Regen
- ø: 250 mm
- Ultraflach
- Stärke: 8 mm
- DN 15 (1/2") Kugelgelenk-Anschluss
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- Ohne Anschlussrohr

Bestell-Nr.	€/Stück
93 010 01	67,10

8| ENZAN NERO

- Oberfläche: schwarz matt
- Ultraflach
- Stärke: 5 mm, sichtbar am Rand: 2 mm
- 1 Strahlart: Regen
- DN 15 (1/2") Kugelgelenk-Anschluss
- Ohne Anschlussrohr

ø [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
250	93 161 73	129,76
300	93 161 74	158,00

9 | EJONA-INOX

- Oberfläche: Poliert
- 1 Strahlart: Regen
- Ultraflach
- Stärke: 2 mm
- DN 15 (1/2") Kugelgelenk-Anschluss
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- Ohne Anschlussrohr

Wandanschluss	Maße [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
1 x DN 15 (1/2") AG	300 x 200	93 062 33	170,79
2 x DN 15 (1/2") AG	400 x 250	93 062 34	215,61

10| EILIS



- Oberfläche: Spiegelpoliert
- Stärke: 24 mm
- Maße (B x H x T): 240 x 100 x 500 mm
- DN 15 (1/2") AG Wandanschluss
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- Inkl. Befestigung

Ausführung	Wandanschluss	Bestell-Nr.	€/Stück
1 Strahlart: Regen	1 x DN 15 (1/2") AG	93 062 48	358,71
2 Strahlarten: Regen, Wasserfall	2 x DN 15 (1/2") AG	93 062 47	391,79

11| ZILIANA

- Oberfläche: Poliert
- Maße (B x H x T): 200 x 65 x 500 mm
- DN 15 (1/2") AG Wandanschluss
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- Inkl. Befestigung

Ausführung	Wandanschluss	Bestell-Nr.	€/Stück
1 Strahlart: Regen	1 x DN 15 (1/2") AG	93 160 80	300,64
2 Strahlarten: Regen, Wasserfall	2 x DN 15 (1/2") AG	93 160 81	315,80



Bestell-Nr. 93 160 80

Bestell-Nr. 93 160 81



Abbildung zeigt Kopfbrause Eilis, Strahlart Wasserfall (Bestell-Nr. 93 062 47)



Abbildung zeigt Kopfbrause Eilis, Strahlart Regen (Bestell-Nr. 93 062 47)

WAND-ANSCHLUSSROHRE DN 15 (1/2") x DN 15 (1/2")

Messing



- 1|** • Oberfläche: Verchromt
 • ø Rohr: 21 mm
 • Bogen: 45°
 • Länge: 120 mm
 • Rosettengröße: ø 60 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 203 22	10,93

- 2|** • Oberfläche: Verchromt
 • ø Rohr: 21 mm
 • Rosettengröße: ø 60 mm

Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
200	93 739 34	18,00
300	93 203 25	20,00
500	93 739 35	31,97

- 3|** • Oberfläche: Verchromt
 • Rosettengröße:
 - rund: ø 70 mm
 - eckig: 80 x 80 mm

Typ	Rohr [mm]	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
rund	ø 25	300	93 955 10	23,84
rund	ø 25	400	93 955 11	28,11
rund	ø 25	500	93 955 12	36,80
eckig	25 x 25	300	93 954 98	36,60
eckig	25 x 25	400	93 954 99	38,64
eckig	25 x 25	500	93 955 00	42,36

- 4|** • Oberfläche: Verchromt
 • Rosettengröße
 - rund: ø 50 mm
 - eckig: 58 x 58 mm
 • 180° schwenkbar
 • Baulänge: 425 mm

Typ	Etagenhöhe [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
rund	25	93 035 09	66,64
eckig	50	93 035 10	99,23




Abbildung zeigt Wand-Anschlussrohr für Kopfbrausen (Bestell-Nr. 93 035 10)

- 5|** • Oberfläche: schwarz matt
 • ø Rohr: 24 mm
 • Rosettengröße: ø 60 mm

Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
300	93 161 71	41,14
400	93 161 72	48,71

Edelstahl



- 6|** • ø Rohr: 25 mm
 • Rosettengröße: ø 65 mm

Ausführung	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
gebürstet	300	93 709 28	34,53
gebürstet	400	93 709 30	37,57
gebürstet	500	93 709 32	40,63
poliert	300	93 709 29	34,53
poliert	400	93 709 31	37,57
poliert	500	93 709 33	40,63

- 7|** • ø Rohr: 25 mm
 • Rosettengröße, fixierbar: ø 110 mm
 • Inkl. Bohrlöcher

Ausführung	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
gebürstet	300	93 709 22	76,01
gebürstet	400	93 709 24	81,50
gebürstet	500	93 709 26	86,79
poliert	300	93 709 23	76,01
poliert	400	93 709 25	81,50
poliert	500	93 709 27	86,79

DECKEN-ANSCHLUSSROHRE DN 15 (1/2") x DN 15 (1/2")

Messing



- 1| • Oberfläche: verchromt
• Rosettengröße:
- rund: ø 50 mm
- eckig: 65 x 65 mm

- 2| • Oberfläche: Verchromt
• ø Rohr: 28 mm
• Rosettengröße: ø 60 mm

Typ	Rohr [mm]	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
rund	ø 25	100	93 955 16	17,19
rund	ø 25	200	93 955 17	22,61
rund	ø 25	300	93 955 18	25,19
eckig	25 x 25	100	93 955 04	21,37
eckig	25 x 25	200	93 955 05	24,10
eckig	25 x 25	300	93 955 06	31,84

Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
100	93 203 24	29,79
200	93 739 36	36,00
300	93 203 23	42,99
400	93 739 37	48,27
500	93 739 38	59,70

Edelstahl



- 3| • ø Rohr: 28 mm
• Rosettengröße: ø 60 mm

- 4| • Oberfläche: poliert
• Rohr: 25 x 25 mm
• Rosettengröße: 65 x 65 mm

Ausführung	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
gebürstet	100	93 709 34	26,27
gebürstet	200	93 709 36	32,86
gebürstet	300	93 709 38	41,64
poliert	100	93 709 35	26,27
poliert	200	93 709 37	32,86
poliert	300	93 709 39	41,64

Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
200	93 713 56	31,71

Abbildung zeigt Decken-Anschlussrohr für Kopfbrausen, rund (Bestell-Nr. 93 709 39)

BRAUSESTANGEN Messing / ABS-Kunststoff verchromt / Edelstahl



1| ARC

- Material: Messing/ABS-Kunststoff
- Oberfläche: Verchromt
- Brausehalter: Höhenverstellbar
- Wandhalter: Nicht höhenverstellbar
- Inkl. Befestigung

Höhe [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
600	93 072 98	28,89
900	93 072 99	57,50

2| TECHNO

- Material: ABS-Kunststoff
- Oberfläche: Verchromt
- Brausehalter: Höhenverstellbar
- Wandhalter: Nicht höhenverstellbar
- Brausestange (ø x H): 20 x 700 mm
- Inkl. Befestigung

Bestell-Nr.	€/Stück
93 079 46	31,56

3| ETAIN

- Material: Messing/ABS-Kunststoff
- Oberfläche: Verchromt
- Brausehalter: Höhenverstellbar
- Brausestange: ø 25 mm
- Wandhalter: Höhenverstellbar
- Inkl. Befestigung

Höhe [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
750	93 079 16	33,40
1100	93 079 17	51,66

4| ECRUS

- Material: ABS-Kunststoff
- Oberfläche: Verchromt
- Brausehalter: Höhenverstellbar
- Wandhalter: Nicht höhenverstellbar
- Inkl. Befestigung

Höhe [mm]	ø [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
600	18	93 072 94	12,21
900	18	93 072 95	27,50
600	25	93 072 96	15,33

5| INOX ROUND

- Material: Edelstahl
- Brausehalter: Höhenverstellbar
- Wandhalter: Nicht höhenverstellbar
- Brausestange: ø 25 mm
- Inkl. Befestigung

Ausführung	Höhe [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
poliert	600	93 720 09	93,54
poliert	900	93 720 10	99,20
gebürstet	600	93 209 86	93,54
gebürstet	900	93 209 87	105,94



ZUBEHÖR

Seifenschale

- Passend zu Brausestange Ecrus Bestell-Nr. 93 072 94-97 und Etain Bestell-Nr. 93 079 16-17

Bestell-Nr.	€/Stück
93 012 37	2,76

- Material: ABS-Kunststoff
- ø: 18/25 mm
- Oberfläche:
 - Halter: Verchromt
 - Schale: Klar



BRAUSE-SETS Messing/ABS-Kunststoff verchromt



Abbildung zeigt Brause-Set Cylindrica 3 (Bestell-Nr. 93 710 47)

1| CYLINDRICA 3

- Brausehalter: Höhenverstellbar
- Brausestange (ø x H): 20 x 700 mm
- Brauseschlauch: 1500 mm
- **Handbrause Cylindrica 3:**
 - 3 Strahlarten: Regen, Massage, Regen+Massage
 - ø 75 mm
- Wandhalter nicht höhenverstellbar
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- Inkl. Befestigung
- **Ohne Brausemischer**

Bestell-Nr.	€/Set
93 710 47	50,96

3| SLIM

- Brausehalter: Höhenverstellbar
- Brausestange (ø x H): 18 x 900 mm
- Brauseschlauch: 1500 mm
- Handbrause Dinamica 3:
 - 3 Strahlarten: Regenstrahl, gebündelter Regenstrahl und kombinierter Regenstrahl
 - ø 110 mm
- Wandhalter nicht höhenverstellbar
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- Inkl. Befestigung
- **Ohne Brausemischer**

Bestell-Nr.	€/Set
93 726 42	183,56

2| TETIS

- Brausehalter: Höhenverstellbar
- Brausestange ø: 18 mm
- Brauseschlauch: 1500 mm
- **Handbrause Tetis:**
 - 3 Strahlarten: Regen, Massage, Regen+Massage
 - ø 71 mm
- Wandhalter nicht höhenverstellbar
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- Inkl. Befestigung
- **Ohne Brausemischer**

Höhe [mm]	Bestell-Nr.	€/Set
600	93 011 10	21,50
900	93 072 93	39,74



Bestell-Nr.
93 072 93

BRAUSE-SETS Messing/ABS-Kunststoff verchromt



1| LUNA

- Material: Messing/ABS-Kunststoff
- Brausehalter: Höhenverstellbar
- Brausestange: ø 25 mm
- Brauseschlauch: 1500 mm
- **Handbrause Luna:**
 - 5 Strahlarten: Regen, Massage, Soft, Regen+Massage, Regen+Soft
 - ø 81 mm
- Wandhalter nicht höhenverstellbar
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- Inkl. Befestigung
- **Ohne Brausemischer**

Höhe [mm]	Bestell-Nr.	€/Set
600	93 011 11	37,33
900	93 010 98	54,79

2| ESTI

- Material: Messing/ABS-Kunststoff
- Brausehalter: Höhenverstellbar
- Brausestange: ø 25 mm
- Brauseschlauch: 1500 mm
- **Handbrause**
 - 2 Strahlarten: Regen, Wasserfall
 - ø 110 mm
- Wandhalter nicht höhenverstellbar
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- Inkl. Befestigung
- **Ohne Brausemischer**

Höhe [mm]	Bestell-Nr.	€/Set
600	93 079 14	37,36
900	93 079 15	53,33



Abbildung zeigt Brause-Set Luna (Bestell-Nr. 93 010 98)

3| MAGNIFICA

- Material: ABS-Kunststoff
- Brausehalter: Höhenverstellbar
- Brausestange (ø x H): 25 x 900 mm
- Brauseschlauch: 1500 mm
- **Handbrause Magnifica:**
 - Farbe: Chrom/Weiß
 - 3 Strahlarten: Regen, Massage, Regen+Massage
 - ø 100 mm
- Wandhalter nicht höhenverstellbar
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- Inkl. Befestigung
- **Ohne Brausemischer**

Bestell-Nr.	€/Set
93 175 58	59,73

4| SUPREMA

- Material: ABS-Kunststoff
- Brausehalter: Höhenverstellbar
- Brausestange (ø x H): 25 x 900 mm
- Brauseschlauch: 1500 mm
- Mit Seifenschale
- **Handbrause Suprema:**
 - 4 Strahlarten: Normal, Regen, Massage, Regen+Massage
 - ø 100 mm
- Wandhalter nicht höhenverstellbar
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- Inkl. Befestigung
- **Ohne Brausemischer**

Bestell-Nr.	€/Set
93 175 57	55,94

5| ESTADA

- Material: Messing/ABS-Kunststoff
- Brausehalter: Höhenverstellbar
- Brausestange: ø 25 mm
- Brauseschlauch: 1500 mm
- **Handbrause**
 - 2 Strahlarten: Regen, Wasserfall
 - ø 110 mm
- Wandhalter höhenverstellbar
- Inkl. Befestigung
- **Ohne Brausemischer**

Höhe [mm]	Bestell-Nr.	€/Set
750	93 079 12	50,51
1100	93 079 13	65,76

6| OPTIMA

- Material: Messing/ABS-Kunststoff
- Brausehalter: Höhenverstellbar
- Brausestange: ø 25 mm
- Brauseschlauch: 1500 mm
- Mit Seifenschale
- **Handbrause Optima:**
 - 3 Strahlarten: Regen, Massage, Regen+Massage
 - ø 85 mm
- Wandhalter nicht höhenverstellbar
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- Inkl. Befestigung
- **Ohne Brausemischer**

Höhe [mm]	Bestell-Nr.	€/Set
600	93 175 56	32,06
900	93 175 55	48,59

7| CUBE

- Material: Messing/ABS-Kunststoff
- Brausehalter: Höhenverstellbar
- Viereckige Brausestange (B x H): 20 x 950 mm
- Brauseschlauch: 1500 mm
- **Stabhandbrause Cubo:**
 - 1 Strahlart: Regen
- Wandhalter nicht höhenverstellbar
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- Inkl. Befestigung
- **Ohne Brausemischer**

Bestell-Nr.	€/Set
93 726 44	195,17

8| RETRO

- Material: Messing
- Brausehalter: Höhenverstellbar
- Brausestange (ø x H): 25 x 900 mm
- Brauseschlauch: 1500 mm, metallummantelt
- **Handbrause Retro:**
 - 1 Strahlart: Regen
- Wandhalter nicht höhenverstellbar
- Inkl. Befestigung
- **Ohne Brausemischer**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 169 61	171,46



Bestell-Nr.
93 079 12

Bestell-Nr.
93 175 55



Abbildung zeigt Brause-Set Cube (Bestell-Nr. 93 726 44)



7|

8|

BRAUSE-SETS Messing/ABS-Kunststoff verchromt/schwarz matt / Edelstahl poliert



Bestell-Nr.
93 975 39



Abbildung zeigt Brause-Set Egmar-INOX (Bestell-Nr. 93 062 36)

1| ENZAN NERO

- Material: Messing/ABS-Kunststoff
- **Oberfläche: schwarz matt**
- Brausehalter höhenverstellbar
- Brausestange (ø x H): 25 x 700 mm
- Brauseschlauch: 1500 mm
- **Stabhandbrause:**
 - 1 Strahlart: Regen
- Wandhalter höhenverstellbar
- Inkl. Befestigung
- **Ohne Brausemischer**

Bestell-Nr.	€/Set
93 161 65	194,79

2| EGMAR-INOX

- Material: Edelstahl
- Oberfläche: Poliert
- Brausehalter: Höhenverstellbar
- Brausestange (ø x H): 18 x 900 mm
- Brauseschlauch: 1500 mm
- **Stabhandbrause Egmar-INOX rund:**
 - 1 Strahlart: Regen
- Wandhalter nicht höhenverstellbar
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- Inkl. Befestigung
- **Ohne Brausemischer**

Bestell-Nr.	€/Set
93 062 36	292,76

3| ELLU

mit Brausethermostat

- Material: Messing/ABS-Kunststoff
- Oberfläche: Verchromt
- Brausehalter: Höhenverstellbar
- Brausestange ø: 25 mm
- Brauseschlauch: 1500 mm
- **Handbrause:**
 - 3 Strahlarten: Regen, Massage, Regen+Massage
 - ø 90 mm
- Wandhalter höhenverstellbar
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- Sicherheitssperre bei 38°C
- Inkl. Befestigung

Höhe [mm]	Bestell-Nr.	€/Set
600	93 975 39	117,31
900	93 975 40	135,54

BRAUSE-SYSTEME

Messing/ABS-Kunststoff verchromt

1| WAIKATO

- Gesamthöhe: 1290 mm
- **Lieferumfang:**
 - Brausestange: ø 20 mm, nicht kürzbar
 - Brauseschlauch: 1500 mm
 - Brausehalter: Höhenverstellbar
 - Kopfbrause Mono: ø 190 mm
- **Stabhandbrause Minimalist:**
 - 1 Strahlart (Regen)
- Umsteller
- 600 mm flexibler Anschlusschlauch
- Wandhalter höhenverstellbar
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- Inkl. Befestigung
- **Ohne Brausemischer**

Bestell-Nr.	€/Set
93 725 33	154,64

2| PUNA

- Gesamthöhe: 900-1200 mm
- **Lieferumfang:**
 - Brausestange teleskopisch: ø 20 mm, nicht kürzbar
 - Brauseschlauch: 1500 mm
 - Brausehalter: Nicht höhenverstellbar
 - Kopfbrause Mono: ø 190 mm
- **Stabhandbrause Minimalist:**
 - 1 Strahlart (Regen)
- Umsteller
- 600 mm flexibler Anschlusschlauch
- Wandhalter höhenverstellbar
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- Inkl. Befestigung
- **Ohne Brausemischer**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 725 31	260,40

3| WHANGA

- Gesamthöhe: 850-1130 mm
- **Lieferumfang:**
 - Brausestange teleskopisch: ø 24 mm, nicht kürzbar
 - Brauseschlauch: 1500 mm
 - Brausehalter: Nicht höhenverstellbar
 - Kopfbrause Mono: ø 190 mm
- **Stabhandbrause Minimalist:**
 - 1 Strahlart (Regen)
- Umsteller
- 600 mm flexibler Anschlusschlauch
- Wandhalter höhenverstellbar
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- Inkl. Befestigung
- **Ohne Brausemischer**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 725 32	258,56



Abbildung zeigt Brause-System Whanga (Bestell-Nr. 93 725 32)



BADINSPIRATION

BADMÖBEL

DUSCH-ABTRENUNGEN


BADE-/DUSCHWANNEN

BADKERAMIK / BETÄTIGUNGSPLETTEN

BADARMATUREN

DUSCHBRAUSEN


BRAUSE-SYSTEME Messing / Edelstahl /ABS-Kunststoff verchromt



1|



2|



3|



Abbildung zeigt Brause-System Moana (Bestell-Nr. 93 725 34)

1| MOANA

- Material: Messing/ABS-Kunststoff
- Oberfläche: Verchromt
- Gesamthöhe: 1405 mm
- **Lieferumfang:**
 - Brauestange: ø 20 mm, nicht kürzbar
 - Brauseschlauch: 1500 mm
 - Brausehalter: Höhenverstellbar
 - Kopfbrause Mono: ø 190 mm
 - **Stabhandbrause Minimalist:** 1 Strahlart (Regen)
 - Umsteller
 - 600 mm flexibler Anschlusschlauch
- Wandhalter höhenverstellbar
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- Inkl. Befestigung
- **Ohne Brausemischer**

Bestell-Nr. €/Stück
93 725 34 149,31

2| SQUARE

- Material: Messing/ABS-Kunststoff
- Oberfläche: Verchromt
- Gesamthöhe: 900-1150 mm
- **Lieferumfang:**
 - Brauestange teleskopisch: ø 20 mm, nicht kürzbar
 - Brauseschlauch: 1500 mm
 - Brausehalter: Nicht höhenverstellbar
 - Kopfbrause: 200 x 200 mm
 - **Stabhandbrause Etalka:** 1 Strahlart (Regen)
 - Umsteller
 - 600 mm flexibler Anschlusschlauch
- Wandhalter nicht höhenverstellbar
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- Inkl. Befestigung
- **Ohne Brausemischer**

Bestell-Nr. €/Stück
93 725 30 321,50

3| ESKIL

- Material: Messing
- Oberfläche: Verchromt
- Gesamthöhe: 1260 mm
- **Lieferumfang:**
 - Brauestange: ø 20 mm, nicht kürzbar
 - Brauseschlauch: 1500 mm
 - Brausehalter: Höhenverstellbar
 - Kopfbrause: 200 x 200 mm
 - **Stabhandbrause Etalka:** 1 Strahlart (Regen)
 - Umsteller
 - 600 mm flexibler Anschlusschlauch
- Wandhalter höhenverstellbar
- Mit Antikalkknoppen (Easy clean)
- Inkl. Befestigung
- **Ohne Brausemischer**

Bestell-Nr. €/Stück
93 079 08 258,56



Abbildung zeigt Brause-System Nestos (Bestell-Nr. 93 160 82)

4| NESTOS

- Material: Edelstahl/ABS-Kunststoff
- Oberfläche: Verchromt
- Gesamthöhe: 1080–1630 mm
- **Lieferumfang:**
 - Brausestange teleskopisch: ø 22 mm, nicht kürzbar
 - Braueschlauch: 1500 mm
 - Brausehalter: Höhenverstellbar
 - Kopfbrause: ø 200 mm
 - Handbrause: 4 Strahlarten, ø 120 mm
 - Umsteller
 - 500 mm flexibler Anschlussschlauch
- Wandhalter nicht höhenverstellbar
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- Inkl. Befestigung
- **Ohne Brausemischer**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 160 83	185,34

5| NESTOS

- Material: Messing / ABS-Kunststoff
- Oberfläche: Verchromt
- Gesamthöhe: 1150 – 1700 mm
- **Lieferumfang:**
 - Brausestange teleskopisch: ø 25 mm, nicht kürzbar
 - Braueschlauch: 1500 mm
 - Brausehalter: Höhenverstellbar
 - Kopfbrause: ø 200 mm
 - Stabhandbrause: 1 Strahlart
 - Umsteller
 - Brausemischer
- Wandhalter nicht höhenverstellbar
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- Inkl. Befestigung

Bestell-Nr.	€/Stück
93 160 82	381,34

6| MUUN

mit Thermostat

- Material: Edelstahl/Messing/ABS-Kunststoff
- Oberfläche: Verchromt
- Gesamthöhe: 770-1375 mm
- **Lieferumfang:**
 - Brausestange teleskopisch: ø 25 mm, nicht kürzbar
 - Metall-Braueschlauch: 1500 mm, mit Drehwirbel
 - Kopfbrause: ø 200 mm
 - **Handbrause:** 3 Strahlarten, ø 110 mm
 - Umsteller
 - Thermostat-Brausemischer
- Wandhalter nicht höhenverstellbar
- Wandabstand verstellbar
- Sicherheitssperre bei 38°C
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- Inkl. Befestigung

Bestell-Nr.	€/Stück
93 176 21	221,87



BRAUSE-SYSTEME Messing/ABS-Kunststoff verchromt



1| SKYLINE

- Material: Messing
- Oberfläche: Verchromt
- Gesamthöhe: 1074 mm
- **Lieferumfang:**
 - Brausestange: 30 x 30 mm, nicht kürzbar
 - Brauseschlauch: 1500 mm
 - Brausehalter: Höhenverstellbar
 - Kopfbrause: 245 x 140 mm
 - Stabhandbrause: 1 Strahlart
 - Umsteller
 - Thermostat-Brausemischer
- Sicherheitssperre bei 38°C
- Wandhalter nicht höhenverstellbar
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- Inkl. Befestigung

Bestell-Nr.	€/Stück
93 904 80	930,17

2| KARASU

- Material: Messing
- Oberfläche: Verchromt
- Gesamthöhe: 1197,5 mm
- **Lieferumfang:**
 - Brausestange: 20 x 20 mm, nicht kürzbar
 - Brauseschlauch: 1500 mm
 - Brausehalter: Höhenverstellbar
 - Brausearm 180° schwenkbar
 - Kopfbrause: 250 x 250 mm
 - Stabhandbrause: 1 Strahlart
 - Umsteller
 - Thermostat-Brausemischer
- Sicherheitssperre bei 38°C
- Wandhalter nicht höhenverstellbar
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- Inkl. Befestigung

Bestell-Nr.	€/Stück
93 188 28	674,10

3| EVICA

- Material: Messing/ABS-Kunststoff
- Oberfläche: Verchromt
- Gesamthöhe: 1220 mm
- **Lieferumfang:**
 - Brausestange: ø 20 mm, teleskopisch
 - Brauseschlauch: 1500 mm
 - Brausehalter: Höhenverstellbar
 - Kopfbrause: ø 200 mm
 - Handbrause: 1 Strahlart, ø 100 mm
 - Umsteller
 - Thermostat-Brausemischer
- Sicherheitssperre bei 38°C
- Wandhalter höhenverstellbar
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- Inkl. Befestigung

Bestell-Nr.	€/Stück
93 030 45	349,90

4| ARTINOS

- Material: Messing/ABS-Kunststoff
- Oberfläche: Verchromt
- Gesamthöhe: 1189 mm
- **Lieferumfang:**
 - Brausestange: ø 20 mm, nicht kürzbar
 - Brauseschlauch: 1500 mm
 - Brausehalter: Höhenverstellbar
 - Kopfbrause: ø 200 mm
 - Handbrause: 3 Strahlarten
 - Umsteller
 - Thermostat-Brausemischer
- Sicherheitssperre bei 38°C
- Wandhalter höhenverstellbar
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- Inkl. Befestigung

Bestell-Nr.	€/Stück
93 158 02	255,44

5| ASTRA

- Material: Messing/ABS-Kunststoff
- Oberfläche: Verchromt
- Gesamthöhe: 850-1130 mm
- **Lieferumfang:**
 - Brausestange teleskopisch: \varnothing 24 / \varnothing 20 mm, nicht kürzbar
 - Brauseschlauch: 1500 mm
 - Brausehalter: Nicht höhenverstellbar
 - Kopfbrause Mono: \varnothing 190 mm
 - Stabhandbrause Minimalist: 1 Strahlart
 - Umsteller
 - Thermostat-Brausemischer
- Sicherheitssperre bei 38°C
- Wandhalter höhenverstellbar
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- Inkl. Befestigung

Bestell-Nr.	€/Stück
93 016 46	291,46

6| RHODOS

- Material: Messing/ABS-Kunststoff
- Oberfläche: Verchromt
- Gesamthöhe: 1234 mm
- **Lieferumfang:**
 - Brausestange: \varnothing 20 mm, nicht kürzbar
 - Brauseschlauch: 1500 mm
 - Brausehalter: Höhenverstellbar
 - Kopfbrause: \varnothing 200 mm
 - Stabhandbrause: 1 Strahlart
 - Umsteller
 - Thermostat-Brausemischer
- Sicherheitssperre bei 38°C
- Wandhalter höhenverstellbar
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- Inkl. Befestigung

Bestell-Nr.	€/Stück
93 700 11	344,87

7| SALSA

- Material: Messing/Edelstahl
- Oberfläche: Verchromt
- Gesamthöhe: 1138 mm
- **Lieferumfang:**
 - Brausestange: \varnothing 22 mm, nicht kürzbar
 - Brauseschlauch: 1500 mm
 - Brausehalter: Höhenverstellbar
 - Kopfbrause: \varnothing 250 mm
 - Stabhandbrause: 1 Strahlart
 - Umsteller
 - Thermostat-Brausemischer
- Sicherheitssperre bei 38°C
- Wandhalter nicht höhenverstellbar
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- Inkl. Befestigung

Bestell-Nr.	€/Stück
93 168 03	196,14



BRAUSE-SYSTEME Messing/Edelstahl/ABS-Kunststoff



Abbildung zeigt Brausesystem Muun Nero mit Thermostat (Bestell-Nr. 93 176 22)

1| ENZAN

- Material: Messing/ABS-Kunststoff
- Oberfläche: Verchromt
- Gesamthöhe: 790-1280 mm
- **Lieferumfang:**
 - Brausestange teleskopisch: ø 25 / 22 mm, nicht kürzbar
 - Brauseschlauch: 1500 mm
 - Brausehalter: Höhenverstellbar
 - Kopfbrause: ø 300 mm
 - Stabhandbrause: 1 Strahlart
 - Umsteller
 - Thermostat-Brausemischer
- Sicherheitssperre bei 38°C
- Wandhalter höhenverstellbar
- Inkl. Befestigung

Bestell-Nr. €/Stück
93 163 98 260,67

2| ESME

- Material: Messing
- Oberfläche: Verchromt
- Gesamthöhe: 974-1474 mm
- **Lieferumfang:**
 - Brausestange teleskopisch: ø 20/24 mm, nicht kürzbar
 - Brauseschlauch: 1500 mm
 - Brausehalter: Höhenverstellbar
 - Kopfbrause: ø 250 mm
 - Handbrause: 1 Strahlart, ø 75 mm
 - Umsteller
 - Thermostat-Brausemischer
- Sicherheitssperre bei 38°C
- Wandhalter nicht höhenverstellbar
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- Inkl. Befestigung

Bestell-Nr. €/Stück
93 079 09 567,67

3| MUUN NERO

- Material: Edelstahl/Messing/ABS-Kunststoff
- **Oberfläche: schwarz matt**
- Gesamthöhe: 1365 mm
- **Lieferumfang:**
 - Brausestange: ø 20 mm, kürzbar
 - Brauseschlauch: 1500 mm
 - Brausehalter: Höhenverstellbar
 - Kopfbrause: ø 250 mm
 - Stabhandbrause: 1 Strahlart
 - Umsteller
 - Thermostat-Brausemischer
- Wandhalter nicht höhenverstellbar
- Wandabstand verstellbar
- Sicherheitssperre bei 38°C
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- Inkl. Befestigung

Bestell-Nr. €/Stück
93 176 22 398,20

Reinigungshinweis:

Keine scheuernden Reinigungsmittel oder Mikrofasertücher verwenden!

4| TABAY

mit Thermostat-Brausemischer

- Material: Messing
- **Oberfläche: Graphite**
- Gesamthöhe: 1185 mm
- **Lieferumfang:**
 - Brausestange: ø 20 mm, nicht kürzbar
 - Brauseschlauch: 1500 mm
 - Brausehalter: höhenverstellbar
 - Kopfbrause: ø 200 mm
 - Stabhandbrause: 1 Strahlart
 - Umsteller
 - Thermostat-Brausemischer
- Wandhalter, nicht höhenverstellbar
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- Inkl. Befestigung

Bestell-Nr.	€/Stück
93 224 36	896,00

Reinigungshinweis:

Keine scheuernden Reinigungsmittel oder Mikrofasertücher verwenden!

5| COMALLO

mit Thermostat-Brausemischer

- Material: Messing
- **Oberfläche: Soft brass**
- Gesamthöhe: 885 - 1365 mm
- **Lieferumfang:**
 - Brausestange teleskopisch 24 / ø 20 mm, nicht kürzbar
 - Brauseschlauch: 1500 mm
 - Brausehalter: höhenverstellbar
 - Kopfbrause ø: 200 mm
 - Stabhandbrause: 1 Strahlart
 - Umsteller
 - Thermostat-Brausemischer
- Wandhalter, nicht höhenverstellbar
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- Inkl. Befestigung

Bestell-Nr.	€/Set
93 224 77	877,71

Reinigungshinweis:

Keine scheuernden Reinigungsmittel oder Mikrofasertücher verwenden!

6| ENZAN

mit Wannenmischer

- Material: Messing/ABS-Kunststoff
- Oberfläche: Verchromt
- Gesamthöhe: 1110-1660 mm
- **Lieferumfang:**
 - Brausestange teleskopisch ø 25 mm, kürzbar
 - Brauseschlauch: 1500 mm
 - Brausehalter: Höhenverstellbar
 - Kopfbrause: ø 250 mm
 - Handbrause: 2 Strahlarten, ø 80 mm
 - Umsteller Wanne/Brause
 - Wannenmischer
- Wandhalter nicht höhenverstellbar
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- Inkl. Befestigung

Bestell-Nr.	€/Stück
93 124 93	335,74

7| TUB

mit Thermostat-Wannenmischer

- Material: Messing
- Oberfläche: Verchromt
- Gesamthöhe: 1060-1710 mm
- **Lieferumfang:**
 - Brausestange teleskopisch: ø 24 / ø 20 mm, nicht kürzbar
 - Brauseschlauch: 1500 mm
 - Brausehalter: Höhenverstellbar
 - Kopfbrause Empol II, Edelstahl poliert: ø 250 mm
 - Stabhandbrause: 1 Strahlart
 - Umstellung Wanne (durch Drehen des Schwenkauslaufes)
 - Thermostat-Wannenmischer
- Sicherheitssperre bei 38°C
- Wandhalter nicht höhenverstellbar
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- Inkl. Befestigung

Bestell-Nr.	€/Stück
93 016 45	540,27



BRAUSEPANEELLE Edelstahl poliert



Abbildung zeigt Brausepaneel Esben (Bestell-Nr. 93 079 27)

1| ESILA

- Maße (B x H x T): 180 x 1550 x 450 mm
- Stichmaß: max. 130 mm
- **Lieferumfang:**
 - Brauseschlauch (1500 mm)
 - Kopfbrause
 - Handbrause: 1 Strahlart, ø 100 mm
 - Seitenbrause
 - Umsteller
 - Thermostat
- DN 15 (1/2") Anschlüsse
- Sicherheitssperre bei 38 °C
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- Inkl. Befestigung

Bestell-Nr.	€/Stück
93 079 00	432,74

2| ESBEN

- Maße (B x H x T): 220 x 1400 x 598 mm
- **Lieferumfang:**
 - Brauseschlauch (1500 mm)
 - Kopfbrause
 - Stabhandbrause: 1 Strahlart
 - Seitenbrause
 - Schwallauslauf
 - Umsteller
 - Thermostat
- DN 15 (1/2") Anschlüsse
- Sicherheitssperre bei 38 °C
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- Inkl. Befestigung

Bestell-Nr.	€/Stück
93 079 27	902,36

BRAUSEPANEELE Edelstahl gebürstet / Aluminium lackiert



Abbildung zeigt Brausepaneel Esben (Bestell-Nr. 93 078 96)

3| ESILA

- Material: Edelstahl
- Oberfläche: Gebürstet
- Maße (B x H x T): 180 x 1550 x 450 mm
- **Lieferumfang:**
 - Brauseschlauch: 1500 mm
 - Kopfbrause
 - Handbrause: 1 Strahlart
 - Seitenbrause
 - Umsteller
 - Einhebelmischer
- DN 15 (1/2") Anschlüsse
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- Inkl. Befestigung

Bestell-Nr.	€/Stück
93 079 03	432,74

5| ESKE

- Material: Aluminium
- Oberfläche: Lackiert
- Maße (B x H x T): 200 x 1500 x 470 mm
- **Lieferumfang:**
 - Brauseschlauch: 1500 mm
 - Kopfbrause
 - Stabhandbrause: 1 Strahlart
 - Seitenbrause
 - Schwallauslauf
 - Umsteller
 - Einhebelmischer
- DN 15 (1/2") Anschlüsse
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- Inkl. Befestigung

Bestell-Nr.	€/Stück
93 079 05	334,36

4| ESBEN

- Material: Edelstahl
- Oberfläche: Gebürstet
- Maße (B x H x T): 220 x 1400 x 598 mm
- **Lieferumfang:**
 - Brauseschlauch: 1500 mm
 - Kopfbrause
 - Stabhandbrause: 1 Strahlart
 - Seitenbrause
 - Schwallauslauf
 - Umsteller
 - Einhebelmischer
- DN 15 (1/2") Anschlüsse
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- Inkl. Befestigung

Bestell-Nr.	€/Stück
93 078 96	640,21



3|



4|



5|

SEITENBRAUSEN Messing verchromt



Bestell-Nr. 93 714 43

Bestell-Nr. 93 714 42



Bestell-Nr. 93 714 34

Bestell-Nr. 93 714 35



Bestell-Nr. 93 714 38

Bestell-Nr. 93 714 39



Abbildung zeigt Seitenbrause Oval Gom (Bestell-Nr. 93 714 38)

1| TONDO MAS

- 1 Strahlart: Massage
- Ausladung: 56,5 mm
- ø: 34 mm
- Schwenkbar
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 15 (1/2") IG	93 714 42	22,26
DN 15 (1/2") AG	93 714 43	26,70

2| TONDO GOM

- 1 Strahlart: Regen + Nebel
- Ausladung: 54 mm
- ø: 34 mm
- Schwenkbar
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 15 (1/2") IG	93 714 34	21,74
DN 15 (1/2") AG	93 714 35	26,44

3| OVAL GOM

- 1 Strahlart: Regen + Nebel
- Ausladung: 54 mm
- Oval: 44 x 34 mm
- Schwenkbar
- Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 15 (1/2") IG	93 714 38	26,51
DN 15 (1/2") AG	93 714 39	31,29

DUSCHSÄULEN Edelstahl poliert



Abbildung zeigt Duschsäule Ekta (Bestell-Nr. 93 062 62)

1| EKTA

- 1 Strahlart: Regen
- ø: 54 mm
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Auslaufhöhe: 2035 mm
- Ausladung: 426 mm
- Bodenrosette: ø 200 mm

Typ	Ausführung	Anschluss	Bestell-Nr.	€/Stück
Für Kaltwasser	-	DN 20 (3/4") AG	93 062 61	973,94
Für Kalt- und Warmwasser	Inkl. Bodeneinbaurahmen	2 x DN 15 (1/2") IG	93 062 62	1.177,53

INTIM HYGIENEDUSCHEN Verchromt



1|



2|



3|



4|

1| SET EVANNA

- Brauseschlauch: 800 mm
- Anschluss: DN 15 (1/2")
- **Handbrause:**
 - Material: ABS-Kunststoff
 - Oberfläche: Verchromt
 - Mit Abschaltssystem
 - 1 Strahlart
 - ø: 34 mm
- Stoppventil im Brausehalter (bei eingesteckter Handbrause geschlossen)
- **Einsetzbar nur mit Vorabsperung.**
Wir empfehlen Unterputz-Kugelhahn Ultra
Bestell-Nr.: 93 151 74-76
- **Möglicher Artikel zur Erfüllung der DIN EN 1717: Bestell-Nr. 93 969 29**

Bestell-Nr.	€/Set
93 775 67	56,94

2| SET ALFIOS

- Brauseschlauch: 1250 mm
- Anschluss: DN 15 (1/2")
- **Handbrause:**
 - Material: ABS-Kunststoff
 - Oberfläche: Verchromt
 - Mit Abschaltssystem
 - 1 Strahlart
 - ø: 34 mm
- Stoppventil im Brausehalter, Betätigung durch Drehen am Brausehalter
- **Einsetzbar ohne Vorabsperung**
- **Möglicher Artikel zur Erfüllung der DIN EN 1717: Bestell-Nr. 93 969 29**

Bestell-Nr.	€/Set
93 160 08	64,69

3| SET SKYLINE

- Brauseschlauch: 1250 mm
- Anschluss: DN 15 (1/2")
- **Handbrause:**
 - Material: Messing
 - Oberfläche: Verchromt
 - Mit Abschaltssystem
 - 1 Strahlart
 - B x H: 34 x 34 mm
- Handbrausehalter schwenkbar
- Betätigung durch Drehen am Brausehalter
- **Einsetzbar ohne Vorabsperung**
- **Möglicher Artikel zur Erfüllung der DIN EN 1717: Bestell-Nr. 93 969 29**

Bestell-Nr.	€/Set
93 194 90	126,26

4| SET ETTALIA

- Brauseschlauch: 1351 mm
- **Handbrause:**
 - Material: Messing
 - Oberfläche: Verchromt
 - 1 Strahlart
 - Mit Abschaltssystem
 - ø: 23 mm
 - Mit Antikalkknoppen (Easy Clean)
- Konus-Wandhalter
- Inkl. Befestigung
- **Einsetzbar nur mit Vorabsperung.**
Wir empfehlen Unterputz-Kugelhahn Ultra
Bestell-Nr.: 93 151 74-76
- **Möglicher Artikel zur Erfüllung der DIN EN 1717: Bestell-Nr. 93 969 29**

Bestell-Nr.	€/Set
93 191 45	40,70



Abbildung zeigt Intim Hygieneschlauch-Set Skyline (Bestell-Nr. 93 194 90)



Abbildung zeigt Intim Hygieneschlauch-Mischer-Set Evain (Bestell-Nr. 93 000 89)

INTIM HYGIENEDUSCHEN Verchromt



Abbildung zeigt Intim-Hygienedusch-Set Evanna (Bestell-Nr. 93 775 67)

5| MISCHER-SET EVAIN

- Material: Messing
- Oberfläche: Verchromt
- Brauseschlauch: 1250 mm
- Anschluss: DN 15 (1/2")
- **Handbrause:**
 - Material: ABS-Kunststoff
 - Oberfläche: Verchromt
 - Mit Abschaltssystem
 - 1 Strahlart
 - ø: 34 mm
- Mischer für Warm- und Kaltwasser
- Inkl. Wandeinbaukörper
- **Einsetzbar ohne Vorabspernung**
- **Möglicher Artikel zur Erfüllung der DIN EN 1717: Bestell-Nr. 93 969 29**

Bestell-Nr.	€/Set
93 000 89	208,10

6| MISCHER-SET ENZAN

- Material: Messing
- Oberfläche: Verchromt
- Einhebelmischer
- Brauseschlauch: 1250 mm
- Anschluss: DN 15 (1/2")
- **Handbrause:**
 - Material: ABS-Kunststoff
 - Oberfläche: Verchromt
 - Mit Abschaltssystem
 - 1 Strahlart
 - ø: 25 mm
- Inkl. Wandeinbaukörper
- **Einsetzbar ohne Vorabspernung**
- **Vorsicht: Keine Unterputzverlängerung erhältlich!**
- **Möglicher Artikel zur Erfüllung der DIN EN 1717: Bestell-Nr. 93 969 29**

Bestell-Nr.	€/Set
93 124 94	123,81

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

Unterputzventil Serie ULTRA, beiderseits Innengewinde

- Material: Messing
- Betriebsdruck: 10 bar
- Temperaturbereich 0°C bis + 95°C
- Einbautiefe:
 - DN 15 (1/2") - max. 66 mm

Lieferumfang:

- Befestigung
- Bauschutzabdeckung

Größe	Baulänge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 15 (1/2")	63	93 151 74	19,00
DN 20 (3/4")	72	93 151 75	24,40



Unterputzventil Serie ULTRA, Press Steckverbindung

- Material: Messing
- Betriebsdruck: 10 bar
- Temperaturbereich 0°C bis + 95°C
- Hochwertiges Kugelventil
- Einbautiefe:
 - DN 15 (1/2") - max. 66 mm

Lieferumfang:

- Befestigung
- Bauschutzabdeckung

Größe	Baulänge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
16 x 2 mm	59	93 151 76	21,17



• Erforderliches Zubehör:

- Steckverbinder WS Press (nicht im Lieferumfang enthalten)



Größe	Bestell-Nr.	€/Paar
16 x 2 mm	90 019 07	9,07
20 x 2 mm	90 019 08	9,29

Unterputzventil Fertig-Set

- Passend zu Ultra Unterputzventile
- Abdeckung ø 75 mm
- Abdeckung steckbar
- Farbeinlagen wechselbar Rot/Blau/Grün



Ausführung	Bestell-Nr.	€/Set
verdeckt regelbar	93 151 78	4,96
sichtbar regelbar	93 151 79	9,77

Verlängerungs-Kit 20 mm

- Material: Kunststoff
- Mehrfach verlängerbar
- ø: 49 mm



Bestell-Nr.	€/Stück
93 151 80	3,57