







## **HANSA** 330 – 349

 <b>BADARMATUREN</b>	<b>331 – 340</b>
Badarmaturen Serien	331 – 339
Thermostate	340
 <b>DUSCHBRAUSEN</b>	<b>341 – 345</b>
Handbrausen	341
Kopfbrausen	342
Anschlussrohre	342
Brausestangen	342
Brause-Sets/-Systeme	343 – 346
 <b>KÜCHENARMATUREN</b>	<b>347 – 348</b>
 <b>TECHNIK &amp; ZUBEHÖR</b>	<b>349</b>

# BADARMATUREN HANSABASIC

Messing verchromt



	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
Waschtischmischer	93 234 11	63,16		122	70	101	Zugstange
	93 234 12	57,41		122	70	101	ohne



	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
Waschtischmischer XL	93 234 13	82,10		145	92	102	Zugstange
	93 234 14	74,63		145	92	102	ohne



	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
Waschtischmischer seitliche Betätigung	93 234 15	132,60		252	185	150	Zugstange
	93 234 16	120,54		252	185	150	ohne



	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
Waschtischmischer hoch	93 234 17	172,21		263	225	150	ohne



	Bestell-Nr.	€/Stück		Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
Unterputz Waschtischmischer	93 234 18	143,51		185	ohne
Info	<ul style="list-style-type: none"> <li>Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 237 75 (Ref.-Nr. 57860100)</li> </ul>				
	siehe Seite 349				



	Bestell-Nr.	€/Stück		Ausladung [mm]
Wannenmischer	93 234 20	93,57		165



	Bestell-Nr.	€/Stück		Ausladung Auslauf [mm]
Brausemischer	93 234 19	74,06		52



# BADARMATUREN HANSABASIC

Messing verchromt



Unterputz-  
Wannenmischer

Bestell-Nr. €/Stück

93 234 22 126,29



Info

- Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 001 49 (Ref. Nr. 80000000)

siehe Seite 349



Unterputz-  
Brausemischer

Bestell-Nr. €/Stück

93 234 21 83,81



Info

- Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 001 49 (Ref. Nr. 80000000)

siehe Seite 349



## IMMER DABEI



Laden im  
App Store


JETZT BB  
Google Play

Die App mit:

SCAN-FUNKTION

BENUTZERVERWALTUNG

OFFLINE-VERFÜGBARKEIT



# BADARMATUREN HANSAPOLO

Messing verchromt



Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 078 14	87,49		136	70	103	Zugstange
93 196 85	139,83		136	70	103	Zugstange



Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 078 13	108,47		157	90	110	Zugstange
93 227 40	113,03		157	90	110	Zugstange



Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 078 12	196,04		251	190	152	Zugstangen
93 196 84	174,97		251	190	152	ohne

- Technik
- Schwenkauslauf: 120° - herausnehmbarer Anschlag



Bestell-Nr.	€/Set		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 167 53	136,29		136	70	103	ohne

- Technik
- Automatische Rückstellung auf Auslauf
- Ausstattung
- Mit Funktionsbrause: 1 Strahlart
  - Mit Wandbrausehalter
  - Mit Brauseschlauch 1600 mm
  - Eigensicher gegen Rückfließen



# BADARMATUREN HANSAPOLO

Messing verchromt



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 196 86	121,06	136	79	106	Zugstange



Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung [mm]
93 078 15	123,73	157



Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung Auslauf [mm]
93 078 16	91,46	22



Bestell-Nr.	€/Stück
93 078 17	177,94

Info

- Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 001 49 (Ref. Nr. 80000000)

siehe Seite 349



Bestell-Nr.	€/Stück
93 078 18	117,70

Info

- Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 001 49 (Ref. Nr. 80000000)

siehe Seite 349

# BADARMATUREN HANSAPRIMO

Messing verchromt



Waschtischmischer	Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
	93 153 95	102,81	131	56	107	Zugstange



Waschtischmischer XL	Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
	93 153 96	112,96	151	76	110	Zugstange



Waschtischmischer seitlicher Betätigung, schwenkbar	Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
	93 197 62	192,30	244	193	142	Zugstange
	93 197 63	186,76	244	193	142	ohne

Technik | • Schwenkbereich: 150°/360°




Bidetmischer	Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
	93 197 66	135,09	131	67	107	Zugstange



Wannenmischer	Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung [mm]
	93 153 97	137,21	155

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



Brausemischer	Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung Auslauf [mm]
	93 153 98	108,63	56

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



Unterputz-Wannenmischer	Bestell-Nr.	€/Stück
	93 153 99	180,04

Info | • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 001 49 (Ref. Nr. 80000000)  
siehe Seite 349



Unterputz-Brausemischer	Bestell-Nr.	€/Stück
	93 154 00	119,60

Info | • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 001 49 (Ref. Nr. 80000000)  
siehe Seite 349



# BADARMATUREN HANSAVANTIS STYLE

Messing verchromt



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 929 88	127,03	143	55	102	Zugstange



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 197 67	203,09	246	224	139	Zugstange

Technik | • Schwenkbereich: 150°/360°



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 197 69	261,54	276	230	205	ohne



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 197 72	159,94	143	60	107	Zugstange



Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung [mm]
93 929 89	170,87	159

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung Auslauf [mm]
93 929 90	141,30	60

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen


# BADARMATUREN HANSAVANTIS STYLE

Messing verchromt



Unterputz-  
Wannenmischer

**Bestell-Nr. €/Stück**

**93 024 74 190,74** 

Info


- Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 001 49 (Ref. Nr. 80000000)

[siehe Seite 349](#)



Unterputz-  
Brausemischer

**Bestell-Nr. €/Stück**

**93 024 75 132,37** 

Info

- Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 001 49 (Ref. Nr. 80000000)

[siehe Seite 349](#)



# BADARMATUREN HANSALIGNA

Messing verchromt



Sensor-  
Waschtischmischer  
mit Mischung

**Bestell-Nr. €/Stück**


Batteriebetrieb

**93 197 98 397,37** 

Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Ablaufgarnitur

128 106 110 Klicker

Netzbetrieb

**93 197 97 460,59** 

128 106 110 Klicker

Technik

- IR-Sensor (berührungslose Auslösung)





# BADARMATUREN HANSATWIST

Messing verchromt



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 164 61	151,89	143	76	113	Zugstange
93 227 39	147,26	143	76	121	Zugstange



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 164 60	171,31	163	98	113	Zugstange



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 198 03	207,24	252	227	130	Zugstange
93 164 59	212,67	252	227	130	ohne



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 198 06	189,53	134	79	112	Zugstange



Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung [mm]
93 164 62	201,99	162

Technik • Eigensicher gegen Rückfließen



Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung Auslauf [mm]
93 164 63	164,40	61

Technik • Eigensicher gegen Rückfließen



Bestell-Nr.	€/Stück
93 164 64	213,46

Info • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 001 49 (Ref. Nr. 80000000)  
siehe Seite 349



Bestell-Nr.	€/Stück
93 164 65	150,90

Info • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 001 49 (Ref. Nr. 80000000)  
siehe Seite 349

# BADARMATUREN HANSAMIX

Messing verchromt



Waschtischmischer  
kleine Ausführung  
mit Flexschläuchen

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 197 92	177,53	
93 197 93	160,71	

Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
134	66	127	Zugstange
134	66	127	ohne



Waschtischmischer  
mit Flexschläuchen

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 935 88	184,03	
93 232 51	180,00	

Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
146	81	141	Zugstange
146	81	141	ohne

mit Kupferrohren

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 178 44	196,09	
93 178 45	179,46	

Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
146	81	141	Zugstange
146	81	141	ohne



Wand-  
Waschtischmischer  
schwenkbar

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 178 46	212,76	
93 178 47	215,33	
93 197 95	243,70	

Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
177	90	160	ohne
187	100	235	ohne
187	100	246	ohne

Technik • Schwenkauslauf: 120°



Bidetmischer

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 935 89	261,39	

Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
134	68	113	Zugstange



Wannenmischer

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 935 90	231,74	

Ausladung [mm]
162

Technik • Eigensicher gegen Rückfließen



Brausemischer

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 935 92	181,23	

Ausladung Auslauf [mm]
62



Unterputz-  
Wannenmischer

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 024 78	212,21	

Info • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 001 49  
(Ref. Nr. 80000000)  
siehe Seite 349



Unterputz-  
Brausemischer

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 024 79	149,24	

Info • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 001 49  
(Ref. Nr. 80000000)  
siehe Seite 349



# THERMOSTATE

Messing verchromt



Brausethermostat  
Hansaprisma

**Bestell-Nr.** €/Stück

**93 178 42** 231,91



Ausladung Auslauf [mm]

83

Technik

- Eigensicher gegen Rückfließen



Brausethermostat  
Hansaclinica

**Bestell-Nr.** €/Stück

**93 178 43** 237,03



Ausladung Auslauf [mm]

85

Technik

- Eigensicher gegen Rückfließen
- Verbrühungsschutz durch Temperaturenschlag 38° (36°-44°)



Brausethermostat  
Hansamedipro

**Bestell-Nr.** €/Stück

**93 198 09** 300,70



Ausladung Auslauf [mm]

97

Technik

- Eigensicher gegen Rückfließen
- Kühles Gehäuse



Wannethermostat  
Hansaantia

**Bestell-Nr.** €/Stück

**93 236 06** 237,87



Ausladung Auslauf [mm]

183

Technik

- Eigensicher gegen Rückfließen
- Kühles Gehäuse



Brausethermostat  
Hansaantia

**Bestell-Nr.** €/Stück

**93 236 07** 160,14



Ausladung Auslauf [mm]

58

Technik

- Eigensicher gegen Rückfließen
- Kühles Gehäuse



Wannethermostat  
Hansamicra

**Bestell-Nr.** €/Stück

**93 236 08** 162,09



Ausladung Auslauf [mm]

160

Technik

- Eigensicher gegen Rückfließen
- Kühles Gehäuse



Brausethermostat  
Hansamicra

**Bestell-Nr.** €/Stück

**93 236 09** 131,74



Ausladung Auslauf [mm]

77

Technik

- Eigensicher gegen Rückfließen
- Kühles Gehäuse



Brausethermostat  
Micra Eco

**Bestell-Nr.** €/Stück

**93 227 42** 195,36



Ausladung Auslauf [mm]

77

# HANDBRAUSEN

ABS-Kunststoff verchromt



Basicjet

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 197 80	25,73	

Strahlarten	• 1
∅	• 95 mm

93 197 79	36,77	
-----------	-------	--

Strahlarten	• 3
∅	• 95 mm



Set Basicjet

Bestell-Nr.	€/Set	
93 197 81	34,93	

Strahlarten	• 1
∅	• 95 mm
Ausstattung	• Brauseschlauch: 1500 mm • Brausehalter



Basicjet Style

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 197 78	29,41	

Strahlarten	• 1
∅	• 96 mm

93 197 77	42,27	
-----------	-------	--

Strahlarten	• 3
∅	• 96 mm



Activejet Style

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 197 76	73,54	

Strahlarten	• 1
∅	• 108 mm

93 197 75	90,09	
-----------	-------	--

Strahlarten	• 3
∅	• 108 mm



Hansabasic

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 234 24	17,41	

Strahlarten	• 1
∅	• 90 mm

93 234 25	22,61	
-----------	-------	--

Strahlarten	• 2
∅	• 90 mm



Activejet

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 197 74	64,34	

Strahlarten	• 1
∅	• 120 mm

93 197 73	82,73	
-----------	-------	--

Strahlarten	• 3
∅	• 120 mm



Activejet Digital



Bestell-Nr.	€/Stück	
93 227 45	200,59	

Strahlarten	• 1
∅	• 120 mm

Technik

- Mit integriertem Display: Anzeige Wassertemperatur in °C und Gesamtverbrauch in Litern oder Energieverbrauch in kWh

- LED-Licht zur Echtzeit-Nachverfolgung: grün für geringen, rot für hohen Wasserverbrauch



# KOPFBRAUSEN

Metall verchromt



	Bestell-Nr.	€/Stück		ø [mm]	Stärke [mm]	Strahlarten	
Hansabasicjet	<b>93 197 83</b>	<b>53,54</b>		95	58	• 1	• Ohne Anschlussrohr



	Bestell-Nr.	€/Set		ø [mm]	Stärke [mm]	Strahlarten	
Hansabasicjet	<b>93 197 82</b>	<b>175,79</b>		200	20	• 1	• Mit Wandanschlussrohr



	Bestell-Nr.	€/Set		ø [mm]	Stärke [mm]	Strahlarten	
Hansaviva rund	<b>93 178 34</b>	<b>294,11</b>		300	10	• 1	• Mit Wandanschlussrohr



	Bestell-Nr.	€/Set		Maße [mm]	Stärke [mm]	Strahlarten	
Hansaviva eckig	<b>93 178 35</b>	<b>294,11</b>		250 x 250	10	• 1	• Mit Wandanschlussrohr



# WAND-ANSCHLUSSROHRE

Metall verchromt



Hansajet

	Bestell-Nr.	€/Stück		Länge [mm]
Hansajet	<b>93 197 84</b>	<b>24,33</b>		215

Rohr | • ø 21 mm

# BRAUSESTANGEN

Metall verchromt



Purejet  
950 mm Höhe

	Bestell-Nr.	€/Stück	
Purejet	<b>93 197 86</b>	<b>158,11</b>	

Brausehalter

- Neigungswinkel- und höhenverstellbar

Info

- Kürzbar



Hansajet  
940 mm Höhe

	Bestell-Nr.	€/Stück	
Hansajet	<b>93 197 87</b>	<b>137,89</b>	

Brausehalter

- Neigungswinkel- und höhenverstellbar

Info

- Kürzbar

# BRAUSE-SETS

Metall verchromt – ohne Armatur



## Hansabasicjet

764 mm Höhe

**Bestell-Nr. €/Set**

**93 197 90 68,03**



**93 227 43 86,93**



Brauseschlauch • 1750 mm

Handbrause • Basicjet, ø 95 mm



## Hansaviva

900 mm Höhe

**Bestell-Nr. €/Set**

**93 197 85 117,67**



Brausestange • Kürzbar

Brauseschlauch • 1750 mm

Handbrause • Hansaviva, ø 95 mm

Seifenschale • Inkl.



## Basicjet Style

764 mm Höhe

**Bestell-Nr. €/Set**

**93 197 88 88,24**



960 mm Höhe

**93 197 89 92,86**



Brauseschlauch • 1750 mm

Handbrause • Basicjet Style, ø 96 mm

Ablage • Inkl.



## Hansabasic

700 mm Höhe

**Bestell-Nr. €/Set**

1 Strahlart

**93 234 26 45,93**



3 Strahlarten

**93 234 27 52,19**



Brauseschlauch • 1500 mm

Handbrause • ø 90 mm



# BRAUSE-SETS

Metall verchromt – mit Armatur



**Hansamicra**  
Renovierungsset  
960 mm Höhe

Bestell-Nr.	€/Set	Barcode
<b>93 167 49</b>	<b>173,44</b>	

Brauseschlauch	• 1750 mm
Handbrause	• ø 95 mm
Ablage	• Inkl.
Armatur	• Brausethermostat



**Hansaunita**  
600 mm Höhe

Bestell-Nr.	€/Set	Barcode
<b>93 178 37</b>	<b>182,29</b>	

900 mm Höhe

Bestell-Nr.	€/Set	Barcode
<b>93 956 31</b>	<b>187,71</b>	

Brauseschlauch	• 1750 mm
Handbrause	• Hansaviva, ø 100 mm
Armatur	• Brausehermostat
Seifenschale	• Inkl.



**Brause-thermostat-Set**  
Hansabasic  
700 mm Höhe

Bestell-Nr.	€/Set	Barcode
<b>93 234 23</b>	<b>164,83</b>	

Brauseschlauch	• 1500 mm
Handbrause	• ø 90 mm
Armatur	• Brausethermostat Hansabasic



# BRAUSE-SYSTEME

Metall/Kunststoff verchromt – ohne Armatur



Hansabasicjet

Bestell-Nr.	€/Set	
93 167 48	247,19	
Gesamthöhe	• 1110 mm	
Brausestange	• Kürzbar	
Brauseschlauch	• 1000 mm und 1250 mm	
Brausehalter	• Höhenverstellbar	
Kopfbrause	• ø 200 mm	
Handbrause	• ø 95 mm	



Hansabasic

Bestell-Nr.	€/Set	
93 234 29	197,56	
Gesamthöhe	• 1129 mm	
Brausestange	• Kürzbar	
Brauseschlauch	• 600 mm und 1500 mm	
Brausehalter	• Höhenverstellbar	
Kopfbrause	• ø 200 mm	
Handbrause	• ø 90 mm	



## IMMER GREIFBAR

12 KAPITEL

ÜBER 1.300 SEITEN

ÜBER 35.000 ARTIKEL



Passend zur [Sanitär-Bildpreisliste](#), finden Sie in diesem [Hauptkatalog](#) Ihre Artikel aus den Bereichen:

- » Fittings, Rohre
- » Absperrarmaturen, Wassertechnik
- » Abwasser, Sanitärinstallation
- » Speicher, Frischwasserstationen, Sicherheitseinrichtungen
- » Pumpen, Bewässerung
- » Wärmeerzeuger, Mischen, Entlüften, Aufbereiten
- » Verteiler, Heizkreissets, Wärmemengenzähler
- » Wärmeabgabe, Abgassysteme
- » Öl-/Gasinstallation
- » Befestigen, Isolieren, Schäumen, Kleben, Dichten
- » Regelungstechnik, Lüftung, Zentralstaubsaugeranlagen
- » SHK-Werkzeug



# BRAUSE-SYSTEME

Messing/ABS-Kunststoff verchromt – mit Armatur



Hansamicra

**Bestell-Nr. €/Set**

**93 178 40 344,16**

**93 227 44 521,61**

Gesamthöhe	• 1130 mm
Brausestange	• Kürzbar
Brauseschlauch	• 1750 mm
Brausehalter	• Höhenverstellbar
Kopfbrause	• ø 200 mm
Handbrause	• ø 95 mm
Armatur	• Brausethermostat



Hansabasic

**Bestell-Nr. €/Set**

**93 234 28 335,83**

Gesamthöhe	• 1120 mm
Brausestange	• Kürzbar
Brauseschlauch	• 1500 mm
Brausehalter	• Höhenverstellbar
Kopfbrause	• ø 200 mm
Handbrause	• ø 90 mm
Armatur	• Brausethermostat



Hansaunita  
rund

**Bestell-Nr. €/Set**

**93 232 42 553,81**

Gesamthöhe	• 1102 mm
Brausestange	• Kürzbar
Brauseschlauch	• 1250 mm
Brausehalter	• Neigungswinkel- und höhenverstellbar
Kopfbrause	• ø 202 mm
Handbrause	• ø 95 mm
Armatur	• Brausethermostat



Hansaunita  
eckig

**Bestell-Nr. €/Set**

**93 232 43 553,81**

Gesamthöhe	• 1102 mm
Brausestange	• Kürzbar
Brauseschlauch	• 1250 mm
Brausehalter	• Neigungswinkel- und höhenverstellbar
Kopfbrause	• 200 x 500 mm
Handbrause	• ø 95 mm
Armatur	• Brausethermostat

# KÜCHENARMATUREN

Messing verchromt



Hansabasic

**Bestell-Nr.** **€/Stück**  
**93 234 30** **77,23**



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Schwenkbereich [°]  
 176 119 223 120



Hansabasic  
 Hebel seitlich

**Bestell-Nr.** **€/Stück**  
**93 234 31** **143,50**



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Schwenkbereich [°]  
 310 236 200 120



Hansamix  
 mit Flexschläuchen

**Bestell-Nr.** **€/Stück**  
**93 968 40** **196,86**



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Schwenkbereich [°]  
 172 147 203 150

mit Kupferrohren

**93 198 16** **252,84**



172 147 203 150



Hansamix  
 mit herausziehbarer  
 Geschirrbrause  
 mit Flexschläuchen

**Bestell-Nr.** **€/Stück**  
**93 968 41** **329,54**



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Schwenkbereich [°]  
 188 138 235 140

mit Kupferrohren

**93 198 17** **402,77**



188 138 235 140

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



Hansapolo  
 mit Flexschläuchen

**Bestell-Nr.** **€/Stück**  
**93 038 67** **86,73**



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Schwenkbereich [°]  
 168 130 216 120

**93 227 41** **94,00**



168 130 216 120

mit Kupferrohren

**93 198 24** **160,00**



168 130 216 120



Hansapolo  
 mit Geräte-Anschlussventil

**Bestell-Nr.** **€/Stück**  
**93 038 69** **120,00**



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Schwenkbereich [°]  
 168 130 216 120



Hansapolo  
 seitliche Betätigung

**Bestell-Nr.** **€/Stück**  
**93 198 23** **226,01**



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Schwenkbereich [°]  
 303 235 203 360



Hansapinto

**Bestell-Nr.** **€/Stück**  
**93 227 38** **160,89**



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Schwenkbereich [°]  
 201 172 213 360



# KÜCHENARMATUREN

Messing verchromt



**Hansamix**  
mit Geräte-Absperrentil

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 178 48	301,33	187	159	203	150



**Hansaprimo**  
mit Flexschläuchen

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 178 32	134,26	199	164	210	150

mit Kupferrohren

93 198 22	167,89	199	164	210	150
-----------	--------	-----	-----	-----	-----



**Hansaronda**  
mit herausziehbarem  
Auslauf

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 167 51	251,07	240	165	200	150

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



**Hansaronda**  
mit herausziehbarer  
Geschirrbrause

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 167 52	260,47	240	165	200	150

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



**Hansaprimo**  
seitliche Betätigung  
mit Flexschläuchen

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 178 33	218,91	292	241	192	150

mit Kupferrohren

93 198 21	257,73	292	241	192	150
-----------	--------	-----	-----	-----	-----



**Hansatwist**  
mit Flexschläuchen

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 198 18	186,07	173	128	199	120

mit Kupferrohren

93 198 19	219,49	173	128	199	120
-----------	--------	-----	-----	-----	-----



**Hansatwist**  
Wand-Spültischmischer

Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 198 20	172,03	200	360

## Zubehör zu Badarmaturen

## Passend zu Serie



Grundeinheit Unterputz  
Hansabluebox

ohne Vorabspernung

Bestell-Nr. €/Stück

93 001 49 79,23



mit Vorabspernung

93 001 50 120,71



Technik • Einbautiefe: 75 - 105 mm  
Info • Ref.-Nr. 8001 0001

- Hansapolo
- Hansaprimo
- Hansavantis Style
- Hansatwist
- Hansamix
- Hansabasic



Hansa Vario  
Einbaukörper  
für 2-Loch-Waschtisch-  
Wandbatterie

Bestell-Nr. €/Stück

93 237 75 114,10




Info • Ref.-Nr.: 57860100

- Hansabasic

## IMMER ERREICHBAR

Online: [www.weinmann-schanz.de](http://www.weinmann-schanz.de)  
App: WS Weinmann & Schanz GmbH



ALLE AKTIONEN

ALLE KATALOGE

DAS KOMPLETTE  
PROGRAMM