

Pure Freude  
an Wasser



## GROHE

242 – 279

 <b>BADKERAMIK</b>	<b>243 – 245</b>
WCs, Bidets, Waschtische	241 – 244
Dusch-WCs	245
Urinale	245
 <b>BADARMATUREN</b>	<b>246 – 264</b>
Badarmaturen Serien	246 – 261
Thermostate	262 – 264
Druckspüler	264
 <b>DUSCHBRAUSEN</b>	<b>265 – 270</b>
Handbrausen	265
Wandanschlussbögen	265
Brausehalter/-schläuche	266
Kopfbrausen	266
Brause-Sets/-Systeme	267 – 270
 <b>BADACCESSOIRES</b>	<b>271 – 272</b>
 <b>KÜCHENARMATUREN</b>	<b>273 – 276</b>
 <b>SPÜLBECKEN</b>	<b>277 – 278</b>
 <b>TECHNIK &amp; ZUBEHÖR</b>	<b>279</b>

# BADKERAMIK EURO KERAMIK

weiße Keramik



Wand-Tiefspül-WC  
Spülrandlos

**Bestell-Nr.** **€/Stück** Maße (B x H x T) [mm]  
**93 093 56** **333,51** 374 x 361 x 540

- Technik • Triple Vortex Spülung  
 Befestigung • Inkl.  
 Lieferung • Ohne WC-Sitz



**Combi-Pack**  
Spülrandlos

**Bestell-Nr.** **€/Stück** Maße (B x H x T) [mm]  
**93 233 19** **461,06** 374 x 316 x 540

- Inhalt**
- 1 x Wand-Tiefspül-WC Euro, spülrandlos
    - Inkl. Befestigung
  - 1 x WC-Sitz Euro, Softclose
    - Material Sitz/Deckel: Duroplast
    - Material Scharnier: Edelstahl
    - Mit Quick Release Funktion



WC-Sitz  
Standard

**Bestell-Nr.** **€/Stück** Material Scharnier  
**93 170 92** **65,67** Edelstahl

Softclose

**93 157 68** **96,47** Edelstahl

- Material Sitz/Deckel • Duroplast  
 Technik • Mit Quick-Release-Funktion



Waschtisch

**Bestell-Nr.** **€/Stück** Maße (B x H x T) [mm] Armaturenloch  
**93 129 98** **106,44** 550 x 149 x 450 mittig  
**93 129 97** **96,36** 600 x 149 x 482 mittig  
**93 129 96** **110,03** 650 x 149 x 514 mittig

- Überlauf • Vorhanden  
 Befestigung • Ohne

# BADKERAMIK BAU KERAMIK

weiße Keramik



Wand-Tiefspül-WC  
Spülrandlos

**Bestell-Nr.** **€/Stück** Maße (B x H x T) [mm]  
**93 093 53** **120,89** 368 x 363 x 531

- Befestigung • Ohne  
 Lieferung • Ohne WC-Sitz

Passende Urinale [siehe Seite 245](#)

Combi-Pack  
Spülrandlos

**Bestell-Nr.** **€/Set** Maße (B x H x T) [mm]  
**93 194 38** **203,43** 368 x 363 x 531

- Inhalt**
- 1x Wand-Tiefspül-WC Bau Keramik, spülrandlos
    - Ohne Befestigung
  - 1x WC-Sitz Bau Keramik, Softclose
    - Material Sitz/Deckel: Duroplast
    - Material Scharnier: Edelstahl
    - Mit QuickRelease Funktion



<b>Stand-Tiefspül-WC</b> Spülrandlos	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>€/Stück</b>	Maße (B x H x T) [mm]	Abgang
	93 157 36	101,74		
Befestigung	• Inkl.			
Lieferung	• Ohne WC-Sitz			



<b>WC-Sitz</b> Standard	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>€/Stück</b>	Material Scharnier
	93 093 54	44,77	

Softclose	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>€/Stück</b>	Material Scharnier
	93 093 55	84,01	
Material Sitz/Deckel	• Duroplast		
Technik	• Quick-Release-Funktion		



<b>Dusch-WC-Aufsatz</b>	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>€/Stück</b>	Material Scharnier
	93 194 56	268,31	

Material Sitz/Deckel	• Duroplast		
Maße (B x H x T)	• 360 x 83 x 469 mm		
Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dusch-WC-Sitz</li> <li>• Befestigungsplatte</li> <li>• Filter</li> </ul>		
Technik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intim- und Gesäßdusche, selbstreinigend</li> <li>• Bedieneinheit für Grundfunktionen am Sitz</li> <li>• Stärke des Duschstrahls einstellbar</li> </ul>		
Info	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kein Stromanschluss erforderlich</li> <li>• <b>Benötigtes Anschluss-Set Bestell-Nr. 93 194 57</b></li> </ul>		
	<a href="#">siehe Seite 279</a>		



<b>Wand-Bidet</b>	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>€/Stück</b>	Maße (B x H x T) [mm]	Armaturenloch
	93 194 35	189,01		
Überlauf	• Vorhanden			
Befestigung	• Ohne			



<b>Waschtisch</b>	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>€/Stück</b>	Maße (B x H x T) [mm]	Armaturenloch		
	93 129 95	69,81			550 x 151 x 386	mittig
	93 129 94	70,74			600 x 152 x 442	mittig
93 129 93	79,90	650 x 153 x 468	mittig			

Überlauf	• Vorhanden			
Befestigung	• Ohne			



<b>Handwaschbecken</b>	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>€/Stück</b>	Maße (B x H x T) [mm]	Armaturenloch
	93 194 33	72,40		
Überlauf	• Vorhanden			
Befestigung	• Ohne			



<b>Halbsäule</b>	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>€/Stück</b>	Maße (B x H x T) [mm]
	93 194 34	81,97	
Befestigung	• Inkl.		

# BADKERAMIK DUSCH-WCs

weiße Keramik



**Sensia Arena**  
Komplettanlage  
für Unterputzpülkästen



**Bestell-Nr. €/Stück**

**93 159 29 2.872,94**



Maße gesamt (B x H x T)	• 375 x 459 x 600 mm
Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>WC-Sitz, Softclose</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Material Sitz/Deckel: Duroplast</li> <li>- Deckel abnehmbar</li> <li>- Berührungslose WC-Deckel-Automatik</li> </ul> </li> <li>• <b>WC, beschichtet, spülrandlos</b></li> <li>• <b>Fernbedienung</b></li> <li>• <b>Wasseranschluss-Set</b></li> </ul>
Technik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intim- und Gesäßdusche, selbstreinigend</li> <li>• Oszillierende Dusche</li> <li>• Geruchsabsaugung</li> <li>• Bedieneinheit für Grundfunktionen am Sitz</li> <li>• Verdeckte Anschlüsse</li> <li>• Dezenzte Nachtbeleuchtung</li> <li>• Stärke des Duschstrahls und Wassertemperatur einstellbar, 6-stufig</li> <li>• Duschdüsenposition einstellbar, 5-stufig</li> <li>• Separate Wasserführung</li> <li>• Entkalkungsfunktion</li> </ul>
Nur über App steuerbar	• Benutzererkennung, Profile individuell einstellbar
<b>Info</b>	<p><b>Optionales Zubehör:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Spülkasten Rapid SLX Bestell-Nr. 93 160 94</b></li> <li>- <b>Anschluss-Set für automatische Spülfunktion Bestell-Nr. 93 160 07</b></li> </ul> <p style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px;">siehe Seite 279</p>



Den erforderlichen Spülkasten finden Sie in unserem Haustechnik-Katalog

# BADKERAMIK URINALE

weiße Keramik



**Bau Keramik**  
Zulauf von hinten

**Bestell-Nr. €/Stück**

**93 194 36 225,61**



Maße (B x H x T) [mm]

355 x 552 x 337

Ablauf	• Innen senkrecht oder waagrecht
Befestigung	• Inkl.



**Bau Keramik**  
Zulauf von oben

**Bestell-Nr. €/Stück**

**93 194 37 238,00**



Maße (B x H x T) [mm]

355 x 552 x 337

Ablauf	• Innen senkrecht oder waagrecht
Befestigung	• Ohne

# BADARMATUREN UNIVERSAL

Messing verchromt



Standventil  
C-Auslauf

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 194 39	95,84	

Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
199	98	113	ohne

Info • Nur Kaltwasser



Standventil  
7-Grad-Auslauf

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 194 40	109,60	

Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
175	97	114	ohne

Info • Nur Kaltwasser



Wand-Auslaufventil

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 194 41	78,24	

Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
106	ohne

93 194 42	84,53	
-----------	-------	--

185	ohne
-----	------

Info • Nur Kaltwasser



# BADARMATUREN EUROSMART

Messing verchromt



Waschtischmischer  
S-Size  
Standard

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 185 52	77,77	

Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
169	95	109	Zugstange

93 185 53	77,77	
-----------	-------	--

169	95	109	Klicker
-----	----	-----	---------

93 185 54	72,74	
-----------	-------	--

169	95	109	versenkbare Kette
-----	----	-----	-------------------

93 185 55	116,66	
-----------	--------	--

169	95	109	Zugstange
-----	----	-----	-----------

mit Verbrühschutz	93 185 69	113,69	
-------------------	-----------	--------	--

169	95	109	Klicker
-----	----	-----	---------



Waschtischmischer  
M-Size  
Standard

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 185 56	89,03	

Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
195	121	121	Zugstange

93 185 57	89,03	
-----------	-------	--

195	121	121	Klicker
-----	-----	-----	---------

93 185 59	84,00	
-----------	-------	--

195	121	121	versenkbare Kette
-----	-----	-----	-------------------

mit Verbrühschutz	93 185 71	124,91	
-------------------	-----------	--------	--

195	121	121	Klicker
-----	-----	-----	---------

mit herausziehbarer Handbrause	93 185 58	189,54	
--------------------------------	-----------	--------	--

195	107	122	Klicker
-----	-----	-----	---------



Waschtischmischer  
L-Size  
seitliche Betätigung,  
schwenkbar

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 185 60	127,56	

Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
311	208	140	Zugstange

93 185 61	127,56	
-----------	--------	--

311	208	140	Klicker
-----	-----	-----	---------

Technik • Schwenkbereich: 360°



Waschtischmischer  
XL-Size

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 185 62	172,31	266	189	173	Ohne



Sensor-  
Waschtischmischer  
M-Size  
2-in-1-Hybrid  
Batteriebetrieb

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 185 73	299,14	158	138	122	ohne

- Technik
- Betätigung
    - Berührungslos: Kaltwasser
    - Manuell: Kalt- und Warmwasser
  - Hebelbetätigung hat Vorrang
  - 7 voreingestellte Programme
  - 6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
  - Automatische Spülung

Info

- Passendes Zubehör:  
Fernbedienung Bestell-Nr. 93 196 75  
(nicht im Lieferumfang enthalten)

siehe Seite 279



Sensor-Armatur  
Eurosmart CE  
mit Mischung,  
chrom

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 233 15	346,71	132	106	107	ohne

Batteriebetrieben	93 233 16	325,87	132	106	107	ohne
-------------------	-----------	--------	-----	-----	-----	------

- Technik
- IR Sensor
  - Berührungslos mit Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
  - Für Kalt- und Warmwasser

Info

- Passendes Zubehör:  
Fernbedienung Bestell-Nr.: 93 196 75

siehe Seite 279



Unterputz-Wand-  
Waschtischmischer

Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung Auslauf [mm]
93 185 63	156,99	171
93 185 64	171,11	211

Info

- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 185 65**  
(Ref.-Nr. 23571000)

siehe Seite 279



Bidetmischer

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 185 66	81,11	151	84	115	Zugstange

- Technik
- Strahlregler mit Kugelgelenk

# BADARMATUREN EUROSMART

Messing verchromt



Wanneneinlauf

Bestell-Nr. €/Stück

93 185 78 79,44



Technik • DN 15 (1/2") AG

Ausladung [mm]

171



Wannenmischer

Bestell-Nr. €/Stück

93 185 74 99,80



Technik • Eigensicher gegen Rückfließen

Ausladung [mm]

188



Brausemischer

Bestell-Nr. €/Stück

93 185 75 85,20



Technik • Eigensicher gegen Rückfließen

Ausladung Auslauf [mm]

61



Unterputz-  
Wannenmischer

Bestell-Nr. €/Stück

93 185 76 123,24



Info • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 054 95  
(Ref.-Nr. 35600000)

[siehe Seite 279](#)



Unterputz-  
Brausemischer

Bestell-Nr. €/Stück

93 185 77 112,00



Info • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 054 95  
(Ref.-Nr. 35600000)

[siehe Seite 279](#)

# BADARMATUREN BAULOOP

Messing verchromt – mit offenem Hebel



Waschtischmischer  
S-Size

Bestell-Nr. €/Stück

93 184 25 65,81



Höhe [mm]

147

Auslaufhöhe [mm]

89

Ausladung [mm]

93

Ablaufgarnitur

Zugstange

-

Standard

93 184 26 65,81



147

89

93

Klicker

-

Mittelstellung kalt

93 184 27 65,81



147

89

93

Zugstange

Info • Zugstangen-Ablaufgarnitur  
aus Kunststoff



Waschtischmischer  
M-Size

Bestell-Nr. €/Stück

93 184 28 79,26



Höhe [mm]

164

Auslaufhöhe [mm]

108

Ausladung [mm]

106

Ablaufgarnitur

Zugstange

Standard

93 184 29 79,26



164

105

109

Klicker

Info • Zugstangen-Ablaufgarnitur  
aus Kunststoff



Waschtischmischer  
L-Size  
seitliche Betätigung,  
schwenkbar

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 184 30	97,90	311	206	140	Zugstange
93 184 31	97,90	311	206	140	Klicker

Technik

- Schwenkauslauf 360°

Info

- Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff



Waschtischmischer  
XL-Size

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 184 32	107,24	304	245	108	ohne



Standventil  
XS-Size

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 184 24	51,30	114	52	88	ohne

Info

- Nur Kaltwasser



Bidetmischer

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 184 33	65,81	127	66	117	Zugstange

Technik

- Strahlregler mit Kugelgelenk



Wannenmischer

Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung [mm]
93 184 35	89,51	168

Technik

- Eigensicher gegen Rückfließen



Brausemischer

Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung Auslauf [mm]
93 184 34	65,81	56

Technik

- Eigensicher gegen Rückfließen





Waschtischmischer  
S-Size  
Standard

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 184 39	60,80	
93 184 37	65,23	
93 184 38	65,23	

Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
147	89	93	ohne
147	89	93	Zugstange
147	89	93	Klicker

Mittelstellung kalt

93 184 40	65,23	
93 184 41	65,23	

147	89	93	Zugstange
147	89	93	Klicker

- Info
- Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff



Waschtischmischer  
L-Size  
seitliche Betätigung,  
schwenkbar

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 184 46	90,11	
93 184 47	90,11	

Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
311	208	140	Zugstange
311	208	140	Klicker

- Technik
- Schwenkauslauf 360°
- Info
- Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff



Waschtischmischer  
XL-Size

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 184 48	106,29	

Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
304	246	108	ohne





Standventil  
XS-Size

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 184 36	50,84	114	52	88	ohne

Info • Nur Kaltwasser



Bidetmischer

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 184 49	65,23	126	66	117	Zugstange

Technik • Strahlregler mit Kugelgelenk



Wannenmischer

Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung [mm]
93 184 51	88,71	168

Technik • Eigensicher gegen Rückfließen



Brausemischer

Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung Auslauf [mm]
93 184 50	65,23	59

Technik • Eigensicher gegen Rückfließen



Unterputz-  
Wannenmischer

Bestell-Nr.	€/Stück
93 184 53	148,69

Info • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 054 95 (Ref.-Nr. 35600000)  
siehe Seite 279



Unterputz-  
Brausemischer

Bestell-Nr.	€/Stück
93 184 52	106,54

Info • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 054 95 (Ref.-Nr. 35600000)  
siehe Seite 279

# BADARMATUREN BAU COSMOPOLITAN

Messing verchromt



Flur-Touch  
an Board



Wanneneinlauf	Bestell-Nr.	€/Stück	
	93 184 54	34,20	
Technik	• DN 15 (1/2")		

Ausladung [mm]  
171



Sensor-Armatur  
Bau Cosmopolitan E,  
mit Mischung,  
chrom

Netzbetrieben	Bestell-Nr.	€/Stück	
	93 233 18	215,97	

Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Ablaufgarnitur  
123 103 110 ohne

Batteriebetrieben	93 233 17	204,11	
-------------------	-----------	--------	--

Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Ablaufgarnitur  
123 103 110 ohne

- Technik
- IR Sensor
  - Berührungslos mit Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
  - Für Kalt- und Warmwasser
- Info
- Optional erhältlich: Fernbedienung Bestell-Nr.: 93 196 75
- [siehe Seite 279](#)

# BADARMATUREN EUROECO

Messing verchromt



Sensor-Armatur  
Euroeco CE  
ohne Mischung,  
chrom



Netzbetrieben	Bestell-Nr.	€/Stück	
	93 233 13	276,03	

Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Ablaufgarnitur  
107 86 100 ohne

Batteriebetrieben	93 233 14	256,11	
-------------------	-----------	--------	--

Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Ablaufgarnitur  
107 86 100 ohne

- Technik
- IR Sensor
  - Berührungslos mit Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
  - Für kaltes und vorgemischtes Wasser
- Info
- Optional erhältlich: Fernbedienung Bestell-Nr.: 93 196 75
- [siehe Seite 279](#)

# BADARMATUREN BAUFLOW

Messing verchromt



Waschtischmischer  
S-Size  
Standard

**Bestell-Nr.** **€/Stück**  
**93 092 14** **65,74**

Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Ablaufgarnitur  
144 80 91 Zugstange

mit Temperatur-  
begrenzer

**93 092 18** **65,74**

144 80 91 Zugstange



Waschtischmischer  
L-Size  
seitliche Betätigung,  
schwenkbar

**Bestell-Nr.** **€/Stück**  
**93 092 15** **94,97**

Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Ablaufgarnitur  
310 209 140 Zugstange

Technik • Schwenkauslauf: 360°



Standventil

**Bestell-Nr.** **€/Stück**  
**93 194 31** **49,16**

Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Ablaufgarnitur  
105 44 78 ohne

Info • Nur Kaltwasser



Bidetmischer

**Bestell-Nr.** **€/Stück**  
**93 194 32** **68,27**

Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Ablaufgarnitur  
147 46 90 Zugstange

Technik • Strahlregler mit Kugelgelenk



Wannenmischer

**Bestell-Nr.** **€/Stück**  
**93 092 17** **81,53**

Ausladung [mm]  
131

Technik • Eigensicher gegen Rückfließen



Brausemischer

**Bestell-Nr.** **€/Stück**  
**93 092 16** **67,66**

Ausladung Auslauf [mm]  
57

Technik • Eigensicher gegen Rückfließen



# BADARMATUREN EUROSMART COSMOPOLITAN

Messing verchromt



Waschtischmischer  
S-Size

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 228 11	87,60	148	78	92	Zugstange
93 194 50	83,73	148	78	92	Klicker
93 194 51	82,74	148	78	92	ohne
93 194 49	129,81	148	75	94	Zugstange



Waschtischmischer  
M-Size

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 194 52	100,44	168	96	123	Zugstange
93 194 53	96,94	168	98	123	Klicker
93 194 54	95,77	168	98	123	ohne



Waschtischmischer  
XL-Size

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 194 55	160,40	266	201	163	ohne



Waschtischmischer  
seitliche Betätigung,  
schwenkbar

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 155 60	128,44	300	202	153	Zugstange

Technik | • Schwenkauslauf: 150°



Bidetmischer

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 726 10	83,66	135	71	114	Zugstange

Technik | • Strahlregler mit Kugelgelenk



Wannenmischer-  
Set

Bestell-Nr.	€/Set	Ausladung [mm]
93 726 16	133,17	163

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen

Ausstattung | • Mit Handbrause Euphoria Cosmopolitan  
• Wandbrausehalter  
• Relaxaflex-Schlauch: 1500 mm

# BADARMATUREN EUROSMART COSMOPOLITAN

Messing verchromt



Wannenmischer	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>€/Stück</b>	
	93 726 15	105,11	
Technik	• Eigensicher gegen Rückfließen		

Ausladung [mm]  
163



Brausemischer	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>€/Stück</b>	
	93 726 11	87,60	
Technik	• Eigensicher gegen Rückfließen		

Ausladung Auslauf [mm]  
59



Unterputz-Wannenmischer	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>€/Stück</b>	
	93 153 59	122,27	
Info	<ul style="list-style-type: none"> <li>Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 054 95 (Ref.-Nr. 35600000)</li> </ul> <p><a href="#">siehe Seite 279</a></p>		



Unterputz-Brausemischer	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>€/Stück</b>	
	93 153 60	111,16	
Info	<ul style="list-style-type: none"> <li>Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 054 95 (Ref.-Nr. 35600000)</li> </ul> <p><a href="#">siehe Seite 279</a></p>		



# BADARMATUREN EUROSTYLE

Messing verchromt – mit offenem Hebel



Waschtischmischer	Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
Standard	Typ					
	93 039 89	114,47	163	82	110	Zugstange -
Mittelstellung kalt	93 191 41	110,59	163	82	110	Klicker -
	93 191 42	115,83	163	82	110	Klicker



Waschtischmischer	Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
seitliche Betätigung, schwenkbar	93 039 90	178,84	270	245	127	Zugstange
Technik	• Schwenkauslauf: 360°					



Bidetmischer	Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
	93 191 43	114,47	137	70	113	Zugstange
Technik	• Strahlregler mit Kugelgelenk					

# BADARMATUREN EUROSTYLE

Messing verchromt – mit offenem Hebel



**Wannenmischer**

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 039 92	155,01	

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen

Ausladung [mm]  
185



**Brausemischer**

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 039 91	125,90	

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen

Ausladung Auslauf [mm]  
67



**Unterputz-Wannenmischer**

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 153 61	137,13	

Info | • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 054 95 (Ref.-Nr. 35600000)  
siehe Seite 279



**Unterputz-Brausemischer**

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 153 62	124,66	

Info | • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 054 95 (Ref.-Nr. 35600000)  
siehe Seite 279

# BADARMATUREN EUROSTYLE

Messing verchromt – mit geschlossenem Hebel



**Waschtischmischer**

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 039 95	109,26	

Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
163	82	110	Zugstange



**Waschtischmischer  
seitliche Betätigung,  
schwenkbar**

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 039 96	170,40	

Technik | • Schwenkauslauf: 360°

Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
270	245	127	Zugstange



**Bidetmischer**

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 191 44	109,26	

Technik | • Strahlregler mit Kugelgelenk

Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
137	70	113	Zugstange

# BADARMATUREN EUROSTYLE

Messing verchromt – mit geschlossenem Hebel



Wannenmischer	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>€/Stück</b>		Ausladung [mm]
	<b>93 039 98</b>	<b>148,29</b>		
Technik	• Eigensicher gegen Rückfließen			

Ausladung [mm]  
185



Brausemischer	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>€/Stück</b>		Ausladung Auslauf [mm]
	<b>93 039 97</b>	<b>120,97</b>		
Technik	• Eigensicher gegen Rückfließen			

Ausladung Auslauf [mm]  
67



Unterputz- Wannenmischer	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>€/Stück</b>	
	<b>93 153 63</b>	<b>135,53</b>	
Info	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 054 95 (Ref.-Nr. 35600000)</li> </ul> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; display: inline-block;">siehe Seite 279</div>		



Unterputz- Brausemischer	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>€/Stück</b>	
	<b>93 153 64</b>	<b>123,20</b>	
Info	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 054 95 (Ref.-Nr. 35600000)</li> </ul> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; display: inline-block;">siehe Seite 279</div>		



# BADARMATUREN COSTA

Messing verchromt



Waschtischmischer schwenkbar	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>€/Stück</b>	
	<b>93 117 05</b>	<b>92,84</b>	
Technik	• Schwenkauslauf: 360°		

Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Ablaufgarnitur  
220 144 137 Zugstange



Standventil	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>€/Stück</b>	
	<b>93 117 01</b>	<b>42,37</b>	
Info	• Nur Kaltwasser		

Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Ablaufgarnitur  
93 39 80 ohne



Standventil	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>€/Stück</b>	
	<b>93 767 70</b>	<b>70,81</b>	
Info	• Nur Kaltwasser		

Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Ablaufgarnitur  
145 92 80 ohne



# BADARMATUREN COSTA

Messing verchromt



**Standventil**  
seitliche Betätigung,  
schwenkbar

Bestell-Nr.	€/Stück	
<b>93 117 02</b>	<b>73,06</b>	
Technik	• Schwenkauslauf: 360°	
Info	• Nur Kaltwasser	

Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
222	147	136	ohne



**Wand-Auslaufventil**  
schwenkbar

Bestell-Nr.	€/Stück	
<b>93 117 22</b>	<b>52,20</b>	
Technik	• Schwenkauslauf: 180°	
Info	• Nur Kaltwasser	

Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
225	ohne



**Wand-Auslaufventil**

Bestell-Nr.	€/Stück	
<b>93 121 36</b>	<b>37,77</b>	
Info	• Nur Kaltwasser	

Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
100	ohne



**Wannenmischer**

Bestell-Nr.	€/Stück	
<b>93 117 12</b>	<b>121,69</b>	
Technik	• Eigensicher gegen Rückfließen	

Ausladung [mm]
144



**Brausemischer**

Bestell-Nr.	€/Stück	
<b>93 117 20</b>	<b>84,67</b>	
Technik	• Eigensicher gegen Rückfließen	

Ausladung Auslauf [mm]
59



**Oberbau  
für Unterputz-Ventil**

Bestell-Nr.	€/Stück	
<b>93 117 28</b>	<b>18,27</b>	
<b>93 117 29</b>	<b>18,76</b>	
<b>93 117 24</b>	<b>25,66</b>	
<b>93 117 25</b>	<b>25,66</b>	
<b>93 117 26</b>	<b>42,74</b>	
<b>93 117 27</b>	<b>42,74</b>	

Einbautiefe [mm]	Markierung
15 - 40	blau
15 - 40	rot
20 - 80	blau
20 - 80	rot
20 - 200	blau
20 - 200	rot

Info

- Für Unterputz-Ventile
  - DN 15 (1/2")
  - DN 20 (3/4")
  - DN 25 (1")

(Bestell-Nr.: 93 116 19 - 21)



Die passenden Unterputz-Ventile  
Bestell-Nr. 93 116 19 – 21  
finden Sie in unserem Online-Shop [www.weinmann-schanz.de](http://www.weinmann-schanz.de)

# BADARMATUREN EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Messing verchromt



Waschtischmischer  
28 mm Kartusche

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 770 14	119,96	158	89	100	Zugstange



Waschtischmischer  
35 mm Kartusche,  
mit Wasserspar-  
Technologie

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 770 21	119,96	157	84	102	Zugstange
93 770 19	114,64	157	84	102	ohne
93 770 24	162,43	157	84	102	Zugstange



Waschtischmischer  
L-Size,  
seitliche Betätigung,  
schwenkbar

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 155 77	164,99	300	202	153	Zugstange

Technik

- Schwenkauslauf: 150° (mit Anschlagbegrenzung)



Standventil

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 770 15	88,00	129	66	93	ohne

Info

- Nur Kaltwasser



Bidetmischer

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 770 25	117,89	142	76	123	Zugstange

Technik

- Strahlregler mit Kugelgelenk



Wanneneinlauf

Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung [mm]
93 770 07	97,17	170

Technik

- DN 15 (1/2") AG



Wannenmischer-  
Set

Bestell-Nr.	€/Set	Ausladung [mm]
93 142 61	178,93	163

Technik

- Eigensicher gegen Rückfließen

Ausstattung

- Mit Handbrause Tempesta C, 2 Strahlarten
- Wandbrausehalter
- Relaxflex-Schlauch: 1500 mm



Wannenmischer

Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung [mm]
93 770 27	144,11	173

Technik

- Eigensicher gegen Rückfließen

# BADARMATUREN EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Messing verchromt



Brausemischer	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>€/Stück</b>	
	93 770 26	117,89	
Technik	• Eigensicher gegen Rückfließen		

Ausladung Auslauf [mm]  
61



Unterputz- Wannenmischer	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>€/Stück</b>	
	93 153 65	146,89	
Info	• Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 054 95 (Ref.-Nr. 35600000) <a href="#">siehe Seite 279</a>		



Unterputz- Brausemischer	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>€/Stück</b>	
	93 153 66	133,53	
Info	• Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 054 95 (Ref.-Nr. 35600000) <a href="#">siehe Seite 279</a>		

# BADARMATUREN CONCETTO

Messing verchromt



Waschtischmischer	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>€/Stück</b>		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
	93 116 72	123,39		155	66	101	Zugstange



Waschtischmischer L-Size, eckig seitliche Betätigung, schwenkbar	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>€/Stück</b>		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
	93 191 32	209,07		291	263	143	Zugstange
Technik	• Schwenkauslauf: 150°						



Waschtischmischer L-Size, rund seitliche Betätigung, schwenkbar	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>€/Stück</b>		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
	93 155 78	177,33		300	202	153	Zugstange
Technik	• Schwenkauslauf: 150° mit Anschlagbegrenzung						

# BADARMATUREN CONCEPTO

Messing verchromt



Waschtischmischer  
XL-Size

**Bestell-Nr.** €/**Stück**  
**93 191 29** **199,90**



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Ablaufgarnitur  
316 219 171 ohne



Standventil

**Bestell-Nr.** €/**Stück**  
**93 191 28** **97,69**



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Ablaufgarnitur  
139 56 100 ohne

Info • Nur Kaltwasser



Bidetmischer

**Bestell-Nr.** €/**Stück**  
**93 191 30** **123,39**



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Ablaufgarnitur  
162 58 116 Zugstange

Technik • Strahlregler mit Kugelgelenk



Wanneneinlauf

**Bestell-Nr.** €/**Stück**  
**93 191 31** **92,56**



Ausladung [mm]  
170

Technik • DN 15 (1/2")



Wannenmischer

**Bestell-Nr.** €/**Stück**  
**93 116 77** **154,24**



Ausladung [mm]  
156

Technik • Eigensicher gegen Rückfließen



Brausemischer

**Bestell-Nr.** €/**Stück**  
**93 116 76** **123,39**



Ausladung Auslauf [mm]  
57

Technik • Eigensicher gegen Rückfließen



Unterputz-  
Wannenmischer

**Bestell-Nr.** €/**Stück**  
**93 153 67** **147,47**



Info • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 054 95  
(Ref.-Nr. 35600000)  
siehe Seite 279



Unterputz-  
Brausemischer

**Bestell-Nr.** €/**Stück**  
**93 153 68** **134,04**



Info • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 054 95  
(Ref.-Nr. 35600000)  
siehe Seite 279

# THERMOSTATE

Messing verchromt



Plus Trends  
am Wasser



Wannenthermostat  
Grohtherm 800

**Bestell-Nr.** **€/Stück** Ausladung [mm]  
**93 965 91** **220,80** 168

Technik • Eigensicher gegen Rückfließen



Brausethermostat  
Grohtherm 800

**Bestell-Nr.** **€/Stück** Ausladung Auslauf [mm]  
**93 965 90** **170,04** 73

Technik • Eigensicher gegen Rückfließen



Wannenthermostat  
Grohtherm 800 C

**Bestell-Nr.** **€/Stück** Ausladung [mm]  
**93 170 39** **237,07** 162

Technik • Eigensicher gegen Rückfließen



Brausethermostat  
Grohtherm 800 C

**Bestell-Nr.** **€/Stück** Ausladung Auslauf [mm]  
**93 170 38** **181,96** 77

Technik • Eigensicher gegen Rückfließen



Wannenthermostat  
Grohtherm 1000

**Bestell-Nr.** **€/Stück** Ausladung [mm]  
**93 974 16** **269,03** 173

Technik • Eigensicher gegen Rückfließen  
• Kühles Gehäuse



Brausethermostat  
Grohtherm 1000

**Bestell-Nr.** **€/Stück** Ausladung Auslauf [mm]  
**93 974 15** **210,66** 81

Technik • Eigensicher gegen Rückfließen  
• Kühles Gehäuses



Wannenthermostat  
Grohtherm 1000  
Performance

**Bestell-Nr.** **€/Stück** Ausladung [mm]  
**93 171 41** **250,24** 173

Technik • Eigensicher gegen Rückfließen  
• Kühles Gehäuse



Brausethermostat  
Grohtherm 1000  
Performance

**Bestell-Nr.** **€/Stück** Ausladung Auslauf [mm]  
**93 171 40** **192,09** 79

Technik • Eigensicher gegen Rückfließen  
• Kühles Gehäuses



Brausethermostat  
Grohtherm 500

**Bestell-Nr.** **€/Stück** Ausladung Auslauf [mm]  
**93 194 28** **132,99** 81

Technik • Eigensicher gegen Rückfließen



Eckventilthermostat  
Grohtherm Micro  
mit Anschluss-Set

**Bestell-Nr.** **€/Set**  
**93 066 92** **128,20**

Technik • DN 10 (3/8")  
• Mit Anschlussset, bestehend aus T-Stück und Anschlussschlauch Länge 350 mm


# THERMOSTATE / MISCHER

Messing verchromt



Unterputz-Thermostat-  
Wannenbatterie  
Grohtherm  
2-Wege Umstellung

**Bestell-Nr.** €/Stück

**93 153 90** **366,69** 

Info


- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 054 95**  
(Ref.-Nr. 35600000)

[siehe Seite 279](#)



Unterputz-Thermostat-  
Brausebatterie  
Grohtherm  
2-Wege Umstellung

**Bestell-Nr.** €/Stück

**93 153 69** **366,69** 

Info

- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 054 95**  
Ref.-Nr. 35600000)

[siehe Seite 279](#)



Unterputz-Mischer  
SmartControl  
mit 1 Absperrventil

**Bestell-Nr.** €/Stück

**93 054 92** **375,53** 

Technik

- An/Aus per Knopfdruck und  
Volumensteuerung durch Drehen

Info


- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 054 95**  
(Ref.-Nr. 35600000)

[siehe Seite 279](#)



Unterputz-Mischer  
SmartControl  
mit 2 Absperrventilen

**Bestell-Nr.** €/Stück

**93 054 93** **414,29** 

Technik

- An/Aus per Knopfdruck und  
Volumensteuerung durch Drehen

Info

- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 054 95**  
(Ref.-Nr. 35600000)

[siehe Seite 279](#)



Unterputz-Mischer  
SmartControl  
mit 3 Absperrventilen

**Bestell-Nr.** €/Stück

**93 054 94** **453,06** 

Technik

- An/Aus per Knopfdruck und  
Volumensteuerung durch Drehen

Info


- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 054 95**  
(Ref.-Nr. 35600000)

[siehe Seite 279](#)



Unterputz-Thermostat  
Grohtherm  
SmartControl  
mit 1 Absperrventil

**Bestell-Nr.** €/Stück

**93 054 89** **436,10** 

Technik

- An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
- Eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe

Info

- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 054 95**  
(Ref.-Nr. 35600000)

[siehe Seite 279](#)



Unterputz-Thermostat  
Grohtherm  
SmartControl  
mit 2 Absperrventilen

**Bestell-Nr.** €/Stück

**93 054 90** **474,86** 

Technik

- An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
- Eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe

Info

- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 054 95**  
(Ref.-Nr. 35600000)

[siehe Seite 279](#)



# THERMOSTATE / MISCHER

Messing verchromt



**Unterputz-Thermostat Grotherm SmartControl**  
mit 3 Absperrventilen

**Bestell-Nr. €/Stück**

**93 054 91 513,63**

Technik	<ul style="list-style-type: none"> <li>An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen</li> <li>Eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe</li> </ul>
Info	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 054 95</b> (Ref.-Nr. 35600000)</li> </ul> <p>siehe Seite 279</p>

# DRUCKSPÜLER

Messing verchromt



**DAL-Automatic-Spüler für WC**

**Bestell-Nr. €/Stück**

**93 119 81 85,50**

Anschluss	• DN 20 (3/4")
Fließdruck	• Min. 1,2 - ca. 5 bar
Ausstattung	• Mit Spülstromregulierung



**DAL-Voll-Automatic-Spüler für WC**

**Bestell-Nr. €/Stück**

**93 119 80 96,31**

Anschluss	• DN 20 (3/4")
Fließdruck	• Min. 1,2 - ca. 5 bar
Ausstattung	• Mit Spülstromregulierung voll-automatisch (nicht verstellbar)



**Rondo A.S für WC**

**Bestell-Nr. €/Stück**

**93 063 75 216,73**

Anschluss	• DN 20 (3/4")
Fließdruck	• Min. 1,2 - ca. 5 bar
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrierte Vorabspernung</li> <li>Mit Spülstromregulierung</li> </ul>



**Rondo für Urinal**

**Bestell-Nr. €/Stück**

**93 119 88 120,40**

Anschluss	• DN 15 (1/2")
Fließdruck	• Ab 0,5 bar einsetzbar
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrierte Vorabspernung</li> <li>Mit Spülstromregulierung</li> <li>Spülrohr, Länge: 200 mm</li> <li>Innenverbinder</li> <li>Betätigungskappe und Abgangsstützen</li> </ul>

# HANDBRAUSEN

ABS-Kunststoff verchromt



Tempesta 100

Bestell-Nr.	€/Stück	
<b>93 194 77</b>	<b>17,20</b>	
Strahlarten	• 1	
∅	• 100 mm	
<b>93 142 54</b>	<b>21,74</b>	
Strahlarten	• 2	
∅	• 100 mm	
<b>93 142 55</b>	<b>28,79</b>	
Strahlarten	• 3	
∅	• 100 mm	
<b>93 142 56</b>	<b>38,39</b>	
Strahlarten	• 4	
∅	• 100 mm	



Tempesta C100

Bestell-Nr.	€/Stück	
<b>93 194 71</b>	<b>19,86</b>	
Strahlarten	• 1	
∅	• 100 mm	
<b>93 194 70</b>	<b>24,64</b>	
Strahlarten	• 2	
∅	• 100 mm	
<b>93 194 69</b>	<b>31,50</b>	
Strahlarten	• 3	
∅	• 100 mm	
<b>93 194 68</b>	<b>42,23</b>	
Strahlarten	• 4	
∅	• 100 mm	



Euphoria  
Massage

Bestell-Nr.	€/Stück	
<b>93 709 73</b>	<b>48,96</b>	
Strahlarten	• 3	
∅	• 110 mm	



Euphoria  
Champagne

Bestell-Nr.	€/Stück	
<b>93 709 74</b>	<b>56,71</b>	
Strahlarten	• 3	
∅	• 110 mm	



Set Tempesta 100

Bestell-Nr.	€/Set	
<b>93 142 60</b>	<b>31,79</b>	
Strahlarten	• 2	
∅	• 100 mm	
Ausstattung	• Wandbrausehalter	
	• Relexaflex Brauseschlauch: 1250 mm	

# WANDANSCHLUSSBÖGEN

Metall/Kunststoff verchromt



Rainshower®  
mit eckiger Rosette

Bestell-Nr.	€/Stück	
<b>93 118 26</b>	<b>47,19</b>	
Ausladung	• 64 mm	
Info	• Eigensicher gegen Rückfließen	



Rainshower®  
mit runder Rosette

Bestell-Nr.	€/Stück	
<b>93 116 48</b>	<b>48,01</b>	
Ausladung	• 45 mm	
Info	• Eigensicher gegen Rückfließen	



Relexa  
mit runder Rosette

Bestell-Nr.	€/Stück	
<b>93 777 19</b>	<b>28,11</b>	
Ausladung	• 70 mm	



Rainshower  
mit Brausehalter

Bestell-Nr.	€/Stück	
<b>93 233 21</b>	<b>52,27</b>	
Ausladung	• 86 mm	



Rainshower  
mit Brausehalter

Bestell-Nr.	€/Stück	
<b>93 233 20</b>	<b>52,27</b>	
Ausladung	• 86 mm	



# WANDBRAUSEHALTER

ABS-Kunststoff verchromt



Clear Trends  
von Oben



Relexa  
ohne Rosette

**Bestell-Nr. €/Stück**

**93 777 18 14,09**



Ausladung • 61 mm  
Info • Nicht verstellbar



Rainshower®  
ohne Rosette

**Bestell-Nr. €/Stück**

**93 118 24 26,91**



Ausladung • 67 mm  
Info • Nicht verstellbar



Rainshower®  
mit runder Rosette

**Bestell-Nr. €/Stück**

**93 116 47 30,74**



Ausladung • 45 mm  
Info • Nicht verstellbar



Rainshower®  
mit eckiger Rosette

**Bestell-Nr. €/Stück**

**93 118 25 30,74**



Ausladung • 69 mm  
Info • Nicht verstellbar

# BRAUSESCHLÄUCHE

Metall verchromt



Relexaflex  
Metall longlife

**Bestell-Nr. €/Stück**

**93 118 21 25,50**



Länge [mm]

1250

**93 118 22 28,07**



1500

**93 118 23 33,19**



2000

Anschluss • DN 15 (1/2") Konus  
x DN 15 (1/2") ÜWM

# KOPFBRAUSEN

Messing verchromt



Tempesta  
rund

**Bestell-Nr. €/Stück**

**93 233 08 99,36**



ø [mm]

250

Stärke [mm]

25

Strahlarten • 1

Anschluss • Ohne Anschlussrohr



Tempesta  
eckig

**Bestell-Nr. €/Stück**

**93 233 10 99,36**



Maße [mm]

250 x 250

Stärke [mm]

25

Strahlarten • 1

Anschluss • Ohne Anschlussrohr



Set Rainshower  
Cosmopolitan

**Bestell-Nr. €/Set**

**93 973 61 348,09**



ø [mm]

210

Brausearm Länge [mm]

286

Strahlarten • 1

Anschluss • Mit Wandanschlussrohr

**93 973 60 482,97**



310

380

# BRAUSE-SETS

Metall/ABS-Kunststoff verchromt – ohne Armatur



Tempesta 100		Bestell-Nr.	€/Set	
600 mm Höhe	2 Strahlarten	93 142 57	50,37	

4 Strahlarten	93 142 58	64,03	
---------------	-----------	-------	--

Tempesta 100		Bestell-Nr.	€/Set	
900 mm Höhe	2 Strahlarten	93 142 59	56,29	

3 Strahlarten	93 194 78	64,03	
---------------	-----------	-------	--

- Brauseschlauch • 1750 mm
- Handbrause • Tempesta, ø 100 mm



Tempesta C100		Bestell-Nr.	€/Set	
600 mm Höhe	2 Strahlarten	93 194 74	55,39	

3 Strahlarten	93 194 73	63,73	
---------------	-----------	-------	--

4 Strahlarten	93 194 72	71,31	
---------------	-----------	-------	--

Tempesta C100		Bestell-Nr.	€/Set	
900 mm Höhe	2 Strahlarten	93 194 76	61,29	

3 Strahlarten	93 194 75	69,80	
---------------	-----------	-------	--

- Brauseschlauch • 1750 mm
- Handbrause • Tempesta C, ø 100 mm



Rainshower 150		Bestell-Nr.	€/Set	
600 mm Höhe	3 Strahlarten	93 194 45	178,56	

Rainshower 150		Bestell-Nr.	€/Set	
900 mm Höhe	3 Strahlarten	93 194 46	183,59	

- Brauseschlauch • 1750 mm
- Handbrause • Rainshower 150, ø 150 mm
- Ablage (B x T) • 205 x 100 mm



Euphoria		Bestell-Nr.	€/Set	
900 mm Höhe	1 Strahlart	93 194 48	85,83	

2 Strahlarten	93 194 47	96,71	
---------------	-----------	-------	--


3 Strahlarten Massage	93 709 91	100,29	
--------------------------	-----------	--------	--

3 Strahlarten Champagne	93 709 92	108,03	
----------------------------	-----------	--------	--

- Brauseschlauch • 1750 mm
- Handbrause • Euphoria, ø 110 mm
- Ablage (B x T) • 205 x 100 mm

# BRAUSE-SETS


Metall/ABS-Kunststoff verchromt – mit Armatur



Tempesta mit Thermostat Grotherm 500		Bestell-Nr.	€/Set	
600 mm Höhe		93 194 29	157,73	

900 mm Höhe	93 194 30	162,17	
-------------	-----------	--------	--

- Brauseschlauch • 1750 mm
- Handbrause • Tempesta, ø 100 mm
- Armatur • Brausethermostat Grotherm 500



Tempesta mit Thermostat Grotherm 1000 Performance		Bestell-Nr.	€/Set	
600 mm Höhe		93 171 42	223,67	

900 mm Höhe	93 171 43	227,01	
-------------	-----------	--------	--

- Brauseschlauch • 1750 mm
- Handbrause • Tempesta, ø 100 mm
- Armatur • Brausethermostat Grotherm 1000 Performance

# BRAUSE-SETS

Metall/ABS-Kunststoff verchromt – mit Armatur



**Tempesta II  
mit Thermostat  
Grotherm 800**

600 mm Höhe

**Bestell-Nr. €/Set**

**93 142 65 192,71**



900 mm Höhe

**93 142 64 196,26**



Brauseschlauch	• 1750 mm
Handbrause	• Tempesta II, ø 100 mm
Armatur	• Brausethermostat Grotherm 800



**Tempesta II  
mit Thermostat  
Grotherm 1000**

600 mm Höhe

**Bestell-Nr. €/Set**

**93 142 62 243,56**



900 mm Höhe

**93 142 63 247,33**



Brauseschlauch	• 1750 mm
Handbrause	• Tempesta II, ø 100 mm
Armatur	• Brausethermostat Grotherm 1000



**Tempesta C  
mit Thermostat  
Grotherm 800  
Cosmopolitan**

600 mm Höhe

**Bestell-Nr. €/Set**

**93 194 43 213,29**



900 mm Höhe

**93 194 44 218,53**



Brauseschlauch	• 1750 mm
Handbrause	• Tempesta, ø 100 mm
Armatur	• Brausethermostat Grotherm 800 C

# BRAUSE-SYSTEME

Messing/ABS-Kunststoff verchromt – ohne Armatur



**Euphoria 260**

**Bestell-Nr. €/Set**

**93 023 09 398,41**



Gesamthöhe	• 1127 mm
Brausestange	• Nicht kürzbar
Brauseschlauch	• 1750 mm
Brausehalter	• Höhenverstellbar
Duscharm	• Horizontal schwenkbar
Kopfbrause	• Euphoria Cosmopolitan, ø 260 mm
Handbrause	• Euphoria, ø 115 mm



**Tempesta  
System 210  
Flex**

**Bestell-Nr. €/Set**


**93 142 53 217,26**



Gesamthöhe	• 736 mm
Brausestange	• Nicht kürzbar
Brauseschlauch	• 1500 mm
Brausehalter	• Höhenverstellbar
Duscharm	• 390 mm, bei Erstinstallation individuell ausrichtbar
Kopfbrause	• Tempesta, ø 210 mm
Handbrause	• Tempesta, ø 100 mm

# BRAUSE-SYSTEME

Messing/ABS-Kunststoff verchromt – mit Armatur



Euphoria  
mit Thermostat

Bestell-Nr.	€/Set	
93 709 70	440,00	

Gesamthöhe	• 1130 mm
Brausestange	• Nicht kürzbar
Brauseschlauch	• 1750 mm
Brausehalter	• Höhenverstellbar
Duscharm	• Horizontal schwenkbar
Kopfbrause	• Euphoria Cosmopolitan, ø: 180 mm
Handbrause	• Euphoria, ø 115 mm
Armatur	• Brausethermostat
Wandhalter	• Nicht höhenverstellbar



Euphoria 260  
mit Thermostat

Bestell-Nr.	€/Set	
93 233 12	499,26	


Gesamthöhe	• 1116 mm
Brausestange	• ø 22 mm, nicht kürzbar
Brauseschlauch	• 1750 mm
Brausehalter	• Höhenverstellbar
Kopfbrause	• Euphoria Cosmopolitan, ø: 260 mm
Handbrause	• Euphoria 110, ø: 110 mm
Armatur	• Brausethermostat
Wandhalter	• Nicht höhenverstellbar



Tempesta  
Cosmopolitan  
rund mit  
Thermostat

Bestell-Nr.	€/Set	
93 233 09	383,53	

Gesamthöhe	• 1132 mm
Brausestange	• ø 22 mm, nicht kürzbar
Brauseschlauch	• 1750 mm
Brausehalter	• Höhenverstellbar
Kopfbrause	• Tempesta, ø: 250 mm
Handbrause	• Power&Soul, ø: 100 mm
Armatur	• Brausethermostat
Wandhalter	• Nicht höhenverstellbar



Tempesta  
Cosmopolitan  
Cube  
eckig mit  
Thermostat

Bestell-Nr.	€/Set	
93 233 11	383,53	

Gesamthöhe	• 1132 mm
Brausestange	• ø 22 mm, nicht kürzbar
Brauseschlauch	• 1750 mm
Brausehalter	• Höhenverstellbar
Kopfbrause	• Tempesta, (B x H): 250 x 250 mm
Handbrause	• Power&Soul, ø: 100 mm
Armatur	• Brausethermostat
Wandhalter	• Nicht höhenverstellbar

# BRAUSE-SYSTEME

Messing/ABS-Kunststoff verchromt – mit Armatur



Eurocube 150  
mit Thermostat

**Bestell-Nr.** **€/Set**  
**93 776 98** **1.001,57**

Gesamthöhe	• 1096 mm
Brausestange	• Nicht kürzbar
Brauseschlauch	• 1750 mm
Brausehalter	• Höhenverstellbar
Kopfbrause	• Rainshower Allure, 230 x 230 mm
Stabhandbrause	• Euphoria Cube
Armatur	• Brausemischer



Smartcontrol  
360 Duo  
mit Thermostat

**Bestell-Nr.** **€/Set**  
**93 017 33** **1.330,40**

Gesamthöhe	• 1090 mm
Brausestange	• Nicht kürzbar
Brauseschlauch	• 1750 mm
Brausehalter	• Nicht verstellbar
Kopfbrause	• Rainshower, 220 x 361 mm
Handbrause	• Power&Soul, ø 115 mm
Armatur	• Thermostat mit SmartControl - Kein Aufheizen des Gehäuses
Ablage (B x T)	• 205 x 100 mm

## IMMER ERREICHBAR

Online: [www.weinmann-schanz.de](http://www.weinmann-schanz.de)  
 App: WS Weinmann & Schanz GmbH





















ALLE AKTIONEN

ALLE KATALOGE

DAS KOMPLETTE  
PROGRAMM

# BADACCESSOIRES ESSENTIALS

Metall verchromt

















	Becher	<b>Bestell-Nr.</b> 93 118 62	<b>€/Stück</b> 9,93		Becher	• Kristallglas, klar
					Info	• Ohne Wandhalter
	Seifenspender	<b>Bestell-Nr.</b> 93 118 65	<b>€/Stück</b> 23,54		Behälter	• Glas, satiniert
					Füllinhalt	• 160 ml
					Info	• Ohne Wandhalter
	Wandhalter für Glas oder Seifenspender	<b>Bestell-Nr.</b> 93 118 63	<b>€/Stück</b> 30,11		Info	• Ohne Glas oder Seifenspender
	Haken	<b>Bestell-Nr.</b> 93 118 69	<b>€/Stück</b> 16,49			
	Handtuchring	<b>Bestell-Nr.</b> 93 118 66	<b>€/Stück</b> 30,11			
	Handtuchhalter zweiarmig, beweglich	<b>Bestell-Nr.</b> 93 118 67	<b>€/Stück</b> 53,40		Ausladung [mm]	439
	Badetuchhalter	<b>Bestell-Nr.</b> 93 118 68	<b>€/Stück</b> 47,93		Breite [mm]	654
	Papierrollenhalter mit Deckel	<b>Bestell-Nr.</b> 93 118 70	<b>€/Stück</b> 39,70			
	WC-Bürstengarnitur	<b>Bestell-Nr.</b> 93 118 71	<b>€/Stück</b> 49,30		Tropfschale	• Kristallglas, satiniert

CIRQUE  
Glass Technik  
an Schanz

# BADACCESSOIRES ESSENTIALS CUBE

Metall verchromt



	Becher	<b>Bestell-Nr.</b> 93 040 61	<b>€/Stück</b> 47,94		Becher	• Glas, klar
	Seifenspender	<b>Bestell-Nr.</b> 93 040 60	<b>€/Stück</b> 64,39		Behälter Füllinhalt	• Glas, satiniert • 160 ml
	Haken	<b>Bestell-Nr.</b> 93 040 67	<b>€/Stück</b> 23,07			
	Handtuchhalter zweiarmig, beweglich	<b>Bestell-Nr.</b> 93 040 64	<b>€/Stück</b> 76,90		Ausladung [mm] 439	
	Badetuchhalter	<b>Bestell-Nr.</b> 93 040 65	<b>€/Stück</b> 60,86		Breite [mm] 600	
	Papierrollenhalter	<b>Bestell-Nr.</b> 93 040 69	<b>€/Stück</b> 46,01			
	Reserve- Papierrollenhalter senkrecht	<b>Bestell-Nr.</b> 93 040 70	<b>€/Stück</b> 38,46			
	WC-Bürstengarnitur	<b>Bestell-Nr.</b> 93 040 71	<b>€/Stück</b> 79,53		Tropfschale	• Glas, satiniert

# KÜCHENARMATUREN

Messing verchromt



**Bestell-Nr.** €/**Stück**  
**93 185 81** **97,04**



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Schwenkbereich [°]  
 180 146 227 140



**Eurosmart**  
 mit herausziehbarer  
 Geschirrbrause

**Bestell-Nr.** €/**Stück**  
**93 185 82** **143,26**



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Schwenkbereich [°]  
 181 139 227 90



**Eurosmart**

**Bestell-Nr.** €/**Stück**  
**93 185 83** **101,66**



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Schwenkbereich [°]  
 202 132 222 140



**Eurosmart**  
 seitliche Betätigung

**Bestell-Nr.** €/**Stück**  
**93 185 84** **136,31**



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Schwenkbereich [°]  
 310 220 228 150



**Eurosmart**  
 Wand-Spültischmischer

**Bestell-Nr.** €/**Stück**  
**93 194 63** **120,16**



Ausladung [mm] Schwenkbereich [°]  
 150 360

**Bestell-Nr.** €/**Stück**  
**93 185 86** **127,67**



216 360

**Bestell-Nr.** €/**Stück**  
**93 185 87** **127,67**



276 360



**Eurosmart C**  
 mit herausziehbarer  
 Geschirrbrause,  
 seitliche Betätigung

**Bestell-Nr.** €/**Stück**  
**93 194 58** **194,66**



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Schwenkbereich [°]  
 381 188 223 360



**Eurosmart C**  
 mit Geräteabsperrentil

**Bestell-Nr.** €/**Stück**  
**93 194 59** **191,94**



Höhe [mm] Auslaufhöhe [mm] Ausladung [mm] Schwenkbereich [°]  
 252 189 221 140





# KÜCHENARMATUREN

Messing verchromt



Eurosmart Cosmopolitan	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
Standard	93 194 60	109,81		162	109	226	140
	93 194 61	151,63		163	107	226	140
für Unterfenster-Montage	93 194 62	217,03		162	108	226	140



Eurosmart Cosmopolitan mit Geräteabsperrentil	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
	93 770 31	196,09		183	172	239	140



Eurosmart Cosmopolitan	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
	93 014 19	107,21		207	144	221	140
	93 014 11	122,89		207	144	221	140



Eurosmart Cosmopolitan seitliche Betätigung	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
	93 155 24	143,34		354	225	224	360
	93 770 34	190,84		354	228	223	360



BauEco	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
	93 194 67	75,04		156	141	231	140



BauEdge	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
	93 169 44	83,19		193	132	222	140



BauEdge mit Geräteabsperrentil	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
	93 194 66	110,91		253	189	222	90

# KÜCHENARMATUREN

Messing verchromt



**BauEdge**  
seitliche Betätigung

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 169 67	90,16	332	207	223	360



**BauLoop**  
seitliche Betätigung

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 169 68	92,51	332	207	223	360



**BauFlow**  
seitliche Betätigung

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 169 69	92,50	332	207	223	360



**Concetto**

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 709 76	162,94	155	135	239	140



**Concetto**  
mit herausziehbarem  
Auslauf,  
seitliche Betätigung

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 155 64	201,70	360	214	215	360



**Concetto**  
seitliche Betätigung

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 155 61	178,66	354	225	224	360



# KÜCHENARMATUREN

Messing verchromt



Costa  
2-Griff

Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 194 64	78,59		284	194	182	360
93 194 65	169,76		282	190	183	360



Costa  
Wand-Spültischmischer

Bestell-Nr.	€/Stück		Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 169 45	91,17		261	140

## IMMER PROFITIEREN

[www.weinmann-schanz.de/aktionen](http://www.weinmann-schanz.de/aktionen)



Auch in der App!



**AKTIONSWOCHEN**

**AKTIONSHEFTE**

**PREISKNÜLLER**

**ABVERKAUF**

# SPÜLBECKEN



Edelstahlspüle K200  
mit Abtropffläche

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße (B x T) [mm]	Beckenmaß (B x H x T) [mm]	Ausschnittmaß (B x T) [mm]
<b>93 166 66</b>	<b>118,64</b>	860 x 500	340 x 170 x 400	840 x 480
Maße	• Unterschrankbreite: mind. 450 mm			
Montage	• Reversibel			
Inhalt	• Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset			



Edelstahlspüle K200  
mit Abtropffläche

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße (B x T) [mm]	Beckenmaß (B x H x T) [mm]	Ausschnittmaß (B x T) [mm]
<b>93 198 84</b>	<b>197,90</b>	965 x 500	346 x 165 x 396	941 x 476
Maße	• Unterschrankbreite mind.: 600 mm • 0,5 Becken (B x H x T): 180 x 130 x 340 mm			
Montage	• Reversibel			
Inhalt	• Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset			



Edelstahlspüle K400+  
mit Abtropffläche

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße (B x T) [mm]	Beckenmaß (B x H x T) [mm]	Ausschnittmaß (B x T) [mm]
<b>93 164 03</b>	<b>339,74</b>	983 x 513	363 x 188 x 400	950 x 480
Maße	• Unterschrankbreite: min. 600 mm • 0,5 Becken (B x H x T): 150 x 188 x 300 mm			
Montage	• Reversibel			
Inhalt	• Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset			



Edelstahlspüle K500  
60-S  
mit Abtropffläche

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße (B x T) [mm]	Beckenmaß (B x H x T) [mm]	Ausschnittmaß (B x T) [mm]
<b>93 190 31</b>	<b>245,17</b>	1000 x 500	450 x 190 x 400	982 x 482
Maße	• Unterschrankbreite: min. 600 mm			
Montage	• Reversibel			
Inhalt	• Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset			



Edelstahlspüle K500  
mit Abtropffläche

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße (B x T) [mm]	Beckenmaß (B x H x T) [mm]	Ausschnittmaß (B x T) [mm]
<b>93 164 02</b>	<b>275,91</b>	1160 x 500	340 x 195 x 400	1140 x 480
Maße	• Unterschrankbreite: min. 800 mm			
Info	• Reversibel			
Inhalt	• Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset			
Info	• Beide Becken haben die gleichen Maße			



# SPÜLBECKEN



Quarzkompositspüle  
K500  
mit Abtropffläche

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße (B x T) [mm]	Beckenmaß (B x H x T) [mm]	Ausschnittmaß (B x T) [mm]
93 164 04	349,79	860 x 500	347 x 200 x 400	840 x 480
Maße	• Unterschrankbreite: min. 500 mm			
Montage	• Reversibel			
Inhalt	• Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset			



Edelstahlspüle K700  
ohne Abtropffläche

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße (B x T) [mm]	Beckenmaß (B x H x T) [mm]
93 164 00	256,61	464 x 464	400 x 200 x 400
Maße	• Unterschrankbreite: min. 450 mm		
Inhalt	• Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset		



Spülen-Set  
Bau Edge

Bestell-Nr.	€/Set
93 164 34	206,77
Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x K200 Edelstahlspüle mit Abtropffläche                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reversibel</li> <li>- Unterschrankbreite: min. 450 mm</li> <li>- Maße (B x T): 860 x 500 mm</li> </ul> </li> <li>• 1 x Spültischmischer Bau Edge (Bestell-Nr.: 93 001 99)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Höhe: 332 mm</li> <li>- Auslaufhöhe: 207 mm</li> <li>- Ausladung: 223 mm</li> </ul> </li> </ul>



Spülen-Set  
Eurosmart

Bestell-Nr.	€/Set
93 164 35	219,14
Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x K300 Edelstahlspüle mit Abtropffläche                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reversibel</li> <li>- Unterschrankbreite: min. 450 mm</li> <li>- Maße (B x T): 860 x 500 mm</li> </ul> </li> <li>• 1 x Spültischmischer Eurosmart (Bestell-Nr.: 93 014 18)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Höhe: 182 mm</li> <li>- Auslaufhöhe: 147 mm</li> <li>- Ausladung: 226 mm</li> </ul> </li> </ul>

# TECHNIK & ZUBEHÖR BADKERAMIK

## Passendes Zubehör zu Dusch-WC-Aufsatz



**Anschluss-Set**  
für Bau Keramik Dusch-WC-  
Aufsatz

**Bestell-Nr.** **€/Stück**

**93 194 57** **37,81** 

Inhalt

- T-Stück 3/8"
- Flexibler Anschlussschlauch  
795 mm 3/8" x 3/8"




## Passende WC-Element für Dusch-WC Sensia Arena



**Anschluss-Set**  
für automatische Spülfunktion  
Dusch-WC

**Bestell-Nr.** **€/Stück**

**93 160 07** **199,47** 

Inhalt

- Für GD 2 Spülkasten

# TECHNIK & ZUBEHÖR BADARMATUREN


## Passendes Zubehör zu Badarmaturen

Passend zu Serie



**Unterputz-Grundkörper**  
für 2-Loch-Waschtischmischer

**Bestell-Nr.** **€/Stück**

**93 185 65** **214,69** 

Info

- Ref.-Nr.: 23571000

- Eurosmart



**Unterputz-Grundkörper**  
**Rapido SmartBox**

**Bestell-Nr.** **€/Stück**

**93 054 95** **62,30** 

Technik

- 3 Abgänge 1/2"
- 2 Zulaufe unten 1/2"
- Ref.-Nr.: 35604000

- Bauedge
- Eurostyle
- Eurosmart Cosmopolitan
- Eurostyle Cosmopolitan
- Concetto
- alle Thermostate



**Fernbedienung**  
für Infrarot-Armaturen  
und Blue Home

**Bestell-Nr.** **€/Stück**

**93 196 75** **161,34** 

Info

- Funktionen für Infrarot-Elektronik ab Baujahr 06/2015 und Blue Home bis 12/2018
- Mit Batteriestromversorgung 3 x 1,5 V DC (AAA) (Batterien im Lieferumfang enthalten)
- Ref.-Nr.: 36407001