



Ideal Standard



IDEAL STANDARD 400 – 438

 BADE-/DUSCHWANNEN 401 – 406
Einbau-Badewannen 401 – 403
Duschwannen 404 – 406
 BADKERAMIK 407 – 415
WCs, Bidets, Waschtische 407 – 414
Urinale 415
 BADARMATUREN 416 – 427
Badarmaturen Serien 416 – 424
Thermostate 425 – 427
 DUSCHBRAUSEN 428 – 433
Handbrausen 428
Wandanschlussbögen 428
Brausehalter/-schläuche 429
Kopfbrausen 429
Anschlussrohre 430
Brausestangen 430
Brause-Sets/-Systeme 431 – 433
 BADACCESSOIRES 434
 KÜCHENARMATUREN 435 – 436
 TECHNIK & ZUBEHÖR 437 – 438



Badewanne

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße B x H x T [mm]	Innentiefe [mm]	Wasserinhalt bis Überlauf [Liter]
93 926 19	259,71	1700 x 465 x 750	450	250
93 926 20	401,27	1700 x 465 x 800	450	285
93 926 21	329,07	1800 x 465 x 800	450	295

Material	<ul style="list-style-type: none"> • 4 mm durchgefärbtes Sanitär-Acryl weiß • Glasfaserverstärkter Außenmantel • Einlamierte Verstärkung des Wannenrandes und des Bodenbereichs
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Rückenschräge • Seitlich positioniertes Ab- und Überlaufloch
Montage	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung, Wannenfüße oder Wannenträger möglich



Wannenträger

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße B x H x T [mm]	passend zu
93 933 15	263,46	1670 x 570 x 720	Hotline 93 926 19
93 933 16	263,46	1670 x 570 x 770	Hotline 93 926 20
93 933 17	266,54	1770 x 570 x 770	Hotline 93 926 21



Badewanne

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße B x H x T [mm]	Innentiefe [mm]	Wasserinhalt bis Überlauf [Liter]
93 926 22	394,37	1800 x 465 x 800	450	265

Material	<ul style="list-style-type: none"> • 4 mm durchgefärbtes Sanitär-Acryl weiß • Glasfaserverstärkter Außenmantel • Einlamierte Verstärkung des Wannenrandes und des Bodenbereichs
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Rückenschrägen • Mittig positioniertes Ab- und Überlaufloch
Montage	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung, Wannenfüße oder Wannenträger



Wannenträger

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße B x H x T [mm]	passend zu
93 933 18	266,54	1770 x 570 x 770	Hotline 93 926 22

EINBAU-BADEWANNEN HOTLINE

Sanitär-Acryl



Badewanne

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße B x H x T [mm]	Innentiefe [mm]	Wasserinhalt bis Überlauf [Liter]
93 926 28	533,59	1400 x 465 x 1400	450	250
93 926 29	582,73	1500 x 465 x 1500	450	295

Material	<ul style="list-style-type: none"> • 4 mm durchgefärbtes Sanitär-Acryl weiß • Glasfaserverstärkter Außenmantel • Einlamierte Verstärkung des Wannenrandes und des Bodenbereichs
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Rückenschrägen • Mittig positioniertes Ab- und Überlaufloch
Montage	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung, Wannenfüße oder Wannenträger möglich

Schürze

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße B x H x T [mm]	Ausführung	passend zu
93 029 06	351,30	1980 x 590 x 70	Front	Hotline 93 926 28
93 926 32	380,56	2125 x 590 x 70	Front	Hotline 93 926 29

Material	<ul style="list-style-type: none"> • 4 mm durchgefärbtes Sanitär-Acryl weiß
Info	<ul style="list-style-type: none"> • Benötigtes Zubehör: Schürzenmontage-Set Bestell-Nr. 93 926 30

Schürzenmontage-Set

Bestell-Nr.	€/Set
93 926 30	385,44

Wannenträger

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße B x H x T [mm]	passend zu
93 933 22	488,77	1370 x 570 x 1370	Hotline 93 926 28
93 933 23	632,83	1470 x 570 x 1470	Hotline 93 926 29



Badewanne

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße B x H x T [mm]	Innentiefe [mm]	Wasserinhalt bis Überlauf [Liter]
93 926 23	515,51	1900 x 465 x 900	450	260

Material	<ul style="list-style-type: none"> • 4 mm durchgefärbtes Sanitär-Acryl weiß • Glasfaserverstärkter Außenmantel • Einlamierte Verstärkung des Wannenrandes und des Bodenbereichs
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Rückenschräge • Mittig positioniertes Ab- und Überlaufloch
Montage	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung, Wannenfüße oder Wannenträger möglich

Wannenträger

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße B x H x T [mm]	passend zu
93 933 19	266,54	1865 x 570 x 870	Hotline 93 926 23



Bestell-Nr. 93 926 25



Badewanne Rundung rechts

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße B x H x T [mm]	Innentiefe [mm]	Wasserinhalt bis Überlauf [Liter]
93 926 25	530,43	1600 x 465 x 900/285	450	235

Badewanne Rundung links

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße B x H x T [mm]	Innentiefe [mm]	Wasserinhalt bis Überlauf [Liter]
93 926 24	530,43	1600 x 465 x 900/285	450	235

Material	<ul style="list-style-type: none"> • 4 mm durchgefärbtes Sanitär-Acryl weiß • Glasfaserverstärkter Außenmantel • Einlamierte Verstärkung des Wannensandes und des Bodenbereichs
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Rückenschräge • Seitlich positioniertes Ab- und Überlaufloch
Montage	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung, WannenfüÙe oder Wannenträger möglich

Wannenträger

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße B x H x T [mm]	passend zu
93 933 20	517,09	1575 x 570 x 870	Hotline 93 926 24
93 933 21	517,09	1575 x 570 x 870	Hotline 93 926 25

Schürze

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße B x H x T [mm]	Ausführung	passend zu
93 926 26	374,44	1600 x 565 x 900/285	Rundung links	Hotline 93 926 24
93 926 27	374,44	1600 x 565 x 900/285	Rundung rechts	Hotline 93 926 25

Material	<ul style="list-style-type: none"> • 4 mm durchgefärbtes Sanitär-Acryl weiß
Info	<ul style="list-style-type: none"> • Benötigtes Zubehör: Schürzenmontage-Set Bestell-Nr. 93 926 30

Schürzenmontage-Set

Bestell-Nr.	€/Set
93 926 30	385,44

DUSCHWANNEN **HOTLINE**

Sanitär-Acryl



Duschwanne
Quadrat

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße B x H x T [mm]
93 926 16	205,96	800 x 80 x 800
93 926 17	191,64	900 x 80 x 900
93 926 18	351,44	1000 x 80 x 1000

Material	<ul style="list-style-type: none"> • 3,2 mm durchgefärbtes Sanitär-Acryl weiß • Mit verstärktem Außenmantel und Bodenbereich
Maße	<ul style="list-style-type: none"> • Wannenrandhöhe: 40 mm • Ablaufloch ø 90 mm • Innentiefe: 65 mm
Montage	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau mit Brausewannenfüßen oder -wannenträger möglich (nicht im Lieferumfang enthalten)

Wannenträger	Bestell-Nr.	€/Stück	Maße B x H x T [mm]	passend zu
	93 933 31	74,80	770 x 170 x 770	Duschwanne Hotline, Quadrat 93 926 16
	93 933 32	74,80	870 x 170 x 870	Duschwanne Hotline, Quadrat 93 926 17
	93 933 33	144,16	970 x 170 x 970	Duschwanne Hotline, Quadrat 93 926 18



Duschwanne
Viertelkreis

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße B x H x T [mm]
93 926 13	257,41	800 x 80 x 800
93 926 12	204,51	900 x 80 x 900

Material	<ul style="list-style-type: none"> • 3,2 mm durchgefärbtes Sanitär-Acryl weiß • Glasfaserverstärkter Außenmantel
Maße	<ul style="list-style-type: none"> • Mit verstärktem Außenmantel und Bodenbereich • Wannenrandhöhe: 40 mm • Ablaufloch ø 90 mm • Innentiefe: 65 mm
Montage	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau mit Brausewannenfüßen oder -wannenträger möglich (nicht im Lieferumfang enthalten)

Wannenträger	Bestell-Nr.	€/Stück	Maße B x H x T [mm]	passend zu
	93 933 27	87,06	770 x 170 x 770	Duschwanne Hotline, Viertelkreis 93 926 13
	93 933 28	87,06	870 x 170 x 870	Duschwanne Hotline, Viertelkreis 93 926 12

IMMER PROFITIEREN

www.weinmann-schanz.de/aktionen



AKTIONSWOCHEN

AKTIONSHEFTE

PREISKNÜLLER

ABVERKAUF

Auch in der App!



Laden im
 App Store

JETZT BEI
 Google Play

DUSCHWANNEN ULTRA FLAT NEW

Sanitär-Acryl



Duschwanne
Quadrat
weiß

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße B x H x T [mm]
93 226 44	387,83	700 x 25 x 700
93 226 43	320,76	800 x 25 x 800
93 226 42	320,76	900 x 25 x 900

Material	<ul style="list-style-type: none"> • 3,2 mm durchgefärbtes Sanitär-Acryl weiß • Glasfaserverstärkter Außenmantel
Maße	<ul style="list-style-type: none"> • Ablaufloch ø 90 mm
Montage	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau mit Brausewannefüßen oder -wannenträger möglich (nicht im Lieferumfang enthalten)
Info	<ul style="list-style-type: none"> • Passende Ablaufgarnitur Bestell-Nr.: 93 223 32 <p>siehe Seite 437</p>



Duschwanne
Quadrat
schwarz

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße B x H x T [mm]
93 190 22	469,21	800 x 25 x 800
93 190 23	469,21	900 x 25 x 900

Material	<ul style="list-style-type: none"> • 3,2 mm durchgefärbtes Sanitär-Acryl schwarz • Lichtbeständig zur Vermeidung von Verfärbungen • Glasfaserverstärkter Außenmantel
Maße	<ul style="list-style-type: none"> • Ablaufloch ø 90 mm
Montage	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau mit Brausewannefüßen oder -wannenträger möglich (nicht im Lieferumfang enthalten)
Info	<ul style="list-style-type: none"> • Passende Ablaufgarnitur Bestell-Nr. 93 190 30 <p>siehe Seite 437</p>



Duschwanne
Rechteck
weiß

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße B x H x T [mm]
93 223 18	416,70	900 x 25 x 700
93 223 17	339,23	900 x 25 x 750
93 223 19	339,23	900 x 25 x 800
93 223 16	501,67	1000 x 25 x 700
93 223 15	439,33	1000 x 25 x 800
93 223 14	454,90	1000 x 25 x 900
93 223 13	518,56	1200 x 25 x 700
93 223 12	471,67	1200 x 25 x 800
93 223 11	487,11	1200 x 25 x 900
93 223 10	503,50	1200 x 25 x 1000
93 223 31	598,49	1400 x 25 x 700
93 223 30	536,66	1400 x 25 x 800
93 223 29	552,09	1400 x 25 x 900
93 223 28	569,30	1400 x 25 x 1000
93 223 27	645,76	1600 x 25 x 700
93 223 26	601,13	1600 x 25 x 800
93 223 25	616,57	1600 x 25 x 900
93 223 24	681,61	1700 x 25 x 700
93 223 23	649,79	1700 x 25 x 800
93 223 22	665,23	1700 x 25 x 900
93 223 21	673,49	1800 x 25 x 800
93 223 20	729,84	1800 x 25 x 900












Material	<ul style="list-style-type: none"> • 3,2 mm durchgefärbtes Sanitär-Acryl weiß • Glasfaserverstärkter Außenmantel
Maße	<ul style="list-style-type: none"> • Ablaufloch ø 90 mm
Montage	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau mit Brausewannefüßen oder -wannenträger möglich (nicht im Lieferumfang enthalten)
Info	<ul style="list-style-type: none"> • Passende Ablaufgarnitur Bestell-Nr. 93 223 32 <p>siehe Seite 437</p>

DUSCHWANNEN ULTRA FLAT NEW

Sanitär-Acryl



Duschwanne
Rechteck
schwarz

Bestell-Nr.	€/Stück		Maße B x H x T [mm]
93 190 24	576,36		900 x 25 x 700
93 190 25	672,84	 	1000 x 25 x 700
93 190 26	585,61	 	1000 x 25 x 800
93 190 27	696,36	 	1200 x 25 x 700
93 190 28	630,87	 	1200 x 25 x 800
93 190 29	652,43	 	1200 x 25 x 900

Material	<ul style="list-style-type: none"> • 3,2 mm durchgefärbtes Sanitär-Acryl schwarz • Lichtbeständig zur Vermeidung von Verfärbungen • Glasfaserverstärkter Außenmantel
Maße	• Ablaufloch ø 90 mm
Montage	• Einbau mit Brausewannefüßen oder -wannenträger möglich (nicht im Lieferumfang enthalten)
Info	<ul style="list-style-type: none"> • Passende Ablaufgarnitur Bestell-Nr.: 93 190 30 <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; display: inline-block;">siehe Seite 437</div>

	Bestell-Nr.	€/Stück		Maße B x H x T [mm]	passend zu
Wannenträger Quadrat	93 225 63	178,39		 670 x 130 x 670	Ultra Flat New, Quadrat 93 226 44
	93 225 62	148,04		 770 x 130 x 770	Ultra Flat New, Quadrat 93 226 43 und 93 190 23
	93 225 61	150,44		 870 x 130 x 870	Ultra Flat New, Quadrat 93 226 42 und 93 190 22
	93 225 60	153,01		 970 x 130 x 970	Ultra Flat New, Quadrat 93 226 41

	Bestell-Nr.	€/Stück		Maße B x H x T [mm]	passend zu
Wannenträger Rechteck	93 225 46	74,96		870 x 130 x 670	Ultra Flat New, Rechteck 93 223 18 und 93 190 24
	93 225 45	76,16		870 x 130 x 720	Ultra Flat New, Rechteck 93 223 17
	93 225 47	76,67		870 x 130 x 770	Ultra Flat New, Rechteck 93 223 19
	93 225 44	152,67	 	970 x 130 x 670	Ultra Flat New, Rechteck 93 223 16 und 93 190 25
	93 225 43	151,81	 	970 x 130 x 770	Ultra Flat New, Rechteck 93 223 15 und 93 190 26
	93 225 42	153,19	 	970 x 130 x 870	Ultra Flat New, Rechteck 93 223 14
	93 225 41	192,10	 	1170 x 130 x 670	Ultra Flat New, Rechteck 93 223 13 und 93 190 27
	93 225 40	154,73	 	1170 x 130 x 770	Ultra Flat New, Rechteck 93 223 12 und 93 190 28
	93 225 39	156,44	 	1170 x 130 x 870	Ultra Flat New, Rechteck 93 223 11 und 93 190 29
	93 225 38	160,21	 	1170 x 130 x 970	Ultra Flat New, Rechteck 93 223 10
	93 225 59	157,99	 	1370 x 130 x 670	Ultra Flat New, Rechteck 93 223 31
	93 225 58	157,99	 	1370 x 130 x 770	Ultra Flat New, Rechteck 93 223 30
	93 225 57	161,41	 	1370 x 130 x 870	Ultra Flat New, Rechteck 93 223 29
	93 225 56	165,19	 	1370 x 130 x 970	Ultra Flat New, Rechteck 93 223 28
	93 225 55	208,21	 	1570 x 130 x 670	Ultra Flat New, Rechteck 93 223 27
	93 225 54	210,79	 	1570 x 130 x 770	Ultra Flat New, Rechteck 93 223 26
	93 225 53	210,61	 	1570 x 130 x 870	Ultra Flat New, Rechteck 93 223 25
	93 225 52	214,73	 	1670 x 130 x 670	Ultra Flat New, Rechteck 93 223 24
	93 225 51	214,39	 	1670 x 130 x 770	Ultra Flat New, Rechteck 93 223 23
	93 225 50	218,33	 	1670 x 130 x 870	Ultra Flat New, Rechteck 93 223 22
93 225 49	213,36	 	1770 x 130 x 770	Ultra Flat New, Rechteck 93 223 21	
93 225 48	225,19	 	1770 x 130 x 870	Ultra Flat New, Rechteck 93 223 20	



Wand-Tiefspül-WC	Bestell-Nr.	€/Stück	Maße (B x H x T) [mm]
Standard	93 729 86	102,16	355 x 370 x 520
Spülrandlos	93 035 44	182,59	355 x 350 x 520
Befestigung	• Ohne		
Lieferung	• Ohne WC-Sitz		

Combi-Pack Spülrandlos	Bestell-Nr.	€/Set
	93 159 12	166,01
Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> • 1x Wand-Tiefspül-WC Eurovit, spülrandlos - Ohne Befestigung • 1x WC-Sitz Eurovit, Softclose - Material Sitz/Deckel: Duroplast - Material Scharnier: Kunststoff 	



Wand-Flachspül-WC Standard	Bestell-Nr.	€/Stück	Maße (B x H x T) [mm]
	93 729 87	129,66	355 x 370 x 520
Befestigung	• Ohne		
Lieferung	• Ohne WC-Sitz		



Stand-Tiefspül-WC Standard	Bestell-Nr.	€/Stück	Maße (B x H x T) [mm]	Abgang
	93 729 88	82,26	360 x 390 x 485	außen waagrecht
	93 729 90	76,70	360 x 390 x 540	innen senkrecht
Befestigung	• Ohne			
Lieferung	• Ohne WC-Sitz			



Stand-Flachspül-WC Standard	Bestell-Nr.	€/Stück	Maße (B x H x T) [mm]	Abgang
	93 729 91	86,77	360 x 395 x 465	innen senkrecht
Befestigung	• Ohne			
Lieferung	• Ohne WC-Sitz			



Wand-Bidet	Bestell-Nr.	€/Stück	Maße (B x H x T) [mm]	Armaturenloch
	93 729 85	158,57	350 x 370 x 520	mittig
Überlauf	• Vorhanden			
Befestigung	• Ohne			



WC-Sitz Standard	Bestell-Nr.	€/Stück	Material Scharnier
	93 035 45	23,97	Edelstahl
Softclose	93 035 46	39,23	Kunststoff
Material Sitz/Deckel	• Duroplast		



Waschtisch

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße (B x H x T) [mm]	Armaturenloch
93 187 58	56,99	550 x 160 x 460	mittig
93 187 59	59,20	600 x 160 x 470	mittig
93 187 60	71,30	650 x 160 x 495	mittig

Überlauf • Vorhanden
 Befestigung • Ohne



Handwaschbecken

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße (B x H x T) [mm]	Armaturenloch
93 187 61	52,70	450 x 145 x 350	mittig
93 187 62	54,84	500 x 160 x 440	mittig

Überlauf • Vorhanden
 Befestigung • Ohne



Handwaschbecken-Set

Ablage rechts

Bestell-Nr.	€/Set	Maße (B x H x T) [mm]
93 186 60	178,13	370 x 120 x 210

Ablage links

93 186 61	178,13	370 x 120 x 210
-----------	--------	-----------------

- Inhalt
- Handwaschbecken Eurovit
 - Ohne Überlauf
 - Ohne Befestigung
 - Standventil Idealstream
 - Höhe: 199 mm
 - Auslaufhöhe: 83 mm
 - Ausladung: 126 mm
 - Ohne Ablaufgarnitur
 - Nur Kaltwasser

DER WC-SITZ KONFIGURATOR!

Schnell und einfach zum passenden WC-Sitz



1. Form & Maße ermitteln

2. Maßangaben direkt eingeben

3. Empfohlenen Sitz auswählen

www.weinmann-schanz.de/wcsitz-konfigurator

BADKERAMIK EUROVIT PLUS

weiße Keramik



Wand-Tiefspül-WC
Spülrandlos

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 035 47	211,77	
Befestigung	• Ohne	
Lieferung	• Ohne WC-Sitz	

Maße (B x H x T) [mm]
360 x 350 x 530

Combi-Pack
Spülrandlos

Bestell-Nr.	€/Set	
93 187 57	293,14	
Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> • 1x Wand-Tiefspül-WC Eurovit Plus, spülrandlos - Ohne Befestigung • 1x WC-Sitz Eurovit Plus, Softclose - Material Sitz/Deckel: Duroplast - Material Scharnier: Kunststoff 	



WC-Sitz
Standard

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 035 48	55,47	

Material Scharnier
Edelstahl

Softclose

93 035 49	74,33	
-----------	-------	---



Edelstahl

Material Sitz/
Deckel

- Duroplast



Waschtisch

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 729 77	79,13	
93 729 76	93,77	

Maße (B x H x T) [mm] Armaturenloch
600 x 190 x 460 mittig
650 x 190 x 460 mittig

Überlauf • Vorhanden
Befestigung • Ohne
Info • Armaturenlöcher links und rechts vorgestochen



Handwaschbecken

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 187 56	94,00	

Maße (B x H x T) [mm] Armaturenloch
450 x 170 x 360 mittig

Überlauf • Vorhanden
Befestigung • Ohne



BADKERAMIK I.LIFE

weiße Keramik



Wand-Tiefspül-WC
rund
Spülrandlos

Bestell-Nr. €/Stück

93 189 61 155,90



Maße (B x H x T) [mm]

360 x 330 x 540

Befestigung • Ohne

Lieferung • Ohne WC-Sitz

Combi-Pack
rund
Spülrandlos

Bestell-Nr. €/Set

93 189 65 214,56



Inhalt

• 1x **Wand-Tiefspül-WC i.Life, rund, spülrandlos**

- Ohne Befestigung

• 1x **WC-Sitz i.Life, rund, Softclose**

- Material Sitz/Deckel: Duroplast

- Material Scharnier: Edelstahl



Sandwich

WC-Sitz
rund
Standard
Sandwich

Bestell-Nr. €/Stück

93 189 62 53,21



Material Scharnier

Edelstahl



Wrapover

Softclose
Wrapover

Bestell-Nr. €/Stück

93 189 63 74,40



Edelstahl

Material Sitz/
Deckel • Duroplast



Wand-Tiefspül-WC
eckig
Spülrandlos

Bestell-Nr. €/Stück

93 189 58 178,76



Maße (B x H x T) [mm]

355 x 335 x 540

Befestigung • Ohne

Lieferung • Ohne WC-Sitz

Combi-Pack
eckig
Spülrandlos

Bestell-Nr. €/Set

93 189 64 258,10



Inhalt

• 1x **Wand-Tiefspül-WC i.Life, spülrandlos**

- Ohne Befestigung

• 1x **WC-Sitz i.Life, Softclose**

- Material Sitz/Deckel: Duroplast

- Material Scharnier: Edelstahl



Stand-Tiefspül-WC
eckig
Spülrandlos

Bestell-Nr. €/Stück

93 189 66 163,19



Maße (B x H x T) [mm]

355 x 400 x 540

Abgang

waagrecht

Befestigung • Inkl.

Lieferung • Ohne WC-Sitz



WC-Sitz
eckig
Standard

Bestell-Nr. €/Stück

93 189 59 63,20



Material Scharnier

Edelstahl

Softclose

Bestell-Nr. €/Stück

93 189 60 90,09



Edelstahl

Material Sitz/
Deckel • Duroplast

BADKERAMIK I.LIFE

weiße Keramik







Wand-Bidet

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 189 57	148,24	
Überlauf	• Vorhanden	
Befestigung	• Ohne	

Maße (B x H x T) [mm] Armaturenloch
355 x 300 x 540 mittig



Waschtisch

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 189 53	71,53	
93 189 54	73,94	
93 189 55	79,11	
93 189 56	83,01	
Überlauf	• Vorhanden	
Befestigung	• Ohne	

Maße (B x H x T) [mm] Armaturenloch
500 x 150 x 440 mittig
550 x 150 x 480 mittig
600 x 150 x 480 mittig
650 x 150 x 480 mittig



Handwaschbecken

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 189 52	66,43	
Überlauf	• Vorhanden	
Befestigung	• Ohne	


Maße (B x H x T) [mm] Armaturenloch
400 x 150 x 360 mittig

BADKERAMIK CONNECT

weiße Keramik



Wand-Tiefspül-WC
AquaBlade

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 186 75	316,06	
Befestigung	• Inkl.	
Lieferung	• Ohne WC-Sitz	

Maße (B x H x T) [mm]
365 x 340 x 540

Passende Urinale [siehe Seite 415](#)

AquaBlade

Weltweit einzigartige Spültechnologie mit kontrollierter Wasserführung für eine 100-%-Bespülung des WC-Beckens ganz ohne unhygienisches Spritzen, die 25 % leiser als bei herkömmlichen WCs ist.

Combi-Pack
Spülrandlos

Bestell-Nr.	€/Set	
93 019 72	331,76	

AquaBlade

Bestell-Nr.	€/Set	
93 186 76	400,37	
Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> • 1x Wand-Tiefspül-WC Connect - Inkl. Befestigung • 1x WC-Sitz Connect, Softclose - Material Sitz/Deckel: Duroplast - Material Scharnier: Edelstahl 	




WC-Sitz

Standard

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 765 75	60,11	

Material Scharnier
Edelstahl

Softclose

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 765 74	104,24	
Material Sitz/ Deckel	• Duroplast	

Edelstahl

BADKERAMIK CONNECT AIR

weiße Keramik



Wand-Tiefspül-WC	Bestell-Nr.	€/Stück	Maße (B x H x T) [mm]
Spülrandlos	93 016 87	296,37	365 x 340 x 545
AquaBlade	93 186 73	325,40	365 x 340 x 545
Befestigung	• Inkl.		
Lieferung	• Ohne WC-Sitz		

AquaBlade

Weltweit einzigartige Spültechnologie mit kontrollierter Wasserführung für eine 100%-Bespülung des WC-Beckens ganz ohne unhygienisches Spritzen, die 25 % leiser als bei herkömmlichen WCs ist.

Combi-Pack AquaBlade	Bestell-Nr.	€/Set
	93 186 74	384,73
Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> • 1x Wand-Tiefspül-WC Connect Air, AquaBlade - Inkl. Befestigung • 1x WC-Sitz Connect Air Wrapover, Softclose - Material Sitz/Deckel: Duroplast - Material Scharnier: Edelstahl 	



WC-Sitz Sandwich Softclose	Bestell-Nr.	€/Stück	Material Scharnier
	93 016 89	119,77	Edelstahl
Material Sitz/Deckel	• Duroplast		



WC-Sitz Wrapover, Softclose	Bestell-Nr.	€/Stück	Material Scharnier
	93 016 91	119,77	Edelstahl
Material Sitz/Deckel	• Duroplast		



Waschtisch	Bestell-Nr.	€/Stück	Maße (B x H x T) [mm]	Armaturenloch
	93 016 86	123,71	550 x 160 x 460	mittig
	93 016 85	129,31	600 x 160 x 460	mittig
	93 016 84	141,14	650 x 160 x 460	mittig
Überlauf	• Vorhanden			
Befestigung	• Ohne			

BADKERAMIK CONNECT AIR

schwarze Keramik




Wand-Tiefspül-WC
Spülrandlos

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 187 93	441,67	
Befestigung	• Inkl.	
Lieferung	• Ohne WC-Sitz	

Maße (B x H x T) [mm]
360 x 350 x 540





WC-Sitz
Softclose

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 187 94	153,11	
Material Sitz/ Deckel	• Duroplast	

Material Scharnier
Edelstahl



Waschtisch

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 187 89	424,24	
93 187 90	590,31	
Überlauf	• Vorhanden	
Befestigung	• Ohne	

Maße (B x H x T) [mm] Armaturenloch
640 x 165 x 460 mittig
840 x 160 x 460 mittig




Waschtisch

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 187 92	203,04	
Überlauf	• Vorhanden	
Befestigung	• Ohne	

Maße (B x H x T) [mm] Armaturenloch
600 x 100 x 460 mittig



Handwaschbecken

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 187 91	153,86	
Überlauf	• Vorhanden	
Befestigung	• Ohne	



Maße (B x H x T) [mm] Armaturenloch
400 x 95 x 350 mittig

BADKERAMIK STRADA

weiße Keramik



Waschtisch

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 767 27	265,09	
93 767 26	207,30	
Überlauf	• Vorhanden	
Befestigung	• Ohne	

Maße (B x H x T) [mm] Armaturenloch
500 x 145 x 420 mittig
600 x 145 x 420 mittig

Aufsatz-Waschtisch

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 767 28	327,74	
Überlauf	• Vorhanden	
Befestigung	• Ohne	
Info	• Rückseite glasiert	

Maße (B x H x T) [mm] Armaturenloch
600 x 145 x 420 mittig

BADKERAMIK CONNECT CUBE

weiße Keramik



Waschtisch

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße (B x H x T) [mm]	Armaturenloch
93 765 04	142,40	500 x 175 x 460	mittig
93 765 02	150,01	550 x 175 x 375	mittig
93 765 00	136,13	550 x 175 x 460	mittig
93 764 99	131,06	600 x 175 x 460	mittig
93 764 97	182,91	650 x 175 x 460	mittig
93 764 95	244,11	700 x 175 x 460	mittig

Überlauf	• Vorhanden
Befestigung	• Ohne



Handwaschbecken

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße (B x H x T) [mm]	Armaturenloch
93 765 06	104,77	400 x 160 x 360	mittig

Überlauf	• Vorhanden
Befestigung	• Ohne



Halbsäule

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße (B x H x T) [mm]
93 765 08	177,01	195 x 340 x 280

Befestigung	• Inkl.
-------------	---------

BADKERAMIK BLEND

weiße Keramik



Wand-Tiefspül-WC
Curve
AquaBlade

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße (B x H x T) [mm]
93 186 77	411,56	360 x 340 x 545

Befestigung	• Inkl.
Lieferung	• Ohne WC-Sitz

Aquablade

Weltweit einzigartige Spültechnologie mit kontrollierter Wasserführung für eine 100%-Bespülung des WC-Beckens ganz ohne unhygienisches Spritzen, die 25 % leiser als bei herkömmlichen WCs ist.



WC-Sitz
Curve
Softclose

Bestell-Nr.	€/Stück	Material Scharnier
93 186 78	119,07	Edelstahl

Material Sitz/Deckel	• Duroplast
Technik	• Abnehmbar



Wand-Tiefspül-WC
Cube
AquaBlade

Bestell-Nr.	€/Stück	Maße (B x H x T) [mm]
93 186 80	436,91	365 x 345 x 545

Befestigung	• Inkl.
Lieferung	• Ohne WC-Sitz



WC-Sitz
Cube
Softclose

Bestell-Nr.	€/Stück	Material Scharnier
93 186 79	131,50	Edelstahl

Material Sitz/Deckel	• Duroplast
Technik	• Abnehmbar

BADKERAMIK URINALE

weiße Keramik



Absaug-Urinal Eurovit
Zulauf von hinten

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 729 92	159,30	

Maße (B x H x T) [mm]

360 x 560 x 335

Ablauf	<ul style="list-style-type: none"> Innen waagrecht oder außen senkrecht
Befestigung	<ul style="list-style-type: none"> Inkl.



Absaug-Urinal Eurovit
Zulauf von oben

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 729 93	159,30	

Maße (B x H x T) [mm]

360 x 560 x 335

Ablauf	<ul style="list-style-type: none"> Innen waagrecht oder außen senkrecht
Befestigung	<ul style="list-style-type: none"> Inkl.



Absaug-Urinal Connect
Zulauf von hinten

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 029 94	356,26	

Maße (B x H x T) [mm]

280 x 535 x 295

Ablauf	<ul style="list-style-type: none"> Innen waagrecht
Lieferung	<ul style="list-style-type: none"> Ohne Urinal-Deckel

Deckel Connect
Softclose

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 029 95	78,01	

Material Scharnier

Messing verchromt

Material Deckel	<ul style="list-style-type: none"> Duroplast
-----------------	---

MIT AR UNSERE BÄDER 3D ERLEBEN



Hier gehts zur App:




Laden im
App Store


JETZT BEI
Google Play

Von der Skizze zum 3D Erlebnis!

Planungsbeispiele finden Sie in diesem Katalog ab **Seite 580**

Unverbindliche Preisangaben zum Zeitpunkt der Katalogerstellung  Unsere tagesaktuellen Preise finden Sie auf www.weinmann-schanz.de

415

BADARMATUREN CERAFLEX

Messing verchromt



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 069 86	71,37	133	68	101	Zugstange
93 187 98	72,93	133	68	101	ohne
93 187 97	107,30	133	68	101	Zugstange



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 069 87	83,17	159	95	110	Zugstange
93 187 99	85,66	159	95	144	ohne



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 188 00	111,83	228	191	146	Zugstange



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 188 01	93,83	161	74	207	ohne

Technik | • Schwenkauslauf: 360°



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 188 02	88,71	135	78	114	Zugstange

Technik | • Strahlregler mit Kugelgelenk



Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung [mm]
93 069 88	101,17	171

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung Auslauf [mm]
93 069 89	82,71	36

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



Bestell-Nr.	€/Stück
93 069 90	134,71

Info | • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 708 32 (Ref.-Nr. A1000NU)
siehe Seite 438



Bestell-Nr.	€/Stück
93 069 91	119,14

Info | • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 708 32 (Ref.-Nr. A1000NU)
siehe Seite 438

BADARMATUREN CERAFINE D

Messing verchromt



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 172 17	87,93	135	80	115	Zugstange
93 188 03	81,63	135	80	115	ohne




Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 172 18	103,83	159	104	120	Zugstange
93 188 04	97,50	159	104	120	ohne



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 188 05	105,56	132	79	125	Zugstange

Technik


- Strahlregler mit Kugelgelenk



Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung [mm]
93 172 19	116,10	161

Technik

- Eigensicher gegen Rückfließen



Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung Auslauf [mm]
93 172 20	93,27	31-36

Technik

- Eigensicher gegen Rückfließen



Bestell-Nr.	€/Stück
93 172 21	193,31

Info

- Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 708 32 (Ref.-Nr. A1000NU)

siehe Seite 438



Bestell-Nr.	€/Stück
93 172 22	160,87

Info

- Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 708 32 (Ref.-Nr. A1000NU)

siehe Seite 438

BADARMATUREN CERAFINE 0

Messing verchromt und schwarz matt



Waschtischmischer	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
	93 172 23	95,36		138	84	114	Zugstange
	93 188 06	88,94		138	84	114	ohne




Waschtischmischer hohe Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
verchromt Standard	93 172 24	112,49		176	122	125	Zugstange
	93 188 07	106,23		177	118	126	ohne
verchromt Mittelstellung kalt	93 172 25	114,00		176	122	125	Zugstange
schwarz matt Standard	93 189 67	140,59		176	122	125	Zugstange
	93 189 68	132,71		176	122	125	Ohne
	93 189 69	140,59		176	122	125	Klicker





Waschtischmischer seitliche Betätigung	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
verchromt	93 188 08	147,69		180	159	135	Zugstange
	93 188 09	141,33		180	159	135	ohne
schwarz matt	93 189 70	176,74		180	159	135	ohne



Wand- Waschtischmischer	Bestell-Nr.	€/Stück		Ausladung Auslauf [mm]
	93 189 71	117,71		237
Info	<ul style="list-style-type: none"> Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 189 72 (Ref.-Nr. A1313NU) 			
	siehe Seite 438			



Bidetmischer	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
verchromt	93 188 10	114,41		132	78	132	Zugstange
schwarz matt	93 189 79	142,97		132	76	132	Zugstange
Technik	• Strahlregler mit Kugelgelenk						



Wannenmischer	Bestell-Nr.	€/Stück		Ausladung [mm]
verchromt	93 172 26	125,77		158
schwarz matt	93 189 80	157,26		158
Technik	• Eigensicher gegen Rückfließen			

BADARMATUREN CERAFINE 0



Messing verchromt und schwarz matt



Brausemischer	Bestell-Nr.	€/Stück		Ausladung Auslauf [mm]
verchromt	93 172 27	101,06		47-53
schwarz matt	93 189 81	126,34		47-53



Technik • Eigensicher gegen Rückfließen



Unterputz-Wannenmischer	Bestell-Nr.	€/Stück		
verchromt	93 172 28	209,59		
schwarz matt	93 189 82	209,59		

Info • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 708 32 (Ref.-Nr. A1000NU)
siehe Seite 438




Unterputz-Brausemischer	Bestell-Nr.	€/Stück		
verchromt	93 172 29	174,34		
schwarz matt	93 189 83	174,34		

Info • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 708 32 (Ref.-Nr. A1000NU)
siehe Seite 438

BADARMATUREN TONIC II

Messing schwarz matt



Wannenmischer-Set	Bestell-Nr.	€/Set		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]
bodenstehend, mit Stabhandbrause	93 189 84	1.445,76		872-952	761-841	220

Ausstattung • Mit Stabhandbrause: 1 Strahlart
• Brausehalter
• Brauseschlauch: 1250 mm
• Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 942 83 (Ref.-Nr. A6133NU)
siehe Seite 438




BADARMATUREN CONNECT BLUE

Messing verchromt



Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 924 31	133,07		151	69	112	Zugstange
93 924 32	123,09		151	69	112	ohne
93 924 33	172,59		151	69	112	Zugstange



Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 924 35	185,79		288	191	146	Zugstange
93 188 11	172,59		288	191	146	ohne
93 924 37	235,69		288	191	146	ohne

Technik | • Schwenkauslauf: 90°



Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 924 38	181,29		152	73	144	Zugstange

Technik | • Strahlregler mit Kugelgelenk



Bestell-Nr.	€/Stück		Ausladung [mm]
93 924 39	182,60		199

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



Bestell-Nr.	€/Stück		Ausladung Auslauf [mm]
93 924 40	140,86		80


Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



Bestell-Nr.	€/Stück	
93 924 41	192,74	

Info | • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 708 32 (Ref.-Nr. A1000NU)
siehe Seite 438



Bestell-Nr.	€/Stück	
93 924 42	182,66	

Info | • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 708 32 (Ref.-Nr. A1000NU)
siehe Seite 438

BADARMATUREN CERAPLAN

Messing verchromt



Waschtischmischer 60

	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
Standard	93 234 40	100,60		132	68	99	Zugstange
Mittelstellung kalt	93 234 41	102,90		132	68	99	Zugstange



Waschtischmischer 75

	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
Standard	93 234 42	100,99		146	73	103	Zugstange
	93 234 44	128,70		146	73	105	Zugstange
Mittelstellung kalt	93 234 43	101,41		146	73	104	Zugstange





Waschtischmischer 90

	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
Standard	93 234 45	104,96		161	88	124	Zugstange
	93 234 47	133,99		161	82	125	Zugstange
Mittelstellung kalt	93 234 46	105,81		161	88	124	Zugstange





Waschtischmischer mit seitlicher Betätigung schwenkbar

	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
	93 234 50	144,59		288	199	146	Zugstange
	93 234 51	133,99		288	199	146	Ohne

Technik | • Schwenkauslauf: 90°





Waschtischmischer 250 hohe Ausführung

	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
	93 234 48	166,67		321	247	138	Zugstange
	93 234 49	159,06		321	247	138	ohne




Wand-Waschtischmischer

	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
	93 234 77	112,29		84	73	20	ohne
	93 234 78	114,84		84	73	24	ohne




Standventil


	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
	93 234 52	74,76		116	56	81	ohne



Bidetmischer

	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
	93 234 53	106,44		146	56	80	Zugstange

Technik | • Strahlregler mit Kugelgelenk



Wannenmischer

	Bestell-Nr.	€/Stück		Ausladung [mm]
	93 234 54	151,09		169

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen

BADARMATUREN CERAPLAN


Messing verchromt



Bestell-Nr.	€/Stück	
93 234 55	109,41	
Brausemischer Technik • Eigensicher gegen Rückfließen		

Ausladung Auslauf [mm]
42-47



Bestell-Nr.	€/Stück	
93 234 56	156,03	
Unterputz-Wannenmischer Info • Eigensicher gegen Rückfließen • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 708 32 (Ref.-Nr. A1000NU) siehe Seite 438		



Bestell-Nr.	€/Stück	
93 234 57	151,44	
Unterputz-Brausemischer Info • Eigensicher gegen Rückfließen • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 708 32 (Ref.-Nr. A1000NU) siehe Seite 438		

BADARMATUREN CONNECT AIR

Messing verchromt



Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 186 25	141,69		136	80	90	Zugstange
93 186 26	138,64		136	80	90	Ohne



Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 186 27	141,30		156	100	112	Zugstange
93 186 28	137,69		156	100	112	Ohne
93 186 29	159,49		156	100	112	Zugstange



Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 186 30	157,17		176	120	125	Zugstange
93 186 31	152,39		176	120	125	Ohne
93 186 32	174,47		176	120	125	Zugstange



Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 186 33	233,24		247	228	140	Zugstange
93 186 34	220,67		247	228	140	Ohne

BADARMATUREN CONNECT AIR

Messing verchromt



Waschtischmischer hohe Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
	93 186 35	196,61				
	93 186 36	193,40	296	240	150	Ohne



Unterputz-Wand- Waschtischmischer	Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung Auslauf [mm]
	93 186 38	221,39	
	93 186 39	231,66	241

Info

- Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 198 85
siehe Seite 438



Bidetmischer	Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
	93 186 37	172,16				

Technik

- Strahlregler mit Kugelgelenk



Wannenmischer	Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung [mm]
	93 186 40	202,93	



Brausemischer	Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung Auslauf [mm]
	93 186 41	157,17	



Unterputz- Wannenmischer	Bestell-Nr.	€/Stück
	93 186 42	217,86

Info

- Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 708 32 (Ref.-Nr. A1000NU)
siehe Seite 438



Unterputz- Brausemischer	Bestell-Nr.	€/Stück
	93 186 43	195,04

Info


- Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 708 32 (Ref.-Nr. A1000NU)
siehe Seite 438

BADARMATUREN ALPHA

Messing verchromt



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 160 91	67,40	136	73	115	Zugstange



Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung [mm]
93 160 93	88,70	174

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen



Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung Auslauf [mm]
93 160 92	71,36	45-50

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen

BADARMATUREN IDEALSTREAM

Messing



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 171 17	71,63	199	83	126	ohne
93 190 21	96,07	212	106	152	ohne
93 190 20	99,86	292	179	180	ohne

Oberfläche | • Verchromt
Info | • Nur Kaltwasser



Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Ablaufgarnitur
93 189 78	109,90	199	183	126	ohne

Oberfläche | • Schwarz matt
Info | • Nur Kaltwasser

THERMOSTATE

Messing verchromt und schwarz matt



Wannenthermostat
Ceratherm T25

Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung [mm]
93 185 42	177,00	158
Oberfläche	• Verchromt	
Info	• Kühles Gehäuse	



Brausethermostat
Ceratherm T25

Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung Auslauf [mm]
93 171 32	135,01	80
Oberfläche	• Verchromt	
Technik	• Eigensicher gegen Rückfließen	
Info	• Kühles Gehäuse	




Wannenthermostat
Ceratherm T25

Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung [mm]
93 189 91	237,50	161
Oberfläche	• Schwarz matt	
Technik	• Eigensicher gegen Rückfließen	
Info	• Kühles Gehäuse	



Brausethermostat
Ceratherm T25

Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung Auslauf [mm]
93 189 92	204,84	80
Oberfläche	• Schwarz matt	
Technik	• Eigensicher gegen Rückfließen	
Info	• Kühles Gehäuse	




Wannenthermostat
Ceratherm T50

Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung [mm]
93 185 43	218,50	161
Oberfläche	• Verchromt	
Info	• Kühles Gehäuse	



Brausethermostat
Ceratherm T50

Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung Auslauf [mm]
93 171 33	161,27	78
Oberfläche	• Verchromt	
Info	• Kühles Gehäuse	



Wannenthermostat
Ceratherm T100

Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung [mm]
93 185 44	231,23	161
Oberfläche	• Verchromt	
Info	• Kühles Gehäuse	



Brausethermostat
Ceratherm T100

Bestell-Nr.	€/Stück	Ausladung Auslauf [mm]
93 171 34	191,66	82
Oberfläche	• Verchromt	
Technik	• Eigensicher gegen Rückfließen	
Info	• Kühles Gehäuse	


THERMOSTATE

Messing verchromt und schwarz matt



Unterputz-
Wannenthermostat
Ceratherm C100
eckig

Bestell-Nr. €/Stück Info

93 189 88 463,41 



93 189 89 554,24 




- Oberfläche • Schwarz matt
- Info • **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 708 32**
(Ref.-Nr. A1000NU)
[siehe Seite 438](#)



Unterputz-
Brausethermostat
Ceratherm C100
eckig

Bestell-Nr. €/Stück

93 189 90 419,14 

- Oberfläche • Schwarz matt
- Info • **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 708 32**
(Ref.-Nr. A1000NU)
[siehe Seite 438](#)



Unterputz-
Wannenthermostat
Ceratherm C100
rund

Bestell-Nr. €/Stück

93 189 85 501,24 




93 189 86 578,39 

- Oberfläche • Schwarz matt
- Info • **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 708 32**
(Ref.-Nr. A1000NU)
[siehe Seite 438](#)



Unterputz-
Brausethermostat
Ceratherm C100
rund

Bestell-Nr. €/Stück

93 189 87 452,19 

- Oberfläche • Schwarz matt
- Info • **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 708 32**
(Ref.-Nr. A1000NU)
[siehe Seite 438](#)

THERMOSTATE

Messing verchromt



Unterputz-
Wannethermostat
Ceratherm C100
eckig

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 185 38	366,37	

Oberfläche	• Verchromt
Info	• Kühles Gehäuse • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 708 32 (Ref.-Nr. A1000NU) siehe Seite 438



Unterputz-
Brausethermostat
Ceratherm C100
eckig

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 185 39	329,64	

Oberfläche	• Verchromt
Info	• Kühles Gehäuse • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 708 32 (Ref.-Nr. A1000NU) siehe Seite 438



Unterputz-
Wannethermostat
Ceratherm C100
rund

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 185 40	332,99	

Oberfläche	• Verchromt
Info	• Kühles Gehäuse • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 708 32 (Ref.-Nr. A1000NU) siehe Seite 438



Unterputz-
Brausethermostat
Ceratherm C100
rund

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 185 41	299,57	

Oberfläche	• Verchromt
Info	• Kühles Gehäuse • Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 708 32 (Ref.-Nr. A1000NU) siehe Seite 438

HANDBRAUSEN

ABS-Kunststoff



Idealrain Evo

Bestell-Nr.	€/Stück
93 164 18	43,01

Oberfläche	• Verchromt
Strahlarten	• 3
ø	• 110 mm



Idealrain

Bestell-Nr.	€/Stück
93 189 97	35,44

Oberfläche	• Schwarz matt
Strahlarten	• 1
ø	• 100 mm



Idealrain Evo Diamond

Bestell-Nr.	€/Stück
93 164 19	44,13

Oberfläche	• Verchromt
Strahlarten	• 3
ø	• 115 mm



Idealrain Evo Jet

Bestell-Nr.	€/Stück
93 191 08	67,77

Oberfläche	• Verchromt
Strahlarten	• 3
ø	• 125 mm



Idealrain Evo Jet Diamond

Bestell-Nr.	€/Stück
93 191 07	67,77

Oberfläche	• Verchromt
Strahlarten	• 3
ø	• 134 mm

STABHANDBRAUSEN

ABS-Kunststoff



Idealrain

Bestell-Nr.	€/Stück
93 189 98	111,31

Oberfläche	• Schwarz matt
Strahlarten	• 1

WANDANSCHLUSSBÖGEN/-BRAUSEHALTER

Messing verchromt



Idealrain

Bestell-Nr.	€/Stück
93 777 78	36,90

Oberfläche	• Verchromt
Maße (B x H x T)	• 55,8 x 34 x 55,8 mm
Info	• Eigensicher gegen Rückfließen



Idealrain Round

Bestell-Nr.	€/Stück
93 190 08	35,64

Oberfläche	• Schwarz matt
Maße (B x H x T)	• 56 x 38 x 56 mm



Idealrain Round mit Brausehalter

Bestell-Nr.	€/Stück
93 190 07	71,41

Oberfläche	• Schwarz matt
Maße (B x H x T)	• 57 x 57 x 58 mm

WANDBRAUSEHALTER



Idealrain Standard

Bestell-Nr.		€/Stück	
93 777 79	15,34		
Material	• Kunststoff		
Oberfläche	• Verchromt		
Maße (B x H x T)	• 97 x 50 x 90 mm		
Ausstattung	• Mit beweglichem Brausehalter		



Idealrain Cube

Bestell-Nr.		€/Stück	
93 914 32	16,29		
Material	• Kunststoff		
Oberfläche	• Verchromt		
Maße (B x H x T)	• 40 x 38 x 70 mm		
Ausstattung	• Mit beweglichem Brausehalter		



Idealrain Round

Bestell-Nr.		€/Stück	
93 190 06	40,60		
Material	• Metall		
Oberfläche	• schwarz matt		
Maße (B x H x T)	• 60 x 60 x 58 mm		

BRAUSESCHLÄUCHE

Kunststoff



Idealrain

Bestell-Nr.	€/Stück		Länge [mm]
93 212 98	34,00		1750

Farbe	• Schwarz matt
Dichtung	• Inkl.

KOPFBRAUSEN

Metall



Idealrain

Bestell-Nr.	€/Stück		ø [mm]	Stärke [mm]
93 777 73	64,94		100	8
93 777 72	183,00		200	8
93 777 71	263,79		300	8

Oberfläche	• Verchromt
Strahlarten	• 1
Anschluss	• Ohne Anschlussrohr



Idealrain

Bestell-Nr.	€/Stück		ø [mm]	Stärke [mm]
93 190 01	128,51		200	16
93 190 02	306,44		300	8

Oberfläche	• Schwarz matt
Strahlarten	• 1
Anschluss	• Ohne Anschlussrohr



Idealrain Cube

Bestell-Nr.	€/Stück		Maße [mm]	Stärke [mm]
93 985 92	124,57		200 x 200	8
93 985 91	325,11		300 x 300	8

Oberfläche	• Verchromt
Strahlarten	• 1
Anschluss	• Ohne Anschlussrohr



Idealrain Cube

Bestell-Nr.	€/Stück		Maße [mm]	Stärke [mm]
93 190 03	169,57		200 x 200	8

Oberfläche	• Schwarz matt
Strahlarten	• 1
Anschluss	• Ohne Anschlussrohr







Idealrain mit gebogenem Wandanschluss



Bestell-Nr.	€/Stück		ø [mm]	Stärke [mm]
93 777 77	95,30		100	15

Oberfläche	• Verchromt
Strahlarten	• 1
Ausladung	• 172 mm
Anschluss	• Mit Wandanschluss

WAND-ANSCHLUSSROHRE



Messing



	Bestell-Nr.	€/Stück		Länge [mm]
	93 777 76	51,36		
	Bestell-Nr.	€/Stück		Länge [mm]
	93 777 75	64,21		
Oberfläche		• Verchromt		
Rohr		• ø 20 mm		

	Bestell-Nr.	€/Stück		Länge [mm]
	93 190 04	86,67		
Oberfläche		• Schwarz matt		
Rohr		• ø 20 mm		

DECKEN-ANSCHLUSSROHRE





Messing verchromt

	Bestell-Nr.	€/Stück		Länge [mm]
	93 777 74	34,56		
Oberfläche		• Verchromt		
Rohr		• ø 20 mm		



	Bestell-Nr.	€/Stück		Länge [mm]
	93 190 05	40,97		
Oberfläche		• Schwarz matt		
Rohr		• ø 20 mm		

BRAUSESTANGEN

Metall/Kunststoff verchromt

	Idealrain M & S	Bestell-Nr.	€/Stück	
	600 mm Höhe	93 777 70	45,37	
	900 mm Höhe	Bestell-Nr.	€/Stück	
		93 777 68	53,69	
Brausehalter		• Höhenverstellbar		
Info		<ul style="list-style-type: none"> • Schwenkbarer Druckknopfschieber • Mit Wandhaltern, Gleiter und Gelenkstück 		

	Idealrain M & S	Bestell-Nr.	€/Stück	
	höhenverstellbar	93 777 69	52,13	
720 mm Höhe				
Brausehalter		• Höhenverstellbar		
Info		<ul style="list-style-type: none"> • Schwenkbarer Druckknopfschieber • Befestigung für Renovierung höhenverstellbar • Mit Wandhaltern, Gleiter und Gelenkstück 		

	Idealrain XL & L	Bestell-Nr.	€/Stück	
	900 mm Höhe	93 777 48	65,31	
Brausehalter		• Höhenverstellbar		
Info		<ul style="list-style-type: none"> • Schwenkbarer Druckknopfschieber • Mit Wandhaltern, Gleiter und Gelenkstück 		

BRAUSE-SETS

Metall/Kunststoff – ohne Armatur



Idealrain Evo
mit 3-Funktions-
handbrause

600 mm Höhe

Bestell-Nr. €/Set
93 185 51 90,24



900 mm Höhe

93 164 20 93,34



Oberfläche	• Verchromt
Brauseschlauch	• 1750 mm
Handbrause	• Idealrain Evo, ø 110 mm



Idealrain Evo Diamond
mit 3-Funktions-
handbrause

600 mm Höhe

Bestell-Nr. €/Set
93 185 49 90,24



900 mm Höhe

93 185 50 94,71



Oberfläche	• Verchromt
Brauseschlauch	• 1750 mm
Handbrause	• Idealrain Evo Diamond, ø 115 mm



Idealrain S1
mit 1-Funktions-
handbrause

900 mm Höhe

Bestell-Nr. €/Set
93 777 62 67,64



Oberfläche	• Verchromt
Brauseschlauch	• 1750 mm
Handbrause	• IdealRain S1, ø 80 mm
Seifenschale	• Inkl.



Idealrain S3
mit 3-Funktions-
handbrause

900 mm Höhe

Bestell-Nr. €/Set
93 777 60 83,33



Oberfläche	• Verchromt
Brauseschlauch	• 1750 mm
Handbrause	• IdealRain S3, ø 80 mm
Seifenschale	• Inkl.



Idealrain
mit 1-Funktions-
handbrause

603 mm Höhe

Bestell-Nr. €/Set
93 189 96 88,66



Oberfläche	• Schwarz matt
Brauseschlauch	• 1750 mm
Handbrause	• Idealrain M1, ø 100 mm

BRAUSE-SETS


Metall/Kunststoff verchromt – mit Armatur



Idealrain
mit Ceratherm 25
600 mm Höhe
1250 mm Schlauch

Bestell-Nr.	€/Set	
93 185 45	178,87	


900 mm Höhe
1600 mm Schlauch

93 172 31	172,44	
------------------	---------------	---

Handbrause	• Idealrain M3, ø 100 mm
Armatur	• Brausethermostat Ceratherm 25
Info	• Passende Wrap-Over Ablage Bestell-Nr. 93 185 48 siehe Seite 438



Idealrain
mit Ceratherm 50
600 mm Höhe

Bestell-Nr.	€/Set	
93 185 46	222,69	

900 mm Höhe

93 172 32	205,73	
------------------	---------------	---

Brauseschlauch	• 1750 mm
Handbrause	• Idealrain Evo, ø 110 mm
Armatur	• Brausethermostat Ceratherm 50
Info	• Passende Wrap-Over Ablage Bestell-Nr. 93 185 48 siehe Seite 438



Idealrain
mit Ceratherm 100
600 mm Höhe

Bestell-Nr.	€/Set	
93 185 47	240,87	

900 mm Höhe

93 172 33	229,93	
------------------	---------------	---

Brauseschlauch	• 1750 mm
Handbrause	• Idealrain Evo Diamond, ø 134 mm
Armatur	• Brausethermostat Ceratherm 100
Info	• Passende Wrap-Over Ablage Bestell-Nr. 93 185 48 siehe Seite 438

BRAUSE-SYSTEME

Metall/Kunststoff verchromt – ohne Armatur




Idealrain
zur Kombination
mit Unterputz-
Armatur

Bestell-Nr.	€/Set	
93 777 30	281,91	

Gesamthöhe	• 1051 mm
Brausestange	• Nicht kürzbar, 150 mm Verlängerung auf Anfrage
Brauseschlauch	• 1750 mm
Brausehalter	• Höhenverstellbar, schwenkbar
Kopfbrause	• ø 200 mm
Handbrause	• Idealrain M3, ø 100 mm



Idealrain
zur Kombination
mit Aufputz-
Armatur

Bestell-Nr.	€/Set	
93 777 31	335,43	

Gesamthöhe	• 1051 mm
Brausestange	• Nicht kürzbar, 150 mm Verlängerung auf Anfrage
Brauseschlauch	• 1750 mm
Brausehalter	• Höhenverstellbar, schwenkbar
Kopfbrause	• ø 200 mm
Handbrause	• Idealrain M3, ø 100 mm

BRAUSE-SYSTEME

Metall/Kunststoff – mit Armatur



Idealrain
mit Ceratherm 25
Thermostat

Bestell-Nr.	€/Set	
93 172 35	311,80	
Oberfläche	• Verchromt	
Gesamthöhe	• 1117 mm	
Brausestange	• Nicht kürzbar	
Brauseschlauch	• 1500 mm	
Brausehalter	• Höhenverstellbar, schwenkbar	
Kopfbrause	• ø 200 mm	
Handbrause	• Idealrain M	
Armatur	• Brausethermostat Ceratherm 25, mit Verbrühschutz	
Info	• Passende Wrap-Over Ablage Bestell-Nr. 93 172 34	
		siehe Seite 438



Idealrain
mit Ceratherm 50
Thermostat

Bestell-Nr.	€/Set	
93 172 36	391,91	
Oberfläche	• Verchromt	
Gesamthöhe	• 1117 mm	
Brausestange	• Nicht kürzbar	
Brauseschlauch	• 1750 mm	
Brausehalter	• Höhenverstellbar, schwenkbar	
Kopfbrause	• ø 200 mm	
Handbrause	• Idealrain Evo, ø 110 mm	
Armatur	• Brausethermostat Ceratherm 50, mit Verbrühschutz	
Info	• Passende Wrap-Over Ablage Bestell-Nr. 93 172 34	
		siehe Seite 438



Idealrain
mit Ceratherm 100
Thermostat

Bestell-Nr.	€/Set	
93 172 37	446,87	
Oberfläche	• Verchromt	
Gesamthöhe	• 1117 mm	
Brausestange	• Nicht kürzbar	
Brauseschlauch	• 1750 mm	
Brausehalter	• Höhenverstellbar, schwenkbar	
Kopfbrause	• 200 x 200 mm	
Handbrause	• Idealrain Evo Diamond, ø 115 mm	
Armatur	• Brausethermostat Ceratherm 100, mit Verbrühschutz	
Info	• Passende Wrap-Over Ablage Bestell-Nr. 93 172 34	
		siehe Seite 438



Ceratherm T25
mit Teleskop-
funktion

Bestell-Nr.	€/Set	
93 189 93	511,01	
Oberfläche	• Schwarz matt	
Gesamthöhe	• 1030 – 1330 mm	
Brausestange	• kürzbar	
Brauseschlauch	• 1750 mm	
Brausehalter	• Höhenverstellbar, schwenkbar	
Kopfbrause	• ø 200 mm	
Handbrause	• Idealrain, ø 100 mm	
Armatur	• Brausethermostat Ceratherm T25, mit Verbrühschutz	



Ceratherm T25
mit 1-Funktions-
handbrause

Bestell-Nr.	€/Set	
93 189 94	438,94	
Oberfläche	• Schwarz matt	
Gesamthöhe	• 1117 mm	
Brausestange	• Nicht kürzbar	
Brauseschlauch	• 1750 mm	
Brausehalter	• Höhenverstellbar, schwenkbar	
Kopfbrause	• ø 200 mm	
Handbrause	• Idealrain, ø 100 mm	
Armatur	• Brausethermostat Ceratherm T25, mit Verbrühschutz	



















Ceratherm T25
mit Stabhand-
brause

Bestell-Nr.	€/Set	
93 189 95	699,61	
Oberfläche	• Schwarz matt	
Gesamthöhe	• 1117 mm	
Brausestange	• Nicht kürzbar	
Brauseschlauch	• 1750 mm	
Brausehalter	• Nicht verstellbar	
Kopfbrause	• ø 300 mm	
Stabhandbrause	• Idealrain	
Armatur	• Brausethermostat Ceratherm T25, mit Verbrühschutz	

BADACCESSOIRES IOM

Metall schwarz matt

	Becher	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bestell-Nr.</th> <th>€/Stück</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>93 190 17</td> <td>29,41</td> </tr> </tbody> </table>	Bestell-Nr.	€/Stück	93 190 17	29,41		Becher	<ul style="list-style-type: none"> • Kristallglas, satiniert 		
Bestell-Nr.	€/Stück										
93 190 17	29,41										
	Seifenschale	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bestell-Nr.</th> <th>€/Stück</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>93 190 12</td> <td>29,41</td> </tr> </tbody> </table>	Bestell-Nr.	€/Stück	93 190 12	29,41		Schale	<ul style="list-style-type: none"> • Kristallglas, satiniert 		
Bestell-Nr.	€/Stück										
93 190 12	29,41										
	Haken	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bestell-Nr.</th> <th>€/Stück</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>93 190 09</td> <td>16,63</td> </tr> </tbody> </table>	Bestell-Nr.	€/Stück	93 190 09	16,63					
Bestell-Nr.	€/Stück										
93 190 09	16,63										
	Handtuchring	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bestell-Nr.</th> <th>€/Stück</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>93 190 10</td> <td>34,36</td> </tr> </tbody> </table>	Bestell-Nr.	€/Stück	93 190 10	34,36					
Bestell-Nr.	€/Stück										
93 190 10	34,36										
	Handtuchhalter	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bestell-Nr.</th> <th>€/Stück</th> <th>Breite [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>93 190 11</td> <td>46,23</td> <td>450</td> </tr> </tbody> </table>	Bestell-Nr.	€/Stück	Breite [mm]	93 190 11	46,23	450			
Bestell-Nr.	€/Stück	Breite [mm]									
93 190 11	46,23	450									
	Reserve-Papierrollenhalter senkrecht	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bestell-Nr.</th> <th>€/Stück</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>93 190 14</td> <td>34,36</td> </tr> </tbody> </table>	Bestell-Nr.	€/Stück	93 190 14	34,36					
Bestell-Nr.	€/Stück										
93 190 14	34,36										
	WC-Bürstengarnitur	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bestell-Nr.</th> <th>€/Stück</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>93 190 15</td> <td>52,49</td> </tr> </tbody> </table>	Bestell-Nr.	€/Stück	93 190 15	52,49		Tropfschale	<ul style="list-style-type: none"> • Kristallglas, satiniert 		
Bestell-Nr.	€/Stück										
93 190 15	52,49										
	Ablage	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bestell-Nr.</th> <th>€/Stück</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>93 190 16</td> <td>88,19</td> </tr> </tbody> </table>	Bestell-Nr.	€/Stück	93 190 16	88,19		Ablage	<ul style="list-style-type: none"> • Kristallglas, satiniert 		
Bestell-Nr.	€/Stück										
93 190 16	88,19										
				Glasstärke	<ul style="list-style-type: none"> • 6 mm 						

KÜCHENARMATUREN

Messing



Cerafit
hoher Auslauf

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 025 13	136,99	239	174	221	360



Cerafine 0
schwarz matt

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 190 19	189,43	281	179	205	360



Ceralook
schwarz matt

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 190 18	211,81	348	322	225	360



Nora

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 007 17	166,74	286	192	187	360



Nora
mit herausziehbarer
Geschirrbrause

Bestell-Nr.	€/Stück	Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
93 007 18	232,11	308	167	212	120

KÜCHENARMATUREN

Messing



Ceraplan	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]
Standard	93 234 68	143,87		149	135	264
	93 234 70	185,90		149	135	264
Mittelstellung kalt	93 234 69	146,40		149	135	264



Ceraplan	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]
Standard	93 234 58	157,23		168	134	264
	93 234 60	195,53		168	134	264
Mittelstellung kalt	93 234 59	159,80		168	134	264






Ceraplan	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]
Standard	93 234 61	186,71		210	155	255
	93 234 63	251,89		210	155	255
Mittelstellung kalt	93 234 62	189,10		210	155	255



Ceraplan mit Geräte- absperventil	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]
	93 234 64	214,64		210	155	255



Ceraplan herausziehbarer Auslauf	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]
Standard	93 234 65	225,87		210	151	256
	93 234 67	291,60		210	151	256
Mittelstellung kalt	93 234 66	228,40		210	151	256



Ceraplan seitliche Betätigung	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
Standard	93 234 74	167,29		312	209	200	360
	93 234 75	216,07		312	209	200	360




Ceraplan herausziehbarer Auslauf	Bestell-Nr.	€/Stück		Höhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]	Ausladung [mm]	Schwenkbereich [°]
	93 234 76	243,04		312	209	200	360

Technik | • Eigensicher gegen Rückfließen

Passendes Zubehör zu Duschwannen




Duschwannenablauf Ultra Flat New
schwarz

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 190 30	82,77	
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none"> • Ablaufleistung: 0,45 l/s • Anschluss-ø: 50 mm • Sperrwasserhöhe: 50 mm • Mit schwarzer Abdeckhaube 225 x 75 mm (Zamak) 	



Duschwannenablauf Ultra Flat New
verchromt

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 223 32	59,13	
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none"> • Ablaufleistung: 0,45 l/s • Anschluss-ø: 50 mm • Sperrwasserhöhe: 50 mm • Mit verchromter Abdeckhaube 225 x 75 mm 	

TECHNIK & ZUBEHÖR BADKERAMIK

Zubehör zu Badkeramik



Push-Open
mit Überlauf

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 189 74	63,53	

ohne Überlauf

93 189 75	72,69	
------------------	--------------	---

Anschluss	• DN 32 (1 1/4")
Länge	• 116 mm



Schaftventil

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 189 76	98,70	

Anschluss	• DN 32 (1 1/4")
Länge	• 83 mm



Designsiphon

Bestell-Nr.	€/Stück	
93 189 77	141,14	

Anschluss	• DN 32 (1 1/4") x 32 mm
Abgangsrohr	• ø 32 mm x 325-348 mm (Mitte x Mitte), kürzbar

TECHNIK & ZUBEHÖR BADARMATUREN

Zubehör zu Badarmaturen

Passend zu Serie



Unterputz-Grundkörper
Easy-Box

Bestell-Nr. €/Stück

93 708 32 71,19




Technik

- Vorstehende Anschlüsse DN 15 (1/2"), entzinkungsbeständig
- Gesamttiefe 73-95 mm
- Höhenversteller 5-40 mm

Info

- Ref.-Nr.: A1000NU

- Ceraflex
- Cerafine D
- Cerafine O
- Connect Blue
- Cera Plan III
- Connect Air



Unterputz-Bausatz
für Wand-Waschtischarmatur

Bestell-Nr. €/Stück

93 189 72 236,06



Technik

- Heißwasser-Temperaturbegrenzung

Info

- Ref.-Nr.: A1313NU

- Cerafine O



Verlängerung


Bestell-Nr. €/Stück

93 189 73 99,21



Info

- Passend für Unterputz-Bausatz für Wand-Waschtischmischer
- Ref.-Nr.: A861428NU



Unterputz-Bausatz 1
für freistehende Wannenmischer

Bestell-Nr. €/Stück

93 942 83 526,29



Info

- Ref.-Nr.: A6133NU



Unterputz-Bausatz 1
für Wand-Waschtischarmatur

Bestell-Nr. €/Stück

93 198 85 218,29



Info

- Ref.-Nr.: A5948NU

- Connect Air

TECHNIK & ZUBEHÖR DUSCHBRAUSEN

Zubehör zu Brause-Sets mit Brausethermostate

Passend zu



Wrap-Over Ablage
für Dusch-Systeme

Bestell-Nr. €/Stück

93 185 48 53,14



- Duschsysteme mit Brausethermostate Ceratherm 25, 50 und 100



Wrap-Over Ablage
für Brausethermostate

Bestell-Nr. €/Stück

93 172 34 39,66



- Brausethermostate Ceratherm 25, 50 und 100

IMMER GREIFBAR

12
KAPITEL

ÜBER
1.300
SEITEN

ÜBER
35.000
ARTIKEL



Passend zur [Sanitär-Bildpreisliste](#),
finden Sie in diesem [Hauptkatalog](#)
Ihre Artikel aus den Bereichen:

- » Fittings, Rohre
- » Absperrarmaturen, Wassertechnik
- » Abwasser, Sanitärinstallation
- » Speicher, Frischwasserstationen, Sicherheitseinrichtungen
- » Pumpen, Bewässerung
- » Wärmeerzeuger, Mischen, Entlüften, Aufbereiten
- » Verteiler, Heizkreissets, Wärmemengenzähler
- » Wärmeabgabe, Abgassysteme
- » Öl-/Gasinstallation
- » Befestigen, Isolieren, Schäumen, Kleben, Dichten
- » Regelungstechnik, Lüftung, Zentralstaubsaugeranlagen
- » SHK-Werkzeug