

Handpumpen **Umfüllpumpe HAP 21**

LEITENBERGER

Mess- und Regeltechnik GmbH Bahnhofstraße 32/33

D-72138 Kirchentellinsfurt Fon: +49 (0)7121/908-0 Fax: +49 (0)7121/908-200 E-Mail: mrt-info@leitenberger.de

HAP-21 CMK

Pumpe zum Absaugen aus Behältern, wie z.B. Kanistern.

Die Pumpe wird in die Behälteröffnung gesteckt und mit dem Gummikonus fixiert (höhenverstellbar). Der transparente Schlauch kann für tiefere Behälter als Verlängerung in die Saugseite geschraubt werden.

Über den Schlauch mit dem 1/4 SAE-Anschluss kann z.B. direkt aus dem Ölbehälter in das Kurbelgehäuse des Kälteverdich-ters gepumpt werden, ohne dass Luft und Feuchtikgeit in den Kältekreislauf gelangt.

- KEINE Evakuierung notwendig!

Koffer-Set

Robuster Kunststoffkoffer, schwarz mit:

(HAP 21 C)

2. Gummikonus 50/35 (HAP21C_Konus 50/35)

3 Gummikoni für Schlauch (HAP21C Schl-Konus)

(HAP21C_Schl-SAE) Schlauch gelb 1/4 SAE

Schlauch transparent (HAP21C_Schl-PVC)

Gewicht: ca. 1 kg

400 x 300 x 70 mm LxBxH:







HAP 21 C



Umfüllpumpe in Aluminiumausführung

einsetzbar für Medien wie Diesel, Öle, Kühlerflüssigkeit, Wasser usw.

Höhenverstellbar

Pumpenanschluss: 1/4 SAE (für HAP21C_Schl-SAE) Lieferung im Karton

Fassanschluss: Gummikonus 41/24 Sauganschluss: 1/4" (für HAP21C_Schl-PVC)

30 bar

ca. 300 mm

Erreichbarer Druck: 30 bar

Gewicht: 500 g ohne Zubehör Abmess.: Ø 25, Länge 400 - 700 Hub: mm ca. 300 mm

Hub:

Erreichbarer Druck:



Umfüllnumne Aluminiumausführung

für Öle, Bremsflüssigkeiten und andere nicht brennbare und nicht aggressive Flüssigkeiten.

Höhenverstellbar

Pumpenanschluss: 1/4 SAE (für HAP21C_Schl-SAE)

Fassanschluss: Deckel mit Klemmhülse

HAP 125



Umfüllpumpe mit Doppelanschluss aus Aluminium

weitere Adapter verfügbar (siehe Zubehör)

Förderleistung: ca. 125 ml/Hub Anschluss Druckseite: 1/4"SAE, Ms Anschluss Saugseite: Innengewinde 1/4"

Pumpenmaße: Ø 25 mm Länge: 400 - 700 mm

ZUBEHÖR

HAP 21 C Konus 50/35



Pumpen Gummikonus für HAP 21C zur Befestigung in Fass- bzw. Behälteröffnungen mit Ø 35...50 mn

Material Abmessung: Gummi, schwarz 50 / 35 mm

HAP 21 C Schl-SAE



Flexibler Gewebeschlauch zum Anschluss an die Druckseite. Material ausgelegt für Kältemittel bzw. Kältekompressor Öle.

Farben:

- Anschluss:

gelb, rot oder blau 900 mm 2 x 1/4 SAE

HAP 21 C_Schl-PVC



PVC Schlauch zum Anschluss an HAP 21C Saugseite

Material:

Länge: Anschluss

PVC, klar, 7 x 1.5 1.000 mm G 1/4"A mit O-Ring 5 x 3. Perbunan

HAP 21 C_Schl-Konus



des Schlauches HAP21C_Schl-PVC in den verschieden Fass- bzw. Behälteröffnungen

Material: Abmessung: Innen Ø: Gummi, schwarz 30 / 15, 40 / 20, 50 / 35 mm 9,5 mm, für Schlauch 7 x 1.5

ISO 9001:2008 Reg.no. 12 100 24343 TMS